

Marktführer in Flonium®-Schmierung



Schmierung mit FLONIUM (Profi Star Lube).....	3
Profi Fette / Pasten.....	11
Schmierung im Lebensmittelbereich.....	26
Zentralschmierung.....	33
Floniumkonzentrate.....	34
Problemlösung.....	36
Konservierung.....	48
KFZ Pflege.....	53
Schweißtechnik.....	56
Kleben / Dichten.....	57
Handpflege.....	64
Desinfektion.....	71
Insektenschutz.....	74
Reinigung / Entfettung.....	75
Hilfsmittel.....	86
Artikel Verzeichnis.....	95

Zertifikat

Intertek

Hiermit wird bescheinigt, dass das Qualitätsmanagementsystem der

Profi-Star Wartungsprodukte GmbH
Industriepark 7, D-56593 Horhausen

durch Intertek Certification GmbH auditiert und zertifiziert wurde in Bezug auf die Anforderungen der

DIN EN ISO 9001:2008

Geltungsbereich des Qualitätsmanagementsystems
Handel mit chemischen Wartungsprodukten

Zertifikat-Reg.-Nr.: 11075
Gültigkeitszeitraum: 05.08.2014 bis 04.08.2017
Erst-Zertifizierung am: 05.08.2011
Ausstellungsdatum: 31.07.2014
Die Anlage ist Bestandteil der Urkunde und besteht aus 1 Seite



Christina Weglein
Christina Weglein, Zertifizierungsstelle
Intertek Certification GmbH - Hansa-Martin-Schleyer-Straße 2, D-41199 Mönchengladbach, Deutschland

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate's validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek's requirements for systems certification. Validity may be confirmed via email at certification.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone.



The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.

Zertifikat

Intertek

Hiermit wird bescheinigt, dass das Qualitätsmanagementsystem der

Profi-Star Wartungsprodukte Nord GmbH
Industriepark 7, D-56593 Horhausen

durch Intertek Certification GmbH auditiert und zertifiziert wurde in Bezug auf die Anforderungen der

DIN EN ISO 9001:2008

Geltungsbereich des Qualitätsmanagementsystems
Handel mit chemischen Wartungsprodukten

Zertifikat-Reg.-Nr.: 11075-01
Gültigkeitszeitraum: 05.08.2014 bis 04.08.2017
Erst-Zertifizierung am: 05.08.2011
Ausstellungsdatum: 31.07.2014
Dieses Zertifikat gilt nur mit dem Hauptzertifikat Nr. 11075



Christina Weglein
Christina Weglein, Zertifizierungsstelle
Intertek Certification GmbH - Hansa-Martin-Schleyer-Straße 2, D-41199 Mönchengladbach, Deutschland

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate's validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek's requirements for systems certification. Validity may be confirmed via email at certification.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone.



The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.

Profi Star Lube

Sind extrem druckbeständige, temperatur- und abriebfeste Schmieröle, die zu sauberen, rückstandsarmen Schmierungen eingesetzt werden. Profi Star Lube enthalten hohe Anteile an Flonium und sind daher sehr vielseitig einsetzbar. Sie gewährleisten eine sehr sichere Schmierung mit langen Standzeiten und hohem Schutz vor Verschleiß, bei einem nahezu trockenen Schmierfilm.

Profi Star Lube gibt es für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche mit folgenden Schwerpunkten:

- ★ **Profi Special Lube** (Besonders trockener Schmierfilm)
- ★ **Profi Industrie Lube** (Besonders hohe Belastungen)
- ★ **Profi Food Lube** (Für Lebensmittelbereiche)
- ★ **Profi Bio Lube** (Für zusätzlichen Umweltschutz)
- ★ **Profi ZS Lube** (Für Zentralschmierungen)
- ★ **Profi Lube** (Mit Flonium)

Flonium - Teilchen setzen sich wie winzige Kugellager zwischen die zu schmierenden Oberflächen.



Zu schmierende Oberfläche stark vergrößert
Floniumkügelchen übernehmen statt eines Ölfilms die Schmierung

Häufigste Schmierprobleme:

- ★ Staub und Schmutz werden angezogen und ergeben eine Materialmordende Schleifpaste !
- ★ Hoher Verschleiß durch ständige Grenzschmierung !
- ★ Verharzte und verklebte Schmierstellen !
- ★ Hoher Fettverbrauch bei kurzen Standzeiten !
- ★ Schäden durch schlechten Korrosionsschutz !
- ★ Schlechte temperatur und wasserbeständigkeit !
- ★ Viel zu viele verschiedene Produkte im Einsatz ?



Profi Industrie Lube löst ihr Problem:

keine „Schleifpastenbildung“
deutlich geringerer Verschleiß
bis zu 10mal geringerer Verbrauch
verharzt und verklebt nicht
verdrängt Feuchtigkeit und Wasser
hoch beständig gegen Hitze
das darin enthaltene Flonium besitzt den niedrigsten Reibwert aller Feststoffe
Die Notlaufschmierung beträgt bis zu 300°C
extreme Druckbeständigkeit





Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Special Lube 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0004	ist ein sehr hochwertiges, vollsynthetisches Produkt mit hervorragenden Schmier-, Trenn- und Kriecheigenschaften. Es ist farbneutral, säurefrei und hat einen hohen Floniumanteil. Temperaturbeständigkeit bis über 300°C.	Führungen, Gleitvorrichtungen, Ketten, Gelenke, Lager, Gleitlager, Kunststoffbuchsen, zum Auffrischen von Gummi- und Kunststoffteilen etc. Sehr breite Anwendungsmöglichkeiten in der Betriebstechnik, Elektrotechnik, bei KFZ, Handwerk, Industrie, Haustechnik und Modellbau.	Schützt zuverlässig vor Verschleiß, löst alte Ölreste und sichert eine dauerhafte Schmierung. Special Lube eignet sich auch zur Lösung korrodierter Verbindungsteile. Schmierung mit geringster Restfeuchte möglich! Hervorragend auf Ketten!
Special Lube 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0112	ist ein sehr hochwertiges, vollsynthetisches Produkt mit hervorragenden Schmier-, Trenn- und Kriecheigenschaften. Es ist farbneutral, säurefrei und hat einen hohen Floniumanteil. Temperaturbeständigkeit bis über 300°C.	Führungen, Gleitvorrichtungen, Ketten, Gelenke, Lager, Gleitlager, Kunststoffbuchsen, zum Auffrischen von Gummi- und Kunststoffteilen etc. Sehr breite Anwendungsmöglichkeiten in der Betriebstechnik, Elektrotechnik, bei KFZ, Handwerk, Industrie, Haustechnik und Modellbau.	Schützt zuverlässig vor Verschleiß, löst alte Ölreste und sichert eine dauerhafte Schmierung. Special Lube eignet sich auch zur Lösung korrodierter Verbindungsteile. Schmierung mit geringster Restfeuchte möglich! Hervorragend auf Ketten!
Industrie Lube 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0073	ist ein Spitzen-Industrieschmierstoff mit guten Kriecheigenschaften. Flonium und andere hochwertige Additive ermöglichen eine bislang kaum erreichte Sicherheit in der Schmierung bei gleichzeitiger Reduzierung der Rückstände und Erhöhung der Standzeiten. Dieser Schmierstoff besitzt einen sehr hohen Floniumanteil und ist Säurefrei.	Schwere Führungen, Gleitvorrichtungen, Seile, Industrieketten, Gelenke, Lager, Gleitlager, Spezialketten, Lackieranlagen etc. Auch für Kunststofflagerungen geeignet, Auswerfer bei z.B. Kunststoffspritzmaschinen.	Schützt zuverlässig vor Verschleiß, löst Korrosion und sichert eine dauerhafte Schmierung. Der zusätzliche Korrosionsschutz ist hervorragend z.B. auf Ketten! Auch in Lackier- und Beschichtungsbetrieben einsetzbar. Alternative zu Fett. 100% harz- und säurefrei. Silikonfrei.
Industrie Lube 	Aerosoldose 100 ml Art.Nr.: 0071	ist ein Spitzen-Industrieschmierstoff mit guten Kriecheigenschaften. Flonium und andere hochwertige Additive ermöglichen eine bislang kaum erreichte Sicherheit in der Schmierung bei gleichzeitiger Reduzierung der Rückstände und Erhöhung der Standzeiten. Dieser Schmierstoff besitzt einen sehr hohen Floniumanteil und ist Säurefrei.	Schwere Führungen, Gleitvorrichtungen, Seile, Industrieketten, Gelenke, Lager, Gleitlager, Spezialketten, Lackieranlagen etc. Auch für Kunststofflagerungen geeignet, Auswerfer bei z.B. Kunststoffspritzmaschinen.	Schützt zuverlässig vor Verschleiß, löst Korrosion und sichert eine dauerhafte Schmierung. Der zusätzliche Korrosionsschutz ist hervorragend z.B. auf Ketten! Auch in Lackier- und Beschichtungsbetrieben einsetzbar. Alternative zu Fett. 100% harz- und säurefrei. Silikonfrei.

Profi Star Lube mit Flonium




Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Industrie Lube 	offene Ware Art.Nr.: 0003	ist ein Spitzen-Industrieschmierstoff mit guten Kriecheigenschaften. Flonium und andere hochwertige Additive ermöglichen eine bislang kaum erreichte Sicherheit in der Schmierung bei gleichzeitiger Reduzierung der Rückstände und Erhöhung der Standzeiten. Dieser Schmierstoff besitzt einen sehr hohen Floniumanteil und ist Säurefrei.	Schwere Führungen, Gleitvorrichtungen, Seile, Industrieketten, Gelenke, Lager, Gleitlager, Spezialketten, Lackieranlagen etc. Auch für Kunststofflagerungen geeignet, Auswerfer bei z.B. Kunststoffspritzmaschinen	Schützt zuverlässig vor Verschleiß, löst Korrosion und sichert eine dauerhafte Schmierung. Der zusätzliche Korrosionsschutz ist hervorragend z.B. auf Ketten! Auch in Lackier- und Beschichtungsbetrieben einsetzbar. Alternative zu Fett. 100% harz- und säurefrei. Silikonfrei.
Car Special 	Aerosoldose 300 ml Art.Nr.: 0114	ist ein besonders hochwertiges, multifunktionelles Wartungsöl mit PTFE für die Werkstätten der Automobilindustrie und des Handwerks. Es ist speziell für den professionellen, wirtschaftlichen Einsatz der Großverbraucher konzipiert.	Für Schlösser, Ketten, Scharniere, Lager, Schließzylinder, Gleitschienen, Bolzen, Gelenke, Gummis, Nylonbuchsen etc. bestens geeignet.	Das Produkt ist sehr effektiv. Es löst Rost, reinigt, schmiert und konserviert zugleich. Zudem ist es sicher und sauber in der Anwendung, umweltfreundlich und es greift keine Oberflächen an
Car Special 	offene Ware Art.Nr.: 0114ow	ist ein besonders hochwertiges, multifunktionelles Wartungsöl mit PTFE für die Werkstätten der Automobilindustrie und des Handwerks. Es ist speziell für den professionellen, wirtschaftlichen Einsatz der Großverbraucher konzipiert.	Für Schlösser, Ketten, Scharniere, Lager, Schließzylinder, Gleitschienen, Bolzen, Gelenke, Gummis, Nylonbuchsen etc. bestens geeignet.	Das Produkt ist sehr effektiv. Es löst Rost, reinigt, schmiert und konserviert zugleich. Zudem ist es sicher und sauber in der Anwendung, umweltfreundlich und es greift keine Oberflächen an
High Temp 300 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0110	ist ein Hochleistungsschmiermittel für extreme Temperaturbereiche. Es wurde als Naßschmierstoff speziell für diesen Bereich entwickelt. Zusätzlich ist es auch bei normalen Temperaturen sehr gut geeignet. Es enthält ein synthetisches KERA - Flonium. Bei Temperaturen >300°C ist es noch trockenschmierfähig.	Zur Schmierung von Ketten, Führungen, Lackieranlagen, Scharnieren, Lagern aller Art, Spindeln, Muttern, Gleitschienen, Bolzen, Gelenken, Gummis, Buntmetallagerungen und Edelstahlgleitvorrichtungen	Das Produkt bleibt bis ca. 300°C schmierfähig. Der Schmierfilm ist dabei langanhaltend. Es verharzt nicht und es bleiben keine Rückstände. Zusätzlich ist es auch in der Lebensmittelindustrie einsetzbar.



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Bio Lube 	Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 0222	ein reines, transparentes, säure- und harzfreies Schmier- und Pflege öl, welches speziell für die Nahrungsmittel-, pharmazeutische, sowie die kosmetische Industrie entwickelt wurde.	Zur Schmierung von Ketten, Gleitschienen, Bolzen usw. bei z.B. Verpackungsanlagen, Abfüllanlagen, Produktionsmaschinen etc. Auch geeignet für Transportbänder in Kantinen, Flughäfen, oder für Krankenhausbetten, OP-Geräte, Scharniere, Schlösser. Besonders gut geeignet zur Reinigung und Pflege von Edelstahloberflächen in Metzgereien, Kantinen etc.	Das Produkt ist geruchs- und geschmacksneutral und entspricht im Reinheitsgrad den Vorschriften des "Deutschen Arzneimittelbuches" (DAB 10) sowie den FDA-Normen 21 CFR 172.878 bzw. 21 CFR 178.3620a.
Bohr und Schneidöl 	Aerosoldose 300 ml Art.Nr.: 0013	Bohr und Schneid öl ist ein hochwertiges Produkt zur spanabhebenden Bearbeitung hochlegierter Stähle bei mittelschwerer und schwerster Belastung.	Stahlverarbeitung V2A und V4A, Aluminium, Guss, Buntmetalle, Gewinde schneiden, usw.	Geringere Wärmeentwicklung durch hervorragende Schmierwirkung, Erreichen hoher Zerspanungsleistung, hohe Belastbarkeit des Ölfilms, ist inhibiert für Buntmetalle, auch für V2A und V4A Stahl geeignet
Bohr und Schneidöl 	offene Ware Art.Nr.: 0013ow	Bohr und Schneid öl ist ein hochwertiges Produkt zur spanabhebenden Bearbeitung hochlegierter Stähle bei mittelschwerer und schwerster Belastung.	Stahlverarbeitung V2A und V4A, Aluminium, Guss, Buntmetalle, Gewinde schneiden, usw.	Geringere Wärmeentwicklung durch hervorragende Schmierwirkung, Erreichen hoher Zerspanungsleistung, hohe Belastbarkeit des Ölfilms, ist inhibiert für Buntmetalle, auch für V2A und V4A Stahl geeignet
Rost Teufel 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0117	ist der einzige Rostlöser mit Flonium und MOS2. Durch die hervorragende Schmierwirkung in Verbindung mit sehr guten Löseeigenschaften, können Schrauben und Muttern auch in extremen Fällen zuverlässig gelöst werden. Der äußerst druckbeständige Schmierfilm sorgt für sichere Schmierung beim Lösen der Teile.	Zur Anwendung auf allen verrosteten Teilen wie Bolzen, Muttern, Gewindebolzen, Verschlüssen, etc	Das Produkt ist ungiftig, geruchsarm und verfügt über eine extreme Kriechwirkung. Zusätzlich hat es beste Schmiereigenschaften durch die Kombination von Flonium und Graphit.



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Gleit H1</p> 	<p>offene Ware Art.Nr.: 0011ow</p> 	<p>ist ein hochwertiges Gleit-, Schmier- und Antiklebmittel mit antistatischer Wirkung auf Basis eines hochkonzentrierten Silikons. NSF-H1 zugelassen.</p>	<p>Zur Schmierung von Sicherheitsgurten, Rutschbahnen, Präzisionsinstrumenten, Automaten usw. Auch hervorragend zur Auffrischung von Kunststoffteilen, wie z.B. bei PKW-Stoßfängern geeignet.</p>	<p>Das Produkt bietet eine zuverlässige, dauerhafte Schmierung in empfindlichen Lebensmittelbereichen. Zusätzlich ist es antistatisch. Es hinterlässt keine Flecken und erzeugt einen Seidenglanz auf Kunststoffteilen.</p>
<p>Dry Flonium</p> 	<p>Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0171</p>	<p>ist ein öl- und fettfreies Spezialhaftschmiermittel. Geeignet für Antriebsketten bei Maschinen, von Motorrädern, Mopeds und Fahrrädern. Sehr hohes Druckaufnahmevermögen. Sehr gut für flächige Belastungen geeignet. Ideal für den Einsatz auf Schneidmaschinen, Abrichten und ähnlichen Anlagen in der Industrie. Schützt auch bei Temperaturschwankungen vor Verschleiß und Korrosion. Greift O-Ringe und X-Ringe nicht an. Schmutz und Staub haften nicht mehr auf den Schmierstellen, dadurch entsteht deutlich geringerer Verschleiß. Ein hochwertiges, trockenes Flonium Trenn- und Gleitmittel für dauerhafte Beschichtungen im Formen- und Maschinenbau. Temperaturbeständig bis 280°C.</p>	<p>Als Trennmittel verhindert es Anhaften von Leim, Kunststoff, Farben, usw. Zur Trockenschmierung bei z.B. Gleitschritten und Rutschen. Kann in mehreren Schichten aufgetragen werden.</p>	<p>Dauerhaftes, zuverlässiges Gleitvermögen bei kritischen Stellen, in denen keinerlei Anhaftung von Staub und Schmutz erlaubt ist. Hervorragendes Trennvermögen. Greift keine Oberflächen an. Silikonfrei.</p>
<p>Flonium Mega Paste</p> 	<p>Tube 75 ml Art.Nr.: 0010</p>	<p>ist eine hochwertige Montage- und Gleitpaste aus reinem Flonium die absolut Wasser- und Hochdruckbeständig ist.</p>	<p>Als Montagepaste bei z.B. Bolzen, Schrauben, usw. Als Gleitpaste bei z.B. Gleitschienen, Gelenken, Scharnieren und Schlössern. Hervorragend zur Pflege von Gummis speziell bei niedrigen Temperaturen.</p>	<p>Bietet ausgezeichnete Schmiereigenschaften. Äußerst Wasser- und Druckbeständig. Sehr gute Schmiereigenschaften speziell bei niedrigen Temperaturen.</p>
<p>Food Lube H1</p> 	<p>Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0224</p> 	<p>ist ein sehr hochwertiges Flonium-Sprühöl mit der NSF H1 Zulassung für den gelegentlichen Kontakt mit Nahrungsmitteln. Im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten wird die Schmierung zusätzlich von kleinsten Flonium-Teilchen, welche auf den Oberflächen sitzen, übernommen. So erreicht man eine sehr saubere und druckbeständige Notlaufschmierung mit ausgezeichneten Konservierungseigenschaften.</p>	<p>Als Schmiermittel weitreichend einsetzbar in z.B. der Nahrungsmittelverarbeitung, Getränkeindustrie, Pharmaindustrie, in Küchenbereichen und in der Trinkwasserverarbeitung.</p>	<p>Hervorragende Schmier- und Rostlöseigenschaften. Schützt vor Rostneubildung. Schmiert langanhaltend. Sehr gute Notlaufschmierung. Lösen, Reinigen, Schmieren und Konservieren in einem Vorgang.</p>



Profi Special Grease löst Ihr Problem:

- ★ Bis zu 6-fache Standzeitverlängerung möglich.
- ★ Bis zu 10 mal weniger Verschleiß.
- ★ Bis zu 10 mal weniger Fettverbrauch.
- ★ Verharzt nicht, bleibt dauerhaft elastisch.
- ★ Mischbar mit nahezu allen Fetten.
- ★ Hoch beständig gegen Wasser, Hitze, Lösungen, Salzwasser.
- ★ Notlaufschmierung Flonium >1000°C.
- ★ Fängt schwere Stöße ab, schützt das Lager.



Profi Star Schmierfette rentieren sich schon allein durch den geringen mechanischen Verschleiß, daraus ergeben sich die geringeren Ausfälle der Maschine. Zusätzlich zeichnen sich diese hervorragenden Produkte durch ihren sparsamen Gebrauch aus. Wir beraten Sie gerne vor Ort.

Sie kennen die Probleme?

- ★ Hoher Verschleiß der Kugellager?
- ★ Verharzungen an den Maschinen führen zu massiven Schäden?
- ★ Wasser, Staub und Schmutz treten in das Lager ein?
- ★ Auslaufendes Fett bei hohen Temperaturen?
- ★ Hoher Verbrauch von Fett, hohe Folgekosten?
- ★ Kurze Schmierintervalle - hoher Wartungsaufwand?
- ★ Zu viele Produkte im Lager?

Profi Star Fette gibt es für nahezu alle Anwendungsbereiche!

Zum Beispiel: Profi Special Grease.
Das unschlagbare FLONIUM-Fett. Mikroskopische Flonium-Teilchen versiegeln die Oberflächen und hinterlassen einen Druckbeständigen Schmierfilm mit hervorragenden Notlauf-eigenschaften. Das Fett dichtet zuverlässig die Schmierstellen von Wasser- und Staubeintritt ab.









Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Special Grease 	Kartusche 400 ml Art.Nr.: 0006 Lube Shuttle 400 ml Art.Nr.: 0086	Special Grease ist ein sehr hochwertiges Floniumfett für extrem starke mechanische Beanspruchung. Es hat eine hohe Druckbeständigkeit und Auslaufisicherheit. Zudem ist es wasserabweisend und verfügt über sehr gute Notlaufeigenschaften. Temperaturbeständigkeit 200° C. Notlauf >300° C. Mischbar mit allen Li.- und Ca.-Fetten.	Kugellager, Wälzlager, Gleitlager und andere Lager verschiedener Art. Verzahnungen, Getriebe, Wellen, Gleitführungen usw. auch mit stark wechselnden Belastungen. Lager mit hohen Geschwindigkeiten, feuchtigkeitsbelastete Umgebung. Bei mechanisch hohen Belastungen. Für mehr als 80% aller Anwendungsfälle in Industrie und Handwerk einzusetzen!	Bis zu einer 6-fachen Standzeitverlängerung. Läuft nicht aus, kein Passungsrost. Bis zu 10mal weniger Verschleiß! Spart viele herkömmliche Fette ein. Sehr sparsam verwendbar! Verlängerung der Schmierintervalle. Wasser-, dampf- und säurebeständig. Hochdruck- und Antiverschleißigenschaften. Extrem gute Haftung auf Metalloberflächen. Deutliche Reduzierung der Wartungskosten!
Special Grease 	Druckspender 200 ml Art.Nr.: 0005SP Mit Dosier oder Pinselaufsatz für Montage- arbeiten.	Special Grease ist ein sehr hochwertiges Floniumfett für extrem starke mechanische Beanspruchung. Es hat eine hohe Druckbeständigkeit und Auslaufisicherheit. Zudem ist es wasserabweisend und verfügt über sehr gute Notlaufeigenschaften. Temperaturbeständigkeit 200° C. Notlauf >300° C. Mischbar mit allen Li.- und Ca.-Fetten.	Kugellager, Wälzlager, Gleitlager und andere Lager verschiedener Art. Verzahnungen, Getriebe, Wellen, Gleitführungen usw. auch mit stark wechselnden Belastungen. Lager mit hohen Geschwindigkeiten, feuchtigkeitsbelastete Umgebung. Bei mechanisch hohen Belastungen. Für mehr als 80% aller Anwendungsfälle in Industrie und Handwerk einzusetzen!	Bis zu einer 6-fachen Standzeitverlängerung. Läuft nicht aus, kein Passungsrost. Bis zu 10mal weniger Verschleiß! Spart viele herkömmliche Fette ein. Sehr sparsam verwendbar! Verlängerung der Schmierintervalle. Wasser-, dampf- und säurebeständig. Hochdruck- und Antiverschleißigenschaften. Extrem gute Haftung auf Metalloberflächen. Deutliche Reduzierung der Wartungskosten!
Special Grease 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0123	Special Grease ist ein sehr hochwertiges Floniumfett für extrem starke mechanische Beanspruchung. Es hat eine hohe Druckbeständigkeit und Auslaufisicherheit. Zudem ist es wasserabweisend und verfügt über sehr gute Notlaufeigenschaften. Temperaturbeständigkeit 200° C. Notlauf >300° C. Mischbar mit allen Li.- und Ca.-Fetten.	Kugellager, Wälzlager, Gleitlager und andere Lager verschiedener Art. Verzahnungen, Getriebe, Wellen, Gleitführungen usw. auch mit stark wechselnden Belastungen. Lager mit hohen Geschwindigkeiten, feuchtigkeitsbelastete Umgebung. Bei mechanisch hohen Belastungen. Für mehr als 80% aller Anwendungsfälle in Industrie und Handwerk einzusetzen!	Bis zu einer 6-fachen Standzeitverlängerung. Läuft nicht aus, kein Passungsrost. Bis zu 10mal weniger Verschleiß! Spart viele herkömmliche Fette ein. Sehr sparsam verwendbar! Verlängerung der Schmierintervalle. Wasser-, dampf- und säurebeständig. Hochdruck- und Antiverschleißigenschaften. Extrem gute Haftung auf Metalloberflächen. Deutliche Reduzierung der Wartungskosten!
Special Grease 	offene Ware Art.Nr.: 0005	Special Grease ist ein sehr hochwertiges Floniumfett für extrem starke mechanische Beanspruchung. Es hat eine hohe Druckbeständigkeit und Auslaufisicherheit. Zudem ist es wasserabweisend und verfügt über sehr gute Notlaufeigenschaften. Temperaturbeständigkeit 200° C. Notlauf >300° C. Mischbar mit allen Li.- und Ca.-Fetten.	Kugellager, Wälzlager, Gleitlager und andere Lager verschiedener Art. Verzahnungen, Getriebe, Wellen, Gleitführungen usw. auch mit stark wechselnden Belastungen. Lager mit hohen Geschwindigkeiten, feuchtigkeitsbelastete Umgebung. Bei mechanisch hohen Belastungen. Für mehr als 80% aller Anwendungsfälle in Industrie und Handwerk einzusetzen!	Bis zu einer 6-fachen Standzeitverlängerung. Läuft nicht aus, kein Passungsrost. Bis zu 10mal weniger Verschleiß! Spart viele herkömmliche Fette ein. Sehr sparsam verwendbar! Verlängerung der Schmierintervalle. Wasser-, dampf- und säurebeständig. Hochdruck- und Antiverschleißigenschaften. Extrem gute Haftung auf Metalloberflächen. Deutliche Reduzierung der Wartungskosten!





Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Special Grease ZS 	Kartusche 400 ml Art.Nr.: 0500ka Lube Shuttle 400 ml Art.Nr.: 0500ls	Special Grease ZS ist ein sehr hochwertiges Floniumfett für extrem starke mechanische Beanspruchung. Es hat eine hohe Druckbeständigkeit und Auslaufisicherheit. Zudem ist es wasserabweisend und verfügt über sehr gute Notlaufeigenschaften. Temperaturbeständigkeit 200° C. Notlauf >300° C. Mischbar mit allen Li.- und Ca.-Fetten.	Kugellager, Wälzlager, Gleitlager und andere Lager verschiedener Art. Verzahnungen, Getriebe, Wellen, Gleitführungen usw. auch mit stark wechselnden Belastungen. Lager mit hohen Geschwindigkeiten, feuchtigkeitsbelastete Umgebung. Bei mechanisch hohen Belastungen. Für mehr als 80% aller Anwendungsfälle in Industrie und Handwerk einzusetzen!	Bis zu einer 6-fachen Standzeitverlängerung. Läuft nicht aus, kein Passungsrost. Bis zu 10mal weniger Verschleiß! Spart viele herkömmliche Fette ein. Sehr sparsam verwendbar! Verlängerung der Schmierintervalle. Wasser-, dampf- und säurebeständig. Hochdruck- und Antiverschleißigenschaften. Extrem gute Haftung auf Metalloberflächen. Deutliche Reduzierung der Wartungskosten!
Special Grease ZS 	offene Ware Art.Nr.: 0500	Special Grease ZS ist ein sehr hochwertiges Floniumfett für extrem starke mechanische Beanspruchung. Es hat eine hohe Druckbeständigkeit und Auslaufisicherheit. Zudem ist es wasserabweisend und verfügt über sehr gute Notlaufeigenschaften. Temperaturbeständigkeit 200° C. Notlauf >300° C. Mischbar mit allen Li.- und Ca.-Fetten.	Kugellager, Wälzlager, Gleitlager und andere Lager verschiedener Art. Verzahnungen, Getriebe, Wellen, Gleitführungen usw. auch mit stark wechselnden Belastungen. Lager mit hohen Geschwindigkeiten, feuchtigkeitsbelastete Umgebung. Bei mechanisch hohen Belastungen. Für mehr als 80% aller Anwendungsfälle in Industrie und Handwerk einzusetzen!	Bis zu einer 6-fachen Standzeitverlängerung. Läuft nicht aus, kein Passungsrost. Bis zu 10mal weniger Verschleiß! Spart viele herkömmliche Fette ein. Sehr sparsam verwendbar! Verlängerung der Schmierintervalle. Wasser-, dampf- und säurebeständig. Hochdruck- und Antiverschleißigenschaften. Extrem gute Haftung auf Metalloberflächen. Deutliche Reduzierung der Wartungskosten!
Turbo Grease 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0009	ein First-Class Flonium-Sprühfett für extrem starke mechanische Beanspruchung. Hohe Druckbeständigkeit kein Stick-Slip-Effekt. Hohe Notlaufeigenschaften, bester Korrosionsschutz. Säure- und harz frei! Temperaturbeständigkeit 200° C. Notlauf >300° C.	Ketten, Gleitführungen, Motorradketten, Ausleger, Zahnkränze, Gelenke, Kugelköpfe, Schaltgestänge usw. Gleitlager aller Art, insbesondere bei hoher Druckpunktbelastung. Hervorragende Schmierstabilität.	Saubere, einfache Handhabung durch Sprühdose. Kein Passungsrost, ersetzt viele herkömmliche Fette, dadurch niedrige Lagerkosten. Gelangt hervorragend an unzugängliche Schmierstellen. Sehr sparsam in der Anwendung. Optimaler Korrosions- und Verschleißschutz, keine Verharzung.
Turbo Grease 	Aerosoldose 100 ml Art.Nr.: 0072	ein First-Class Flonium-Sprühfett für extrem starke mechanische Beanspruchung. Hohe Druckbeständigkeit kein Stick-Slip-Effekt. Hohe Notlaufeigenschaften, bester Korrosionsschutz. Säure- und harz frei! Temperaturbeständigkeit 200° C. Notlauf >300° C.	Ketten, Gleitführungen, Motorradketten, Ausleger, Zahnkränze, Gelenke, Kugelköpfe, Schaltgestänge usw. Gleitlager aller Art, insbesondere bei hoher Druckpunktbelastung. Hervorragende Schmierstabilität.	Saubere, einfache Handhabung durch Sprühdose. Kein Passungsrost, ersetzt viele herkömmliche Fette, dadurch niedrige Lagerkosten. Gelangt hervorragend an unzugängliche Schmierstellen. Sehr sparsam in der Anwendung. Optimaler Korrosions- und Verschleißschutz, keine Verharzung.







Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Universal Grease 	Kartusche 400 ml Art.Nr.: 0096 Lube Shuttle 400 ml Art.Nr.: 0096ls	ein hochwertiges Spezialfett für alle Kugel-, Gleit- und Wälzlager mit normalen Belastungen. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -30° C bis +140° C.	besonders geeignet für Kugel-, Gleit-, Wälz- und Radlager bei z.B. LKW, Kränen, Siebanlagen, Turbinen und Rüttelbetonanlagen, bei offenen Getrieben, Zahnkränzen und vieles mehr.	Verhärtet nicht und ist besonders wasser- und säurebeständig. Bildet eine sehr gute Schutzschicht. Läuft nicht aus. Besitzt sehr gute Notlaufeigenschaften und eine hohe Druckbeständigkeit.
Universal Grease 	offene Ware Art.Nr.: 0096ow	ein hochwertiges Spezialfett für alle Kugel-, Gleit- und Wälzlager mit normalen Belastungen. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -30° C bis +140° C.	besonders geeignet für Kugel-, Gleit-, Wälz- und Radlager bei z.B. LKW, Kränen, Siebanlagen, Turbinen und Rüttelbetonanlagen, bei offenen Getrieben, Zahnkränzen und vieles mehr.	Verhärtet nicht und ist besonders wasser- und säurebeständig. Bildet eine sehr gute Schutzschicht. Läuft nicht aus. Besitzt sehr gute Notlaufeigenschaften und eine hohe Druckbeständigkeit.
HT 4 Grease 	Kartusche 400 ml Art.Nr.: 0056 Lube Shuttle 400 ml Art.Nr.: 0056ls	ist ein Bentonit-Schmierfett mit Molybdänsulfiden ohne Tropfpunkt für den Gebrauch bei hohen Temperaturen. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -20° C bis +260° C. HT4 Grease ist nicht mischbar mit Fetten auf Seifenbasis.	Für die Lagerschmierung in hohen Temperaturbereichen geeignet. Bei konstanter Arbeitstemperatur (<210° C) muss auf eine regelmäßige Nachschmierung geachtet werden. Bei der Erstschmierung ist eine sorgfältige Reinigung erforderlich.	Kein Tropfpunkt, dadurch kein Auslaufen am Lager! Nicht auswaschbar durch Wasser und Emulsionen.
EP 00 Grease Lithium 	offene Ware Art.Nr.: 0169	ist ein sehr hochwertiges FLONIUM Mehrzweckfließfett für zentrale Schmieranlagen besonders bei hohen Belastungen, Feuchtigkeit oder zu hohem Fettverbrauch. EP-00-GREASE Lithium enthält FLONIUMTEILCHEN, die extremem Druck standhalten und beste Notlaufeigenschaften bieten.	Zentrale Schmieranlagen in Industrieanlagen, LKW, usw.	verhärtet nicht und ist besonders wasser- und säurebeständig. Durch Flonium liegt der Temperaturbereich bei -30°C bis +130°C. Es hat sehr gute Notlaufeigenschaften und Druckbeständigkeit.







Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Neutral Grease DAB 10</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0619	ist eine sehr hochwertige technische Vaseline, die absolut wasserfest, völlig neutral (säurefrei) ist und besonders bei niedrigen Temperaturen hervorragende Schutz- und Gleiteigenschaften besitzt.	empfindliche Schmierstellen in feuchter Umgebung, speziell in der Lebensmittel- und Pharmazieverarbeitung, zum Schutz von Gummis speziell in Kühllhäusern, zum Einsatz in der Vakuumtechnik	wasserfest, völlig neutral (säurefrei), hervorragende Schutz- und Gleiteigenschaften
<p>Water Grease</p> 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0316	ist ein geschmeidiges, glattes, nichttropfendes Sonderschmierfett auf Basis eines pharmazeutischen Weißöles nach DAB 10 und als Pflegemittel für Bedarfsgegenstände nach § 5, Abs. 1, Pkt.8 LMBG (Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandsgesetz vom 08.07.1993) geeignet. Watergrease wird insbesondere für Maschinen und Aparaturen empfohlen, bei denen der gelegentliche Kontakt des Schmierfettes mit dem Lebensmittel unvermeidbar ist. Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch wird weder die Gesundheit geschädigt, noch werden Geschmack und Geruch der Lebensmittel unzulässig beeinflusst.	Water Grease wird beispielsweise empfohlen für die Schmierung von Gleit- und Wälzlagern in Verpackungs- und Abfüllmaschinen für Lebensmittel, für die Schmierung von Förderschnecken in der Zuckerindustrie und für Trinkwasser- Armaturen im sanitär Bereich (Heiß- und Kaltwasser)	Water Grease entspricht den Anforderungen nach NSF-H1 und ist entsprechend den KTW-Empfehlungen (Kunststoff-Trinkwasser-Empfehlungen) des Bundesgesundheitsamtes geprüft.
<p>Water Grease</p> 	Kartusche 400 ml Art.Nr.: 0095ka Lube Shuttle 400 ml Art.Nr.: 0095ls	ist ein geschmeidiges, glattes, nichttropfendes Sonderschmierfett auf Basis eines pharmazeutischen Weißöles nach DAB 10 und als Pflegemittel für Bedarfsgegenstände nach § 5, Abs. 1, Pkt.8 LMBG (Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandsgesetz vom 08.07.1993) geeignet. Watergrease wird insbesondere für Maschinen und Aparaturen empfohlen, bei denen der gelegentliche Kontakt des Schmierfettes mit dem Lebensmittel unvermeidbar ist. Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch wird weder die Gesundheit geschädigt, noch werden Geschmack und Geruch der Lebensmittel unzulässig beeinflusst.	Water Grease wird beispielsweise empfohlen für die Schmierung von Gleit- und Wälzlagern in Verpackungs- und Abfüllmaschinen für Lebensmittel, für die Schmierung von Förderschnecken in der Zuckerindustrie und für Trinkwasser- Armaturen im sanitär Bereich (Heiß- und Kaltwasser)	Water Grease entspricht den Anforderungen nach NSF-H1 und ist entsprechend den KTW-Empfehlungen (Kunststoff-Trinkwasser-Empfehlungen) des Bundesgesundheitsamtes geprüft.
<p>Water Grease</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0095	ist ein geschmeidiges, glattes, nichttropfendes Sonderschmierfett auf Basis eines pharmazeutischen Weißöles nach DAB 10 und als Pflegemittel für Bedarfsgegenstände nach § 5, Abs. 1, Pkt.8 LMBG (Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandsgesetz vom 08.07.1993) geeignet. Watergrease wird insbesondere für Maschinen und Aparaturen empfohlen, bei denen der gelegentliche Kontakt des Schmierfettes mit dem Lebensmittel unvermeidbar ist. Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch wird weder die Gesundheit geschädigt, noch werden Geschmack und Geruch der Lebensmittel unzulässig beeinflusst.	Water Grease wird beispielsweise empfohlen für die Schmierung von Gleit- und Wälzlagern in Verpackungs- und Abfüllmaschinen für Lebensmittel, für die Schmierung von Förderschnecken in der Zuckerindustrie und für Trinkwasser- Armaturen im sanitär Bereich (Heiß- und Kaltwasser)	Water Grease entspricht den Anforderungen nach NSF-H1 und ist entsprechend den KTW-Empfehlungen (Kunststoff-Trinkwasser-Empfehlungen) des Bundesgesundheitsamtes geprüft.



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Silikonfett 	offene Ware Art.Nr.: 0180	Hochwertiges Silikonfett für spezielle Anwendungen bei denen entweder eine hohe Temperatur- und Wasserbeständigkeit vonnöten ist, oder wo aufgrund bauartbedingter Vorschriften ein solches Fett vorgeschrieben wird. Auch wird das Fett gerne in säure-, laugen und lösemittelhaltigen Umgebungen genutzt.	Kugellager, Wälzlager, Gleitlager, Bolzen und andere Lager verschiedener Art. Verzahnungen, Wellen, Gleitführungen usw. auch mit stark wechselnden Belastungen. Feuchtigkeitsbelastete Umgebung. Kann nur mit Silikonfetten gemischt werden.	Läuft nicht aus, kein Passungsrost. Sehr sparsam verwendbar! Verlängerung der Schmierintervalle bei wasser-, dampf- und säurehaltigen sowie temperaturbelasteten Schmierstellen. Schmiert bis 180°C. Gute Haftung auf Metalloberflächen
HD Grease 	Kartusche 400 ml Art.Nr.: 0179 Lube Shuttle 400 ml Art.Nr.: 0179ls	ist ein naturfarbendes Lithiumkomplex-Seifenschmierfett mit EP-Zusätzen auf synthetischer Grundöl-Basis NLGI-Klasse: 2 PROFI-HD-GREASE eignet sich aufgrund der Produktkonzeption hervorragend für schnelllaufende Lager mit Drehzahlkennwerten von bis zu (n dm) 1.500.000.	Kugellager, Wälzlager, Gleitlager, Bolzen und andere Lager verschiedener Art. Verzahnungen, Getriebe, Wellen, an denen hohe Umdrehungen nötig sind	-geringer Anlaufwiderstand bei tiefen Temperaturen -hohe thermische Belastbarkeit -oxidationsbeständig -walkstabil -wasserbeständig -hohes Druckaufnahmevermögen -gute Korrosionsschutz Eigenschaften
HD Grease 	offene Ware Art.Nr.: 0179ow	ist ein naturfarbendes Lithiumkomplex-Seifenschmierfett mit EP-Zusätzen auf synthetischer Grundöl-Basis NLGI-Klasse: 2 PROFI-HD-GREASE eignet sich aufgrund der Produktkonzeption hervorragend für schnelllaufende Lager mit Drehzahlkennwerten von bis zu (n dm) 1.500.000.	Kugellager, Wälzlager, Gleitlager, Bolzen und andere Lager verschiedener Art. Verzahnungen, Getriebe, Wellen, an denen hohe Umdrehungen nötig sind	-geringer Anlaufwiderstand bei tiefen Temperaturen -hohe thermische Belastbarkeit -oxidationsbeständig -walkstabil -wasserbeständig -hohes Druckaufnahmevermögen -gute Korrosionsschutz Eigenschaften
Natriumseifenfett 	offene Ware Art.Nr.: 0181	Natriumseifenschmierfett auf Mineralölbasis für Industriegetriebe	Industriegetriebe Planetengetriebe Differenziale nur mit Natriumseifen mischbar	Bis zu einer 3-fachen Standzeitverlängerung. Deutlich weniger Verschleiß! Sehr sparsam. Wasser-, dampf- und säurebeständig. Hochdruck- und Antiverschleiß Eigenschaften. Extrem gute Haftung auf Metalloberflächen. Deutliche Reduzierung der Wartungskosten!







Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Wälzlagerfett 	offene Ware Art.Nr.: 0166	ist ein hochwertiges Schmierfett für alle Kugel-, Gleit- und Wälzlager mit normalen bis mittelschweren Belastungen. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -30° C bis +140° C	Kugellager, Wälzlager, Gleitlager, Bolzen und andere Lager verschiedener Art. Verzahnungen, Wellen, Gleitführungen usw. auch mit stark wechselnden Belastungen. Feuchtigkeitsbelastete Umgebung.	Bis zu einer 3-fachen Standzeitverlängerung. Läuft nicht aus, kein Passungsrost. Deutlich weniger Verschleiß! Spart viele herkömmliche Fette ein. Sehr sparsam verwendbar! Verlängerung der Schmierintervalle. Wasser-, dampf- und säurebeständig. Hochdruck- und Antiverschleißigenschaften. Extrem gute Haftung auf Metalloberflächen. Deutliche Reduzierung der Wartungskosten!
Bio Grease 	offene Ware Art.Nr.: 0165	ist ein naturfarbendes, spezial-calciumverseiftes Schmierfett auf Basis eines biologisch abbaubaren Grundöles.	Bio Grease eignet sich zur Wälz- und Gleitlager-Schmierung und anderen Schmierstellen bis zu den angegebenen Temperaturen, insbesondere an Verlustschmierstellen, wo überschüssiges und verdrängtes Schmierfett in den Erdboden, die Kanalisation oder in Gewässer gelangen kann.	Bio Grease ist walkstabil, wasserbeständig, hat gute Korrosionsschutzigenschaften und ist haftfähig.
Getriebefett 	offene Ware Art.Nr.: 0167	Getriebefett ist ein Natriumseifenschmierfett auf Mineralölbasis für Industriegetriebe.	Industriegetriebe, Planetengetriebe, Differenziale. Nur mit Natriumseifen mischbar	Bis zu einer 3-fachen Standzeitverlängerung. Deutlich weniger Verschleiß! Sehr sparsam. Wasser-, dampf- und säurebeständig. Hochdruck- und Antiverschleißigenschaften. Extrem gute Haftung auf Metalloberflächen. Deutliche Reduzierung der Wartungskosten!
Excellent LS Grease 	Aerosoldose 100 ml Art.Nr.: 0062aer	ein homogenes Floniumfett auf Basis eines perfluorierenden Polyesters für die kontinuierliche Anwendung unter extrem hohen Temperaturen und / oder extremen chemischen Einwirkungen. Der empfohlene Temperaturbereich liegt bei -20° C bis +280° C. Maximal aber bei 300° C.	Für langsam drehende Lager und bei äußerst schwerer, mechanischer Überbelastung und Extremtemperaturen. Bei Schmierstellen welche in Kontakt mit Öl, Entfettern, oder anderen Lösungsmitteln kommen. Nicht empfohlen bei schnelldrehenden Lagern.	Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Chemikalien bei gleichzeitig auftretenden mechanischen Überbelastungen. Hervorragende Notlaufeigenschaften durch Flonium. Fett für besondere Problembe- reiche.





Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Excellent LS Grease 	Kartusche 400 ml = 800 gramm Art.Nr.: 0062	ein homogenes Floniumfett auf Basis eines perfluorierenden Polyesters für die kontinuierliche Anwendung unter extrem hohen Temperaturen und / oder extremen chemischen Einwirkungen. Der empfohlene Temperaturbereich liegt bei -20° C bis +280° C. Maximal aber bei 300° C.	Für langsam drehende Lager und bei äußerst schwerer, mechanischer Überbelastung und Extremtemperaturen. Bei Schmierstellen welche in Kontakt mit Öl, Entfettern, oder anderen Lösungsmitteln kommen. Nicht empfohlen bei schnelldrehenden Lagern.	Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Chemikalien bei gleichzeitig auftretenden mechanischen Überbelastungen. Hervorragende Notlaufeigenschaften durch Flonium. Fett für besondere Problembe- reiche.
Excellent LS Grease 	offene Ware Art.Nr.: 0062ow	ein homogenes Floniumfett auf Basis eines perfluorierenden Polyesters für die kontinuierliche Anwendung unter extrem hohen Temperaturen und / oder extremen chemischen Einwirkungen. Der empfohlene Temperaturbereich liegt bei -20° C bis +280° C. Maximal aber bei 300° C.	Für langsam drehende Lager und bei äußerst schwerer, mechanischer Überbelastung und Extremtemperaturen. Bei Schmierstellen welche in Kontakt mit Öl, Entfettern, oder anderen Lösungsmitteln kommen. Nicht empfohlen bei schnelldrehenden Lagern.	Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Chemikalien bei gleichzeitig auftretenden mechanischen Überbelastungen. Hervorragende Notlaufeigenschaften durch Flonium. Fett für besondere Problembe- reiche.
Food Grease 00 H1 	offene Ware Art.Nr.: 0075 	wie Food Grease, jedoch für zentrale Schmier-systeme. Es ist ein sehr hochwertiges Flonium-Fett für extrem starke mechanische Beanspruchung. Es hat eine hohe Druckbeständigkeit und ist zusätzlich wasserabweisend! Des Weiteren verfügt es über sehr gute Notlaufeigenschaften. Temperaturbeständigkeit bis -20 ° C und bis 110° C. Notlauf >300° C. Mischbar mit allen Li.-Fetten.	Bei zentralen Schmier-systemen in Fahrzeugen oder in der Industrie.	Bei zentralen Schmier-systemen in Fahrzeugen oder in der Industrie.
Food Grease H1 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0334 	ein erstklassiges Flonium-Sprühfett mit Lebensmittelzulassung. (NSF H1) für starke mechanische Beanspruchung. Es verfügt über eine hohe Druckbeständigkeit, über hohe Notlaufeigenschaften und über besten Korrosionsschutz. Zusätzlich ist es Säure- und Harz frei.	Zur Anwendung in z.B. Krankenhäusern, Hotelbereichen, Schwimmbädern und in der Nahrungsmittelindustrie. Zur Schmierung von Ketten, Gleitführungen, Gelenke, Kugelhöpfe, Gestänge und Gleitlager aller Art.	Das Produkt bietet eine zuverlässige, dauerhafte Schmierung in empfindlichen Lebensmittelbereichen. Zusätzlich bietet es einen optimalen Verschleiß- und Korrosionsschutz. Es verharzt nicht und erreicht auch extrem unzugängliche Stellen.

Profi Star Fette mit Flonium




Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Food Grease H1 	Kartusche 400 ml Art.Nr.: 0052 Lube Shuttle 400 ml Art.Nr.: 0052ls 	ein hochwertiges Flonium Fett für den Lebensmittelbereich nach NSF H1 Norm. Für extrem starke mechanische Beanspruchung. Es verfügt über eine hohe Druckbeständigkeit und Auslaufsicherheit. Des Weiteren hat es hohe Notlaufeigenschaften. Es verharzt nicht und es entsteht kein Stick-Slip-Effekt! Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -20° C bis +170° C. Die Notlauftemperatur liegt bei bis zu 300° C. Es ist mischbar mit allen Li. und Ca. Fetten.	Zur Anwendung in allen Bereichen der Nahrungs-, Getränke-, Fleisch- und Fischindustrie. Z.B. bei Gleitführungen, Kugellagern, Wälz-, Gleit und anderen Lagern. Bei Verzahnungen, Getrieben, Wellen, Messer, usw. Zusätzliche Anwendung auch in sonstigen Lebensmittel- und Pharmaindustrien.	NSF H1 Zulassung. 5 bis 8fache Standzeitverlängerung gegenüber herkömmlichen Lebensmittelbereichfetten durch Flonium. Läuft nicht aus. Kein Passungsrost. Bis zu 10mal weniger Verschleiß. Sehr sparsam verwendbar. Verlängerung der Schmierintervalle. Extrem wasser-, dampf- und säurebeständig.
Food Grease H1 	offene Ware Art.Nr.: 0051 	ein hochwertiges Flonium Fett für den Lebensmittelbereich nach NSF H1 Norm. Für extrem starke mechanische Beanspruchung. Es verfügt über eine hohe Druckbeständigkeit und Auslaufsicherheit. Des Weiteren hat es hohe Notlaufeigenschaften. Es verharzt nicht und es entsteht kein Stick-Slip-Effekt! Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -20° C bis +170° C. Die Notlauftemperatur liegt bei bis zu 300° C. Es ist mischbar mit allen Li. und Ca. Fetten.	Zur Anwendung in allen Bereichen der Nahrungs-, Getränke-, Fleisch- und Fischindustrie. Z.B. bei Gleitführungen, Kugellagern, Wälz-, Gleit und anderen Lagern. Bei Verzahnungen, Getrieben, Wellen, Messer, usw. Zusätzliche Anwendung auch in sonstigen Lebensmittel- und Pharmaindustrien.	NSF H1 Zulassung. 5 bis 8fache Standzeitverlängerung gegenüber herkömmlichen Lebensmittelbereichfetten durch Flonium. Läuft nicht aus. Kein Passungsrost. Bis zu 10mal weniger Verschleiß. Sehr sparsam verwendbar. Verlängerung der Schmierintervalle. Extrem wasser-, dampf- und säurebeständig.
Graphit Grease 	Kartusche 400 ml Art.Nr.: 0182ka Lube Shuttle 400 ml Art.Nr.: 0182ls	ist ein lithiumverseiftes, grafitiertes Schmierfett auf Mineralölbasis.	eignet sich zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei normalen und erhöhten Lagertemperaturen	-oxidationsbeständig -walkstabil -wasserbeständig -guter Korrosionsschutz -haftfähig -Notlaufeigenschaften
Graphit Grease 	offene Ware Art.Nr.: 0182	ist ein lithiumverseiftes, grafitiertes Schmierfett auf Mineralölbasis.	eignet sich zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei normalen und erhöhten Lagertemperaturen	-oxidationsbeständig -walkstabil -wasserbeständig -guter Korrosionsschutz -haftfähig -Notlaufeigenschaften



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>WR Grease</p> 	<p>Kartusche 400 ml Art.Nr.: 0093</p> <p>Lube Shuttle 400 ml Art.Nr.: 0093ls</p>	<p>ist ein extrem wasserbeständiges CA-Fett mit hervorragenden Haftungseigenschaften. Es hat einen hohen Floniumanteil. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -30° C bis +110° C. Zusätzlich ist es mischbar mit allen CA-Fetten.</p>	<p>Für langsam drehende Lager mit hohen Anforderungen an Haftung in extrem feuchter Umgebung. Sehr gut geeignet für offene Zahnräder und Antriebe die der Witterung ausgesetzt sind. Nicht beständig gegen organische Lösungsmittel</p>	<p>Beste Beständigkeit gegen kaltes und warmes Wasser. Schützt vor Rostbildung. Sehr beständig gegen alkalische Lösungen, Säuren, Wasser, Wasserdampf und synthetische Waschmittel.</p>
<p>WR Grease</p> 	<p>offene Ware Art.Nr.: 093ow</p>	<p>ist ein extrem wasserbeständiges CA-Fett mit hervorragenden Haftungseigenschaften. Es hat einen hohen Floniumanteil. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -30° C bis +110° C. Zusätzlich ist es mischbar mit allen CA-Fetten.</p>	<p>Für langsam drehende Lager mit hohen Anforderungen an Haftung in extrem feuchter Umgebung. Sehr gut geeignet für offene Zahnräder und Antriebe die der Witterung ausgesetzt sind. Nicht beständig gegen organische Lösungsmittel</p>	<p>Beste Beständigkeit gegen kaltes und warmes Wasser. Schützt vor Rostbildung. Sehr beständig gegen alkalische Lösungen, Säuren, Wasser, Wasserdampf und synthetische Waschmittel.</p>

Technischer Tipp TURBO GREASE

WEDO Formenbau und
Kunststoffverarbeitung
GmbH



Wie auf den Abb. zu sehen werden hier die Sterne für Radkappen von DB hergestellt.
Problem bisher: siehe links.
Schwalbenschwanzführung Spiel 2/100 Fett darf nicht zu dick sein. Temp. 150°C siehe oben.
Auswerfer des fertigen Produktes Langzeitschmierung der bisher verwendeten Fette zu gering.
Rückstände der Fette am fertigen Produkt. Laufzeit der Form ca. 20000 Zyklen.

Lösung: TURBO GREASE

Temp. von 150°C kein Problem. Laufzeit der Form jetzt ca. 30000 Zyklen, keine Rückstände am fertigen Produkt. Weitere Vorteile laut Kunde: Leichtes Handling (Dose), Produkt ist farblos, wichtig bei hellem Kunststoff.

WEDO
Formenbau und
Kunststoffverarbeitung
GmbH

Fabrikstraße 16
D-02602 Döberitz/Sachsen
Telefon: Bautzen (035 91) 315-0
Telefax: Bautzen (035 91) 315-250

Bankverbindungen:
Vereins- und Sparkassen-Mittelbau
(BLZ 200 300 00) Kto. 29021 436
Bayrische Sparkassen-Bautzen
(BLZ 850 200 80) Kto. 5 702034



WEDO GmbH · Fabrikstraße 16 · D-02602 Döberitz/Sachsen

Firma: Profi - Star
z. H. Herrn Lorenz
Lindenhof 1
56412 Gackebach

hr Zeichen: Ihre Nachsch. nr.: Unsere Zeichen: Datum: kr 24. 04. 2001

PROFI-STAR Produkt TURBO-GREASE
Sehr geehrter Herr Lorenz,
Vor einiger Zeit hat uns ihr Mitarbeiter Herr Täufert das Produkt "TURBO-GREASE" der Firma PROFI-STAR vorgestellt.
In einer kurzen Demonstration stellte er uns die sehr guten Eigenschaften dieses Produktes dar.
Nach einer vorsichtigen Testphase in unserer Abteilung Formenbau in der Werkzeugmontage haben unsere Werkzeugmacher sich eindeutig für dieses sehr gute Gleitmittel entschieden, weil es besser ist, als alle vorher eingesetzten Gleitmittel.
Es wird an allen Spritzgußwerkzeugen, in den Führungen jedweder Art vorkommen erfolgreich eingesetzt. Diese Führungen überstehen nun wesentlich mehr Bewegungszyklen ohne Nachfetten als bisher und dieses Gleitmittel hinterlässt keine Rückstände an den gespritzten Kunststoffteilen.
Wir können zur Zeit ausschließlich nur über positive Erfahrungen im Umgang mit TURBO-GREASE berichten.

Mit freundlichen Grüßen





Kriedel
Ltr. Anlagenerhaltung



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Alu Anti Seize 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0094	ist ein sehr hochwertiges Aluminiummontagespray, welches speziell für die Schmierung im Hochtemperaturbereich und gegen das Festfressen von Metallteilen entwickelt wurde. Es ist sehr beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen. Des Weiteren ist es sehr beständig gegen hohe Temperaturen. Zusätzlich bietet es einen Langzeitschutz gegen Korrosion.	Die Anwendungsbereiche sind: Bolzen, Gestänge und Gleitschienen. Bei Auspuffreparaturen und Lagern. Zum Einsetzen von Einspritzdüsen speziell in hohen Temperaturbereichen.	Der Temperaturbereich liegt bei -30° C bis zu 1200°C. Es verfügt über eine sehr hohe Schmierwirkung. Des Weiteren verfügt es über eine sehr hohe Druck- und Feuchtebeständigkeit. Zusätzlich verhärtet es nicht.
Alu Anti Seize 	Druckspender 200 ml Art.Nr.: 0177SP	ist eine hochwertige, hochtemperaturbeständige Alu-Paste für den professionellen Gebrauch. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei bis zu 1200° C.	Die Anwendungsbereiche sind: Ketten, Scharniere, Gelenke, Hebel, Einspritzdüsen, Gleitschienen.	Sie schützt vor dem Einbrennen und Festfressen, bietet zusätzlich eine hervorragende Gleitfähigkeit. Alu Anti Seize ist sehr sparsam im Gebrauch, streusalzfest, beständig gegen Wasserdampf und trocknet nicht aus.
Alu Anti Seize 	Tube 100 gramm Art.Nr.: 0177	ist eine hochwertige, hochtemperaturbeständige Alu-Paste für den professionellen Gebrauch. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei bis zu 1200° C.	Die Anwendungsbereiche sind: Ketten, Scharniere, Gelenke, Hebel, Einspritzdüsen, Gleitschienen.	Sie schützt vor dem Einbrennen und Festfressen, bietet zusätzlich eine hervorragende Gleitfähigkeit. Alu Anti Seize ist sehr sparsam im Gebrauch, streusalzfest, beständig gegen Wasserdampf und trocknet nicht aus.
Alu Anti Seize 	offene Ware Art.Nr.: 0177ow	ist eine hochwertige, hochtemperaturbeständige Alu-Paste für den professionellen Gebrauch. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei bis zu 1200° C.	Die Anwendungsbereiche sind: Ketten, Scharniere, Gelenke, Hebel, Einspritzdüsen, Gleitschienen.	Sie schützt vor dem Einbrennen und Festfressen, bietet zusätzlich eine hervorragende Gleitfähigkeit. Alu Anti Seize ist sehr sparsam im Gebrauch, streusalzfest, beständig gegen Wasserdampf und trocknet nicht aus.

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Keramik 4000 G 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0066	ist eine Lösemittel- und hitzebeständige Montagepaste. Sie besteht aus sehr feinen Keramikteilchen in einem Fett ohne Schmelzpunkt. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -40° C bis +1000° C. Die Notlauftemperatur liegt bei maximal 2000° C.	Abdicht- und oder / oder Montagepaste für Schraubgewindeverbindungen wie z.B. Einspritzdüsen im Hochtemperaturbereich, zum Schutz vor Einbrennen, Einfressen, Kaltverschweißungen und Passungsrost, z.B. bei Bolzen o. Ä.	Resistent gegen Säuren, Laugen und Salze. Umweltfreundlich, da es keine Schwermetalle wie z.B. Blei enthält. Hervorragende Schmiereigenschaften die das Festlaufen und Einfressen bei hohen Temperaturen und Vibrationen vermeidet. Zusätzlich verfügt es über beste Hafteigenschaften. Es ist nicht auswaschbar durch Säuren und Emulsionen
Keramik Paste 	Druckspender 200 ml Art.Nr.: 0888	Keramik Paste ist eine Hochleistungspaste für extremste Bedingungen in Temperatur, Nass-, und Korrosionsbereichen, die erstmals auch über Schmiernippel verarbeitet werden kann. Durch die besondere Kombination von Keramik können Schmierstellen mit einer Notlaufschmierung von bis zu 2000° C versorgt werden Mit praktischer Pinsel-Kombi Düse	Gegen das Einbrennen von Einspritzdüsen z.B. in der Kunststoffverarbeitung zu verwenden. Für Schmierung und Korrosionsschutz z.B. bei Drehkränzen, Auslegern usw. Gegen Festfressen bei Lagern, Bolzen, Schrauben, usw. Bei Schmierstellen wie Ketten, Gleitbahnen im Hochtemperaturbereich zu verwenden.	Sehr gute Schmierungseigenschaften, sogar in hohen Temperaturbereichen. Hervorragende Notlaufeigenschaften. Sehr bewährt gegen Festfressen und Einbrennen. Bietet sehr guten Korrosionsschutz.
Keramik Paste 	Dose 480 gramm Art.Nr.: 0047	Keramik Paste ist eine Hochleistungspaste für extremste Bedingungen in Temperatur, Nass-, und Korrosionsbereichen, die erstmals auch über Schmiernippel verarbeitet werden kann. Durch die besondere Kombination von Keramik können Schmierstellen mit einer Notlaufschmierung von bis zu 2000° C versorgt werden	Gegen das Einbrennen von Einspritzdüsen z.B. in der Kunststoffverarbeitung zu verwenden. Für Schmierung und Korrosionsschutz z.B. bei Drehkränzen, Auslegern usw. Gegen Festfressen bei Lagern, Bolzen, Schrauben, usw. Bei Schmierstellen wie Ketten, Gleitbahnen im Hochtemperaturbereich zu verwenden.	Sehr gute Schmierungseigenschaften, sogar in hohen Temperaturbereichen. Hervorragende Notlaufeigenschaften. Sehr bewährt gegen Festfressen und Einbrennen. Bietet sehr guten Korrosionsschutz.
Keramik Paste 	offene Ware Art.Nr.: 0061ow	Keramik Paste ist eine Hochleistungspaste für extremste Bedingungen in Temperatur, Nass-, und Korrosionsbereichen, die erstmals auch über Schmiernippel verarbeitet werden kann. Durch die besondere Kombination von Keramik können Schmierstellen mit einer Notlaufschmierung von bis zu 2000° C versorgt werden	Gegen das Einbrennen von Einspritzdüsen z.B. in der Kunststoffverarbeitung zu verwenden. Für Schmierung und Korrosionsschutz z.B. bei Drehkränzen, Auslegern usw. Gegen Festfressen bei Lagern, Bolzen, Schrauben, usw. Bei Schmierstellen wie Ketten, Gleitbahnen im Hochtemperaturbereich zu verwenden.	Sehr gute Schmierungseigenschaften, sogar in hohen Temperaturbereichen. Hervorragende Notlaufeigenschaften. Sehr bewährt gegen Festfressen und Einbrennen. Bietet sehr guten Korrosionsschutz.



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Kupfer Fett Spray</p> 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0068aer	Kupferfettsspray ist ein Hochleistungs-Gleitmittel auf Basis von Kupferpartikeln.	Einsetzbar als Trennmittel gegen Korrosion, Festfressen und Verschleiß an Seiltrommeln, Abgasanlagen, Heizungsdröselklappen, Bremschächten bei Scheibenbremsen, Bremsnocken etc.	Temperaturstabil von -30°C bis 1200°C, äußerst druckbeständig bis 230N/mm ² , hohe Schmiereigenschaften, reduzieren die Reibung von Metall auf Metall, verhindert Spannungskorrosion bei rostfreien Stählen, Kontaktkorrosion zwischen verschiedenartigen Metallen, gute Wärmeleitfähigkeit und extrem druckbeständig, verhindert Rost und Korrosion, witterungsbeständig und feuchtigkeitsabweisend.
<p>Kupfer Paste</p> 	Druckspender 200 ml Art.Nr.: 0900	Kupferpaste ist eine hochwertige Paste welche für den professionellen Gebrauch entwickelt wurde. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -50° C bis 1200° C. Von Zündquellen fernhalten!	Die Anwendungsbereiche sind: Kugel-, Gleit-, Wälz-, und Radlager von z.B. LKWs, Kränen, Siebanlagen, Turbinen und Rüttelbetonanlagen. Offene Getriebe wie z.B. Zahnkränze usw.	Die Paste verhärtet nicht und ist besonders wasser- und säurebeständig. Des Weiteren bildet sie einen Schutzmantel und läuft nicht aus der Schmierstelle aus. Sie besitzt sehr gute Notlaufeigenschaften und eine hohe Druckbeständigkeit.
<p>Kupfer Paste</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0068	Kupferpaste ist eine hochwertige Paste welche für den professionellen Gebrauch entwickelt wurde. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -50° C bis 1200° C. Von Zündquellen fernhalten!	Die Anwendungsbereiche sind: Kugel-, Gleit-, Wälz-, und Radlager von z.B. LKWs, Kränen, Siebanlagen, Turbinen und Rüttelbetonanlagen. Offene Getriebe wie z.B. Zahnkränze usw.	Die Paste verhärtet nicht und ist besonders wasser- und säurebeständig. Des Weiteren bildet sie einen Schutzmantel und läuft nicht aus der Schmierstelle aus. Sie besitzt sehr gute Notlaufeigenschaften und eine hohe Druckbeständigkeit.
<p>Flonium Mega Paste</p> 	Tube 75 ml Art.Nr.: 0010	ist eine hochwertige Montage- und Gleitpaste aus reinem Flonium die absolut Wasser- und Hochdruckbeständig ist.	Als Montagepaste bei z.B. Bolzen, Schrauben, usw. Als Gleitpaste bei z.B. Gleitschienen, Gelenken, Scharnieren und Schlössern. Hervorragend zur Pflege von Gummis speziell bei niedrigen Temperaturen.	Bietet ausgezeichnete Schmiereigenschaften. Äußerst Wasser- und Druckbeständig. Sehr gute Schmiereigenschaften speziell bei niedrigen Temperaturen.

Die beste Art Geld zu verdienen, ist Kosten zu sparen!

2 Produkte die bis zu 20 ersetzen!!!!

- ★ Korrosionsschutzspray
- ★ Kettenspray (trocken)
- ★ Graphitspray
- ★ Kontaktspray
- ★ Gummipflege
- ★ Silikonspray
- ★ Waffenöl
- ★ Seilspray
- ★ Zahnradsspray (trocken)
- ★ Rostlöser
- ★ Schneidöl
- ★ Trockenschmiermittel
- ★ Schließzylinderspray



- ★ Bis zu 10 mal längere Schmier-Intervalle.
- ★ Vielfach höhere Druckbelastung durch FLONIUM!
- ★ Trockene, saubere Oberflächen!
- ★ Mehr Lagerplatz!
- ★ Bessere Übersicht!
- ★ Geringerer Entsorgungsaufwand!

- ★ Weißes Fett
- ★ Kettenfett
- ★ Haftschmiermittel
- ★ Sprühfett
- ★ Polfett
- ★ Zahnradfett
- ★ Montagefett



Überzeugen Sie sich selbst!



Die besonderen Anforderungen im Bereich der Verarbeitung von Lebensmitteln und deren Randbereiche erfordern Schmierstoffe, die in ihrer Zusammensetzung, Qualität und Reinheit so aufgebaut sind, dass durch die Verwendung keinerlei Gefahren für die zu verarbeitenden Produkte entstehen.

Die gängigen Klassifizierungen sind:

NSF H1: Der entsprechende Schmierstoff darf gelegentlich in begrenzten Mengen mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

DAB 10: Schmierung medizinischer Geräte. (Eintragung im deutschen Arzneimittelbuch).



Profi Star Food Lubrification

In langer Forschungsarbeit ist es unserem Labor gelungen die Eigenschaften der FOOD-LUBRIFICATION-Produkte so einzustellen, dass keine Einbußen der gewohnten Qualität hingenommen werden muß. Ergänzend bieten wir noch ein BIOLUBE nach dem Reinheitsgrad des DAB10 an. Dies spart Kosten! Zudem ist in unseren FOOD - Produkten das bewährte Flonium, so dass der Verschleiß von Lagern, Führungen, Ketten und ähnlichem drastisch reduziert werden kann.

Die Produkte: Food Lube Food Grease Bio Lube



Sie kennen die Probleme?:

- ☆ Stick-Slip Effekte an Führungen.
- ☆ Hoher Verschleiß in den Kugeln/Wälzlagern?
- ☆ Wasser, Staub, Schmutzeintritt in das Lager?
- ☆ Auslaufendes Fett durch Wärmeeinfluß?
- ☆ Verschmutzte Maschinen / Umgebung?
- ☆ Hoher Verbrauch von Fett, hohe Folgekosten?
- ☆ Kurze Schmierintervalle- hoher Wartungsaufwand.
- ☆ Viel zu viele Produkte im Lager.

Mikroskopische Flonium-Teilchen versiegeln die Oberflächen und hinterlassen einen druckbeständigen Schmierfilm.

Profi Star Food Lubrification mit Flonium:

- ☆ Erheblich längere Standzeiten durch Flonium Schmierung bis zu 6-fache Standzeitverlängerung möglich.
- ☆ Flonium garantiert auch bei nachlässiger Schmierung sehr lange Notlaufeigenschaften.
- ☆ Der Fettverbrauch wird deutlich, besonders im Wärmebereich!
- ☆ Bis zu 10mal weniger Verschleiß.
- ☆ Verharzt nicht, bleibt dauerhaft elastisch.
- ☆ Hoch beständig gegen Wasser, Hitze, Lösungen, Salzwasser.
- ☆ Fängt schwere Stöße ab, schützt das Lager.

Profi Food Lubrification Produkte „rechnen sich“ oft schon allein durch den geringeren mechanischen Verschleiß. Hinzu kommt die Verringerung der Maschinenausfallzeiten und der sparsame Gebrauch.



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Food Grease H1 	Kartusche 400 ml Art.Nr.: 0052 Lube Shuttle 400 ml Art.Nr.: 00521s	ein hochwertiges Flonium Fett für den Lebensmittelbereich nach NSF H1 Norm. Für extrem starke mechanische Beanspruchung. Es verfügt über eine hohe Druckbeständigkeit und Auslaufsicherheit. Des Weiteren hat es hohe Notlaufeigenschaften. Es verharzt nicht und es entsteht kein Stick-Slip-Effekt! Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -20° C bis +170° C. Die Notlauftemperatur liegt bei bis zu 300° C. Es ist mischbar mit allen Li. und Ca. Fetten.	Zur Anwendung in allen Bereichen der Nahrungs-, Getränke-, Fleisch- und Fischindustrie. Z.B. bei Gleitführungen, Kugellagern, Wälz-, Gleit und anderen Lagern. Bei Verzahnungen, Getrieben, Wellen, Messer, usw. Zusätzliche Anwendung auch in sonstigen Lebensmittel- und Pharmaindustrien.	NSF H1 Zulassung. 5 bis 8fache Standzeitverlängerung gegenüber herkömmlichen Lebensmittelbereichfetten durch Flonium. Läuft nicht aus. Kein Passungsrost. Bis zu 10mal weniger Verschleiß. Sehr sparsam verwendbar. Verlängerung der Schmierintervalle. Extrem wasser-, dampf- und säurebeständig.
Food Grease H1 	offene Ware Art.Nr.: 0051	ein hochwertiges Flonium Fett für den Lebensmittelbereich nach NSF H1 Norm. Für extrem starke mechanische Beanspruchung. Es verfügt über eine hohe Druckbeständigkeit und Auslaufsicherheit. Des Weiteren hat es hohe Notlaufeigenschaften. Es verharzt nicht und es entsteht kein Stick-Slip-Effekt! Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -20° C bis +170° C. Die Notlauftemperatur liegt bei bis zu 300° C. Es ist mischbar mit allen Li. und Ca. Fetten.	Zur Anwendung in allen Bereichen der Nahrungs-, Getränke-, Fleisch- und Fischindustrie. Z.B. bei Gleitführungen, Kugellagern, Wälz-, Gleit und anderen Lagern. Bei Verzahnungen, Getrieben, Wellen, Messer, usw. Zusätzliche Anwendung auch in sonstigen Lebensmittel- und Pharmaindustrien.	NSF H1 Zulassung. 5 bis 8fache Standzeitverlängerung gegenüber herkömmlichen Lebensmittelbereichfetten durch Flonium. Läuft nicht aus. Kein Passungsrost. Bis zu 10mal weniger Verschleiß. Sehr sparsam verwendbar. Verlängerung der Schmierintervalle. Extrem wasser-, dampf- und säurebeständig.
Food Grease 00 H1 	offene Ware Art.Nr.: 0075	wie Food Grease, jedoch für zentrale Schmiersysteme. Es ist ein sehr hochwertiges Flonium-Fett für extrem starke mechanische Beanspruchung. Es hat eine hohe Druckbeständigkeit und ist zusätzlich wasserabweisend! Des Weiteren verfügt es über sehr gute Notlaufeigenschaften. Temperaturbeständigkeit bis -20 ° C und bis 110° C. Notlauf >300° C. Mischbar mit allen Li.-Fetten.	Bei zentralen Schmiersystemen in Fahrzeugen oder in der Industrie.	Bei zentralen Schmiersystemen in Fahrzeugen oder in der Industrie.
Gleit H1 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0011	ist ein hochwertiges Gleit-, Schmier- und Antiklebmittel mit antistatischer Wirkung auf Basis eines hochkonzentrierten Silikons. NSF-H1 zugelassen.	Zur Schmierung von Sicherheitsgurten, Rutschbahnen, Präzisionsinstrumenten, Automaten usw. Auch hervorragend zur Auffrischung von Kunststoffteilen, wie z.B. bei PKW-Stoßfängern geeignet.	Das Produkt bietet eine zuverlässige, dauerhafte Schmierung in empfindlichen Lebensmittelbereichen. Zusätzlich ist es antistatisch. Es hinterlässt keine Flecken und erzeugt einen Seidenglanz auf Kunststoffteilen.

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Water Grease</p> 	<p>Kartusche 400 ml Art.Nr.: 0095ka</p> <p>Lube Shuttle 400 ml Art.Nr.: 0095ls</p> <p>offene Ware Art.Nr.: 0095</p>	<p>ist ein geschmeidiges, glattes, nichttropfendes Sonderschmierfett auf Basis eines pharmazeutischen Weißöles nach DAB 10 und als Pflegemittel für Bedarfsgegenstände nach § 5, Abs. 1, Pkt.8 LMBG (Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandsgesetz vom 08.07.1993) geeignet. Watergrease wird insbesondere für Maschinen und Apparaturen empfohlen, bei denen der gelegentliche Kontakt des Schmierfettes mit dem Lebensmittel unvermeidbar ist. Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch wird weder die Gesundheit geschädigt, noch werden Geschmack und Geruch der Lebensmittel unzulässig beeinflusst.</p>	<p>Water Grease wird beispielsweise empfohlen für die Schmierung von Gleit- und Wälzlagern in Verpackungs- und Abfüllmaschinen für Lebensmittel, für die Schmierung von Förderschnecken in der Zuckerindustrie und für Trinkwasser- Armaturen im sanitär Bereich (Heiß- und Kaltwasser)</p>	<p>Water Grease entspricht den Anforderungen nach NSF-H1 und ist entsprechend den KTW-Empfehlungen (Kunststoff-Trinkwasser-Empfehlungen) des Bundesgesundheitsamtes geprüft.</p>
<p>Wasch Star 2000</p> 	<p>offene Ware Art.Nr.: 0015</p> 	<p>ein NSF A1 gelisteter, lösemittelfreier, sehr starker und vielseitiger Reiniger, der vor allem organische Verschmutzungen löst. Er greift keine Oberflächen an, ist umweltfreundlich und es entstehen keine giftigen Dämpfe. Zusätzlich ist er sehr sparsam, da er hochkonzentriert ist. Vor allem Hotels, Krankenhäuser und Altenheime verwenden diesen Reiniger sehr gerne. (1:1 bis 1:50 mit Wasser verdünnbar.) Sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis!</p>	<p>Dieser Reiniger ist als Universal-Reiniger einsetzbar. Er ist ideal für Betriebe mit unterschiedlichen Verschmutzungen geeignet. Er entfernt mühelos Fett, Nikotin, Lebensmittelrückstände, Toner, Ruß, Tinte und vieles mehr. Er ist hervorragend als Ersatz für andere Reiniger geeignet.</p>	<p>Das Produkt löst mühelos verschiedene Arten von Schmutz und schont gleichzeitig die Oberfläche. Zusätzlich verfügt es über eine anti-korrosive Wirkung und ist umweltfreundlich.</p>
<p>Alu Schaum Star</p> 	<p>offene Ware Art.Nr.: 0041</p>	<p>ein sehr kräftiger, saurer Reiniger zur Entfernung von Rost, Kalk, Eisenchlorid, Kesselstein, Zementschleier usw. Zudem ist er absolut wasserlöslich und mit Wasser verdünnbar. Durch den zusätzlichen Eiweißlöser löst er auch Lebensmittelrückstände ohne Probleme. Dieser Reiniger ist ein Selbstreiniger, deshalb benötigt er keine mechanische Unterstützung. Er ist auch für Tauchbäder geeignet.</p>	<p>Zur Reinigung von Leitungen, Hähnen, Düsen, Rohrsystemen, Kühlsystemen, Behälter, Werkzeuge, Wände, Fußböden, usw.</p>	<p>Das Produkt ist sehr vielseitig einsetzbar, da keine schädlichen Gase entstehen und es nicht brennbar ist. Zudem ist es sehr gut biologisch abbaubar.</p>
<p>Enzym Star</p> 	<p>offene Ware Art.Nr.: 0036</p>	<p>eine hochentwickelte Formulierung, bestehend aus drei Bakterienstämmen, die Fett, Eiweiß, Cellulose und Stärke zersetzen. So werden Abflüsse, Fettabseider, Tanks usw. auf natürliche Weise von Verstopfungen und Gerüchen freigehalten.</p>	<p>Bei häufigen Rohr- und Abfluss Verstopfungen. Bei zu häufigen Entsorgungsintervallen in Fettabseidern, oder bei Geruchsbelästigung aus Abflussrohren</p>	<p>Das Produkt spart aufwendige Entsorgungskosten und ist ein vollständig natürliches Produkt.</p>

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Alpha Guard</p> 	<p>offene Ware Art.Nr.: 0088</p>	<p>Ein universelles, Aldehyd freies Desinfektionsmittel zur Reinigung und Desinfektion von allen wischbeständigen Oberflächen, insbesondere von Geräteoberflächen und Gegenständen in medizinischen Einrichtungen. ALPHA GUARD wirkt schnell und umfassend bei sehr niedrigen Anwendungskonzentrationen und ist äußerst wirtschaftlich. Alpha Guard kann als Dual-Use Produkt eingesetzt werden. BIOZIDE SICHER VERWENDEN! VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN! BAuA Reg.Nr.: N-46259</p>	<p>Für alle wischbeständigen Oberflächen und Gegenstände in medizinischen Einrichtungen sowie für Labor- und Industriebereiche auch für die Lebensmittelindustrie.</p>	<p>wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid (incl. M.Terrae) wirksam gegen behüllte Viren: BVDV* / Vaccinia HBV/HIV-wirksam gegen Noroviren MRSA-wirksam gute Reinigungsleistung sehr wirtschaftlich durch niedrige Anwendungskonzentrationen gute Materialverträglichkeit geeignet für zentrale und dezentrale Dosieranlagen geeignet zur Tauchdesinfektion für Mischsysteme an Spülautomaten und Pflegewannen geeignet Geprüft nach den Standardmethoden der DGHM und den RKI Empfehlungen zur Wirksamkeit gegen Viren.</p>
<p>SNT 1001 Tiegel</p> 	<p>Schraubdeckeldose Art.Nr.: 0305ti</p>	<p>ist ein angemeldetes Insektizid auf Pflanzenbasis mit Langzeitwirkung. Profi SNT-1001 schützt und befreit als Gel in einer Schraubdeckeldose Mensch und Tier von allen Plagegeistern. Die Dose wird einfach aufgeschraubt und in der direkten Umgebung aufgestellt. Der angenehme Geruch von SNT 1001 vertreibt auf natürliche Weise alle Plagegeister aus der Umgebung. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Reg. Nr.: N-60657</p>	<p>Mücken, Moskitos, Zecken, Fliegen, Milben, Läuse, Ameisen, Bremsen, Schaben, Wespen, Kakerlaken.</p>	<p>Langzeitwirkung, gebrauchsfertig, zugelassenes Insektizid. Ideal für Nahrungsmittelauslagen wie Bäckereien oder Cafés da keine Kontamination der Lebensmittel stattfinden kann.</p>
<p>Desinfektions Flies</p> 	<p>Rundbox 150 Tücher Art.Nr.: 0150</p>	<p>sind gebrauchsfertige, alkoholische Hygienetücher zur Reinigung und Desinfektion von kleinen Oberflächen und Gegenständen. Profi Desinfektions Flies ist mit der schnell wirkenden Flüssigkeit des Alkoholischen Präparates Profi Spray off getränkt. INKL. BOX. BIOZIDE SICHER VERWENDEN! VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN! BAuA Reg.Nr.: N-46262</p>	<p>Die Tücher eignen sich sehr gut zur Reinigung und Desinfektion von Geräteoberflächen und Gegenständen im medizinischen und Industriell- sowie öffentlichen Bereichen.</p>	<p>Die Tücher sind gebrauchsfertig, nach der Benetzung in 30 sec. wirksam, Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, virusinaktivierend gegen alle behüllten Viren incl. HBV / HIV. Auch als Nachfüllpack zu bekommen. Siehe Seite 73!</p>
<p>Lotio HD</p> 	<p>Schmalhals-euroflasche 1000 ml Art.Nr.: 0307</p>	<p>ein Händedekontaminationsmittel was nach DGHM Richtlinien geprüft ist. Lotio HD ist beständig gegen Bakterien, Pilze, Viren (incl. Salmonellen und Listerien) Lotio HD entspricht der LMHV und erfüllt die Anforderungen im Lebensmittelbereich und eignet sich ideal für Pflegebereiche in Krankenhäusern und Pflegeheimen. BIOZIDE SICHER VERWENDEN! VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN! BAuA Reg.Nr.: N-46267</p>	<p>Zur Desinfektion der Hände, ca. 3 ml Lotio HD unverdünnt auf die Hände verteilen. Danach mit wenig Wasser aufschäumen und abwaschen.</p>	<p>DGHM und LMHV getestet, für den Lebensmittelbereich geeignet, einfach in der Anwendung, passender Euro Wandspender als Zubehör erhältlich.</p>



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Lotio MED</p> 	<p>Schmalhals-euroflasche 1000 ml Art.Nr.: 0310</p>	<p>ist eine milde Hand und Hautwaschlotion und ist besonders geeignet für Haut und Hände. Waschungen in allen medizinischen sowie Lebensmitteltechnischen Bereichen, wo man sich oft und gründlich, die Hände waschen muss.</p>		<p>Seifen und alkalifrei, Hautfreundlich, auch zum Duschen und Baden, sehr günstige dermatologische Kombination, passender Euro Wandspender im Zubehör erhältlich.</p>
<p>Ofen Star</p> 	<p>offene Ware Art.Nr.: 0022</p>	<p>der ideale Reiniger für alle Rückstände im Lebensmittelbereich, besonders in Backöfen, jedoch auch für Herde, Küchen, Bäckereien und vieles mehr geeignet. Dieses hochkonzentrierte Produkt wird durch die Verdünnung mit Wasser an die Verschmutzungsintensität angepasst. Auch hartnäckige Verschmutzungen lösen sich mit geringem Aufwand problemlos in Minutenschnelle. Dies spart Zeit und Kosten.</p>	<p>Zur Reinigung von Grillanlagen, Herden, Backöfen, Pfannen, Töpfe, etc. Aber auch für alle anderen Verschmutzungen im Lebensmittelbereich bestens geeignet.</p>	<p>Dieses Produkt bietet eine schnelle, gründliche Reinigung in kürzester Zeit und mit geringem manuellem Aufwand.</p>
<p>Power Star</p> 	<p>offene Ware Art.Nr.: 0034</p>	<p>ein extrem kräftiger, saurer Reiniger zur Entfernung von Rost, Kalk, Eisenchlorid, Kesselstein, Eiweißablagerungen, Zementschleier usw. Er ist mit Wasser verdünnbar und auch für Tauchbäder geeignet.</p>	<p>Zur Reinigung von Eiweißablagerungen, z.B. in Schlachthöfen, oder durch Brunnenwasser verfärbte Oberflächen, sowie Leitungen, Düsen, Hähne, Rohrsysteme und stark verschmutzte Wasshallen.</p>	<p>Dieses Produkt ist biologisch abbaubar. Des Weiteren ist die besonders starke Wirkung dieses Produktes nahezu jedem Reinigungsproblem gewachsen.</p>
<p>Star Cleaner</p> 	<p>Flasche 0,5 ltr. Art.Nr.: 0174</p>	<p>eine Reinigungsmilch für verwitterte Metalloberflächen mit extrem feinen Mikroschleifpartikel, die das Material nicht angreifen oder kratzen.</p>	<p>Ist geeignet für Kessel, polierte Edelstahloberflächen, Armaturen, Zapfanlagen usw. Anwendung mit einem Schwamm, einer Bürste, Putztücher etc.</p>	<p>Das Produkt ist sehr schonend zu Oberflächen, es hinterlässt keine Kratzer und kann sogar in der Lebensmittelverarbeitung angewendet werden.</p>



Ihr Problem...

...von der Reinigung über die Schmierung bis hin zur Pflege und Reparatur werden Sie immer wieder mit Problemen konfrontiert bei denen eine schnelle, effektive und wirtschaftliche Lösung gefragt ist. Viele Produkte auf dem Markt sind qualitativ nicht immer zufriedenstellend, manchmal schädlich und greifen Oberflächen an. Oft ist das Handling sogar mit Gefahren verbunden.

**Mit GEMO LUBE
Weniger
Verschleiß!**

**Mit GEMO LUBE
Geschmeidigere
Schaltung!**



**Mit GEMO LUBE
Energieeinsparung!**

**Mit GEMO LUBE
Geräuschkinderung!**


Ihr Problem...

...ist bei uns in besten Händen. Produkte von Profi Star entsprechen immer dem aktuellen Stand der Forschung. Wir verwenden nur die besten Komponenten mit dem Ziel, ein möglichst optimales Ergebnis zu erreichen. Namhafte Unternehmen bestätigen uns in unzähligen Referenzen die hervorragende Qualität und Wirkung und gleichzeitig die hohe Wirtschaftlichkeit durch den Einsatz verschiedener Profi Star Produkte. Unsere Philosophie: **Nur beste Qualität schafft zufriedene Anwender.**

**Mit MOTOR POWER
mehr Leistung, höherer
V-Max, schnellere
Beschleunigung**

**Mit MOTOR POWER
bessere Notlauf-
schmierung beim
Kaltstart
bei Ölmenge**

**Mit MOTOR POWER
weniger Ölverbrauch
bessere Abdichtung
Reibungsverminderung**



**Mit MOTOR POWER-
weniger
Kraftstoffverbrauch**

**Mit MOTOR POWER
Reibgeräuschkämpfung
Flonium Puffer bei
Spitzenbelastung**



**Mit MOTOR POWER
bessere Abgaswerte
bessere Kompression
niedrigere Kohlenmo-
noxid- und Kohlenwas-
serstoffwerte**

Profi Star Floniumkonzentrat




Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Gemo Lube 	Dose 500 ml Art.Nr.: 0028 offene Ware Art.Nr.: 0012ow	ist ein Flonium-Konzentrat zur Veredlung des Motoröls für alle Ottomotoren, sowie Getriebe aller Art. Der Verschleiß wird dadurch um bis zu 70 % geringer.	Sparsame Zugabe von ca. 4 - 6% der Gesamtölmenge. Nach dem Einfüllen sollte das Aggregat für einige Zeit in Betrieb genommen werden, damit sich das Flonium in die Rauhtiefen einarbeiten kann.	Das Produkt verfügt über hervorragende Schmierfähigkeiten. Der Motor verfügt nach der Zugabe über ein besseres Kaltstartverhalten und verbraucht weniger Kraftstoff. Empfindliche Teile wie Laufbuchsen, Kolben, Zahnräder oder Nockenwellen werden vor Einlaufen und Verschleiß besser geschützt.
Motor Power 	Dose 300 ml Art.Nr.: 0233	Profi Motor Power ist ein hochkonzentriertes, leistungssteigerndes Motorenöl Additiv für alle Motorenöle, basierend auf der neuesten FLONIUM - WOLFRAM - TECHNOLOGIE. Es bildet einen hochaktiven Verschleißschutzfilm im Motor aus. Die Reibung und damit der Verschleiß wird deutlich vermindert. Dieser Leichtlaufeffekt führt zu höherer Motorleistung bei gleichzeitiger Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs. Kann die Lebensdauer des Motors verlängern.	Profi Motor Power wird direkt in den Ölkreislauf (Öleinfüllstutzen) des Motors eingefüllt. Der Inhalt der Dose reicht für ein Ölumlaufvolumen von 5 - 8 Liter. Zur besseren Verteilung sollte Profi Motor Power im Betriebswarmen Zustand eingefüllt werden und danach der Motor mindestens noch 5 - 10 Minuten in Betrieb sein.	ist anwendbar in allen Diesel- und Benzinmotoren mit und ohne Turbolader, Common Rail und Pumpe Düse Systemen, mit und ohne Katalysator / Rußpartikelfilter.
Flonium Mega Paste 	Tube 75 ml Art.Nr.: 0010	ist eine hochwertige Montage- und Gleitpaste aus reinem Flonium die absolut Wasser- und Hochdruckbeständig ist.	Als Montagepaste bei z.B. Bolzen, Schrauben, usw. Als Gleitpaste bei z.B. Gleitschienen, Gelenken, Scharnieren und Schlössern. Hervorragend zur Pflege von Gummis speziell bei niedrigen Temperaturen.	Bietet ausgezeichnete Schmiereigenschaften. Äußerst Wasser- und Druckbeständig. Sehr gute Schmiereigenschaften speziell bei niedrigen Temperaturen.
Mega Silikon 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0148	ist ein besonders hochwertiges Silikon-Spray mit einem hohen Anteil an FLONIUM. So werden die enormen Vorteile dieser beiden Komponenten in einem Produkt vereint.	gewährleistet eine enorm dauerhafte, sehr trockene Schmier-, Trenn- und Konservierungswirkung besonders in mit Wasser, Säuren, Laugen o.ä. belasteten Umgebungen. PROFI-MEGA SILIKON wird da angewendet, wo Reibungen von Produktionsprozessen stocken wie bei Präzisionsinstrumenten, Automaten, Schneidemaschinen oder Rutschen. Zur trockenen Schmierung von Ketten, Zahnstangen, Zahnrädern, Zylindern usw. Als Trennmittel bei z.B.: Kantenumleimer, Spritzgussverfahren. Zur Konservierung von: Formen und allen möglichen Metallteilen. Zur Pflege von: Gummis in Kühlhäusern, Kunststoffteilen, etc..	bildet einen klaren, dauerhaft beschützenden Film, wodurch Reibung in hohem Masse reduziert wird. Durch seine dauerhafte Wirkung bleibt Mega Silikon im Gegensatz zu anderen Silikonem und Nebenölen länger haltbar. Mega Silikon vermeidet das Kleben bei der Behandlung von Bitumen, Gummi, Harz und anderen Klebemitteln. Mega Silikon hat eine wasserabstoßende und imprägnierende Wirkung auf Gewebe, Leder, Metallen, Kunststoffen glatten und keramischen Materialien. Mega Silikon ist ein ausgezeichnetes Trennmittel für das Gießen oder Spritzen von Kunststoffen, Gummi u.d.gl.







Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Elektro Star 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0002	ein hervorragendes Wartungsprodukt für komplette Elektroniken. Es unterkriecht Feuchtigkeit, reinigt, isoliert und konserviert. Seine guten Anti-Korrosionseigenschaften machen ihn zu einem nützlichen Helfer im Bereich der Elektronik.	Anwendung auf Leiterplatten in der kompletten Industrie. Auf Stecker, Kabel, Anschlüsse, Schaltschränke und Steckverbindungen im Innen- und Außenbereich. Bei feuchten Verteilerkappen und Zündkerzensteckern.	Das Produkt ist geruchsneutral und greift kein Gummi, Kunststoff oder ähnliches an. Zusätzlich schützt es Leiterplatten dauerhaft vor Korrosion und ist besonders Umweltfreundlich. Silikonfrei.
Elektro Star 	offene Ware Art.Nr.: 0001	ein hervorragendes Wartungsprodukt für komplette Elektroniken. Es unterkriecht Feuchtigkeit, reinigt, isoliert und konserviert. Seine guten Anti-Korrosionseigenschaften machen ihn zu einem nützlichen Helfer im Bereich der Elektronik.	Anwendung auf Leiterplatten in der kompletten Industrie. Auf Stecker, Kabel, Anschlüsse, Schaltschränke und Steckverbindungen im Innen- und Außenbereich. Bei feuchten Verteilerkappen und Zündkerzensteckern.	Das Produkt ist geruchsneutral und greift kein Gummi, Kunststoff oder ähnliches an. Zusätzlich schützt es Leiterplatten dauerhaft vor Korrosion und ist besonders Umweltfreundlich. Silikonfrei.
Elektro Star extra 	Aerosoldose 200 ml Art.Nr.: 0303	Elektro Star extra ist ein NICHT-BRENNBARER Elektronik und Kontaktreiniger für den professionellen Gebrauch. Elektro Star extra ist ein hochwertiger, schnellablütfender Reiniger für empfindliche elektronische Bauteile auf der Basis von Hydrofluorether (HFE), welcher NICHT BRENNBAR ist und absolut keinen Einfluss auf die Ozonschicht hat. Da das Treibmittel ebenfalls NICHT BRENNBAR ist, kann das Produkt auch bei laufenden Systemen ohne Explosionsgefahr eingesetzt werden.	Platinen, Stecker, Lüfter, Tastaturen, Fassungen, Relais, Fernseher, Leiterplatten, Computer, Videos, Linsen, Zur Reinigung von Glasfaserver Verschmutzungen, Zum Entfernen von Flussmitteln nach dem Löten	ABSOLUT NICHT BRENNBAR, völlig ungiftig, greift keine Materialien oder Oberflächen an, Sparsam im Verbrauch, lüftet schnell ab
Start Pilot 	Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 0545	Start Pilot ist ein Produkt zum Starten aller üblichen Verbrennungsmotoren wie Otto-, Diesel- und Gasmotoren.	KFZ, LKW, Busse, Stapler, Traktoren, Baumaschinen, Gasmotoren, Rasenmäher, Freischneider, Kettensägen, Motorräder, usw.	große Ergiebigkeit da 500 ml Dose, für alle üblichen Verbrennungsmotoren

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Keilriemen Spray</p> 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 1013	Keilriemen Profi ist ein Produkt zur Behandlung von rutschenden bzw. quietschenden Keil-, Zahnriemen.	Keilriemen, Zahnriemen, Lederriemen, usw	Keilriemen Profi pflegt die Oberflächen und hält diese geschmeidig.
<p>Air Power</p> 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 1012	Profi Air Power ist ein nicht brennbares Hochleistungs-Druckluftspray zum Reinigen und Trocknen von Oberflächen in der gesamten Elektronik, Elektrik und Instandhaltung.	Zur Reinigung von: Platinen, Stecker, Lüfter, Tastaturen, Fassungen, Laufwerke, Fernseher, Computer, Uhrwerke, Scheibenwaschdüsen, Kameras, Videos, Linsen, Relais, Magnetköpfe, Schaltkästen, CNC-Maschinen, Leiterplatten, usw.	Über den Kopf gesprüht kann das Produkt als Vereisungsspray eingesetzt werden. Nicht brennbar Greift keinerlei Oberflächen an Völlig ungiftig Sparsam im Verbrauch Nässt nicht
<p>Formen Konservierer</p> 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0158	Profi Formen Konservierer ist ein hochwertiges Konservierungsmittel für den professionellen Formenbau.	jeglicher Formenbau	stabiler Wachsartiger Schutzfilm, schützt anhaltend vor Korrosion, ohne Krieeigenschaften, hohe Standzeit, austreten von ÖL und Verunreinigungen aus Einsätzen und die daraus entstehenden Oberflächenfehler werden sicher vermieden
<p>Form Trenn</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0116	ist eine wasserbasierende Micro Emulsion welche als Formtrennmittel spez. in der Kunststoff Verarbeitung bei hohen Temperaturen eingesetzt wird.	in der Kunststoff Verarbeitung bei hohen Temperaturen.	Lösemittelfrei, Silikonfrei, farb und geruchslos, verursacht keine Flecken, zuverlässige Trennung auch bei hohen Temperaturen



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Kühl Star 800 	offene Ware Art.Nr.: 0049	ist ein besonders hochwertiges, halbsynthetisches Kühlschmiermittel für alle Arten der Zerspaltung, wie Bohren, Fräsen, Schleifen und Drehen. Es gewährleistet lange Standzeiten und bleibt bei richtiger Anwendung geruchsfrei.	In vielen Bereichen der Industrie einsetzbar. Vor der Behandlung mit Kühl Star sollte das Material gut gereinigt werden	Das Produkt ist sehr effektiv und sparsam im Gebrauch
Spot Marker gelb 	Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 0144g	Profi Spotmarker ist eine hochwertige Markierungsfarbe für den professionellen Einsatz.	Mauern, Böden, Steinen, Holz, Glas, Teer, usw.	Profi Spotmarker zeichnet seine fingerfreundliche Spritzdüse die gleichzeitig der Verschlussdeckel ist aus. Keine bunten Finger mehr. Des Weiteren eine sehr hohe Farbkonsistenz. Spotmarker ist nicht transparent schimmernd sondern eine Farbe.
Spot Marker rot 	Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 0144r	Profi Spotmarker ist eine hochwertige Markierungsfarbe für den professionellen Einsatz.	Mauern, Böden, Steinen, Holz, Glas, Teer, usw.	Profi Spotmarker zeichnet seine fingerfreundliche Spritzdüse die gleichzeitig der Verschlussdeckel ist aus. Keine bunten Finger mehr. Des Weiteren eine sehr hohe Farbkonsistenz. Spotmarker ist nicht transparent schimmernd sondern eine Farbe.
Spot Marker blau 	Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 0144b	Profi Spotmarker ist eine hochwertige Markierungsfarbe für den professionellen Einsatz.	Mauern, Böden, Steinen, Holz, Glas, Teer, usw.	Profi Spotmarker zeichnet seine fingerfreundliche Spritzdüse die gleichzeitig der Verschlussdeckel ist aus. Keine bunten Finger mehr. Des Weiteren eine sehr hohe Farbkonsistenz. Spotmarker ist nicht transparent schimmernd sondern eine Farbe.

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Spot Marker weiß 	Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 0144w	Profi Spotmarker ist eine hochwertige Markierungsfarbe für den professionellen Einsatz.	Mauern, Böden, Steinen, Holz, Glas, Teer, usw.	Profi Spotmarker zeichnet seine fingerfreundliche Spritzdüse die gleichzeitig der Verschlussdeckel ist aus. Keine bunten Finger mehr. Des Weiteren eine sehr hohe Farbkonsistenz. Spotmarker ist nicht transparent schimmernd sondern eine Farbe.
Line Marker weiß 	Aerosoldose 750 ml Art.Nr.: 0145	ist ein Markierungsspray für dauerhafte Markierungen aller Art.	Markierungstreifen für Parkplätze und alle anderen gewünschten Markierungen.	Abriebfest, Schmutzabweisend, Wetterbeständig, passend für Markierungswagen, überdurchschnittlich große Füllmenge (750 ml)
Matt Schwarz 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0135	ist eine Schutzfarbe zur gezielten Aufbereitung von fast allen Oberflächen als Schutzfarbe und Lackierung.	Gehäuse bei Maschinen, im gesamten KFZ Bereich, Boote, Fahrräder, im Modellbau, rund ums Haus und Garten, usw.	Wetter und Lichtbeständiger Lack, schnelltrocknend, gute Haftung und Deckkraft, Bleifrei und lichtecht.
2011 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0132	ist ein hochwertiges Acryl-Farbspray nach RAL 2011 spez. für kommunale Fahrzeuge aller Art.	Oberfläche muss sauber und fettfrei sein. (ggf. mit Profi-SOL reinigen). Grundierung aufbringen (Profi-Super-Fill oder Profi-Rostumwandler). In Kreuzbewegung dünn, wenn gewünscht, in mehreren Schichten aufbringen.	Kratz und Abriebfest, Hitzebeständig bis 180°C, Oxidationsbeständig, Wasserbeständig, Witterungsbeständig, Einfache Anwendung



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Alu Spray</p> 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0131	ist ein sehr hochwertiges Aluminiumspray, um auf Oberflächen eine dauerhafte, glatte, hitze- und abriebfeste Aluminiumbeschichtung zu erstellen.	Zur Wartung und Werterhaltung von: Rohrleitungen im Stahl und Maschinenbau, Öfen, Heiz-, Dampf- und Verbrennungsanlagen, Turbinen, Anlasser, Lichtmaschinen, Klima und Lüftungstechnik, Abgasanlagen, Bremssättel, Kessel und Behälterschutz, usw.	Kratz-, bürst- und Abriebfest, Hitzebeständig bis 900 °C, Oxidationsbeständig, Wasserbeständig, Witterungsbeständig, 99% reines Aluminium
<p>Reifen Neu</p> 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0133	Reifen Neu ist ein Reifenaufbereitungsspray der neuen Generation. Im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Produkten emulgiert Reifen Neu nicht mit Wasser und ist so extrem lange haltbar.	KFZ, Busse, LKW, Motorräder, Fahrräder, Quads, usw.	Klebt nicht, sehr dauerhaft, einfach in der Anwendung
<p>Star Stripper</p> 	Aerosoldose Art.Nr.: 0038	Profi Star Stripper ist ein spezieller Dichtungs- und Klebstoffentferner der auf verschiedensten Untergründen wie Holz, Metall, Glas und Keramik verwendbar ist. Er ist zudem als Lösemittel für eingeklebte Bauteile hervorragend geeignet.	Profi Star Stripper ist ausschließlich für den gewerblichen Anwender. Immer bei guter Belüftung anwenden. Star Stripper ist nicht für Kunststoffe, Plastik, PVC oder Linoleum geeignet. Desweiteren sollte das Produkt nicht mit lackierten Flächen in Kontakt kommen, da die Gefahr der Entlackung besteht.	sauber, schnell und einfach in der Anwendung, mit großer Lösungskraft, löst selbst ausgehärtete Kleb- und Kunststoffe, sowie Dichtungsmassen äußerst zuverlässig, entfernt eingetrocknete Öle, Harze und Schmierstoffe, haftet auch auf senkrechten Flächen
<p>Enzym Star</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0036	eine hochentwickelte Formulierung, bestehend aus drei Bakterienstämmen, die Fett, Eiweiß, Cellulose und Stärke zersetzen. So werden Abflüsse, Fettabscheider, Tanks usw. auf natürliche Weise von Verstopfungen und Gerüchen freigehalten.	Bei häufigen Rohr- und Abfluss Verstopfungen. Bei zu häufigen Entsorgungsintervallen in Fettabscheidern, oder bei Geruchsbelästigung aus Abflussrohren	Das Produkt spart aufwendige Entsorgungskosten und ist ein vollständig natürliches Produkt.

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Enzym Spray Zitrus 	Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 0106	ein Geruchskiller der neuen Generation mit Dreifachwirkung. Er verfügt über eine sofortige Wirkung und verbreitet einen herrlichen Zitronenduft.	Ist in allen Bereichen zur Geruchsneutralisierung einsetzbar. Entfernt sämtliche unangenehmen Gerüche.	Das Produkt ist sehr effektiv und sparsam im Gebrauch. Zusätzlich entwickelt es einen angenehmen Duft im ganzen Raum.
Enzym Spray Orange 	Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 0121	ein Geruchskiller der neuen Generation mit Dreifachwirkung. Er verfügt über eine sofortige Wirkung und verbreitet einen herrlichen Orangenduft.	Ist in allen Bereichen zur Geruchsneutralisierung einsetzbar. Entfernt sämtliche unangenehmen Gerüche.	Das Produkt ist sehr effektiv und sparsam im Gebrauch. Zusätzlich entwickelt es einen angenehmen Duft im ganzen Raum.
Raum Spray Plus Vanille 	Aerosoldose 600 ml Art.Nr.: 0105	ist ein hochwertiges Duftspray für große Räumlichkeiten. In Sekundenschnelle wird ein frischer Duft verbreitet, der unaufdringlich lange hält.	Konferenzräume, Kantinen, Raucherräume, Empfangsräume, Umkleieräume, Toiletten, Tierhaltung, Pathologie, Abdeckereien, Lösemittelgerüche, Viehzucht, Tierhaltung, Hausabfälle, Kompostierungsanlagen, usw	Eine Druckauslösung ca. 1 Sekunde reicht für ca. 200 m ³ Raumluft. Ungiftig, fleckt nicht, biologischer Duftstoff.
Raum Spray Plus Zitrus 	Aerosoldose 600 ml Art.Nr.: 0101	ist ein hochwertiges Duftspray für große Räumlichkeiten. In Sekundenschnelle wird ein frischer Duft verbreitet, der unaufdringlich lange hält.	Konferenzräume, Kantinen, Raucherräume, Empfangsräume, Umkleieräume, Toiletten, Tierhaltung, Pathologie, Abdeckereien, Lösemittelgerüche, Viehzucht, Tierhaltung, Hausabfälle, Kompostierungsanlagen, usw	Eine Druckauslösung ca. 1 Sekunde reicht für ca. 200 m ³ Raumluft. Ungiftig, fleckt nicht, biologischer Duftstoff.



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Geruchsvernichter</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0304	Hochkonzentrierte Geruchsvernichtung durch Katalyse: 1.Zur Eliminierung von Gerüchen aus wässrigen Flüssigkeiten. 2.Zur Eliminierung von Gerüchen aus industrieller Abluft. 3.Zur Eliminierung von Gerüchen auf Oberflächen	Abdrückbecken, Wasserkreisläufe, in Klärwerken, in Kühltürmen, Geruchsintensive Arbeitsplätze aller Art, Fischverarbeitung, bei Schwefelgerüchen, Waschstraßen, Armaturenwerke, Klimaanlage, Kunststoffspritzereien, Müllräume, Kompostierungsanlagen, Abfallverwertungen, Abdeckereien, Toiletten, Umkleieräume, Duschen, Raucherräume, Innenräume von KFZ, Sessel, Matratzen, Stoffe, Decken, Teppiche, Container, usw.	Phase 1: Absorption Der störenden Geruchsstoffe werden angelagert. Phase 2: Retention Wasserunlösliche Moleküle und Staubteilchen werden in dem feinstverteiltem GERUCHSVERNICHTER gelöst und zu den Wirkstoffen transportiert Phase 3: Chemische Reaktion Geruchsstoffe werden durch die chemische Reaktion zerstört Phase 4: Maskierung Eventuell noch vorhandene Restmoleküle werden überdeckt
<p>Safety Boots Zitrus</p> 	Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 0119z	ist eine Mischung aus desinfizierenden Bestandteilen in einer alkoholischen Mischung aus Ammonium, Salzen und Aromaextrakten für die nachhaltige Auffrischung und Geruchsbeseitigung bei vielerlei Anwendungen.	Skischuhe, Helme, Umkleide-schränke, Bowlingschuhe, Klimaanlage, usw.	Beseitigt unangenehme Gerüche! Rasche und anhaltende Wirkung! Verhindert und beseitigt Schimmel u. Bakterienbildung! Durch Verlängerungsadapter auch an schwer zugängliche Stellen anwendbar!
<p>Safety Boots Ocean</p> 	Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 0119o	ist eine Mischung aus desinfizierenden Bestandteilen in einer alkoholischen Mischung aus Ammonium, Salzen und Aromaextrakten für die nachhaltige Auffrischung und Geruchsbeseitigung bei vielerlei Anwendungen.	Skischuhe, Helme, Umkleide-schränke, Bowlingschuhe, Klimaanlage, usw.	Beseitigt unangenehme Gerüche! Rasche und anhaltende Wirkung! Verhindert und beseitigt Schimmel u. Bakterienbildung! Durch Verlängerungsadapter auch an schwer zugängliche Stellen anwendbar!
<p>Algen Star extra</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0029	ein selbstreinigendes Mittel zur Beseitigung von Algen auf verschiedenen Oberflächen. Eine manuelle Nachbearbeitung ist nicht notwendig.	Zur Entfernung von Algen befallenen Flächen wie z.B. Grabsteine, Dächer, Zäune, Gehwege, Mauern, etc.	Dieses Produkt ist sehr effektiv, spart Zeit da keine manuelle Nacharbeit nötig ist. Dies macht Algen-Star-extra zu einem sehr wirtschaftlichen Reiniger.



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Absorber</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0026ow	ein natürliches Granulat das zur Aufnahme von ausgelaufenen Flüssigkeiten wie Öl, Fett, Säuren, etc. entwickelt wurde. Es saugt die Flüssigkeit nicht nur auf, sondern kapselt sie auch ein.	Absorbiert Ölflecken, Fettreste, Säuren oder Laugen, aggressive Reiniger und andere Flüssigkeiten. Bei Öl- oder Säureunfällen in der Industrie oder bei der Feuerwehr verwendbar.	Das Produkt bietet eine schnelle und zuverlässige Wirkung. Zusätzlich hat es ein hohes Aufnahmevermögen und hinterlässt keine Flecken.
<p>Ölfleckentferner</p> 	Flasche 0,75 ltr. Art.Nr.: 0547	Ölfleckentferner sorgt für müheloses Entfernen von hartnäckigen Ölflecken auf Verbundsteinen, Beton, Waschbeton, Klinker, Estrich und Natursteinen	Profi Ölfleckentferner reinigt Verbundsteine, Beton, waschbeton, Keramik, Estrich und Natursteine. Der Untergrund muss trocken sein. Bei grober und frischer Verschmutzung die Öllache mit Papiertücher oder Profi Absorber aufnehmen. Ölfleckentferner aufbringen und warten bis sich eine weiße kristallene haut bildet. Diese einfach Abfegen oder bürsten.	Einfachste Anwendung, nur aufbringen und warten und Abfegen, auch auf schrägen Flächen anwendbar.
<p>Bauschaum Entferner</p> 	Dose 150 ml Art.Nr.: 0542	ist ein neu entwickelter Reiniger zur Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum. Profi Bauschaum Entferner ist universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar.	Fensterbau, Schreinereien, Schlossereien, Innenausbau, Dekorateure, etc.	greift so gut wie keine Oberflächen an. Das Produkt haftet durch seine Cremige Viskosität auch auf vertikalen Flächen und ist nach der Anwendung leicht mit einem feuchten Tuch zu entfernen.
<p>Silikonfugenentferner</p> 	Kartusche 300 ml Art.Nr.: 0202	Zur Reinigung von silikonverschmutzten Glasscheiben, Kunststoffen, Holz, Aluminium, Stahl, Fliesen.	Glas, Emaille, Porzellan, Kunststoffen, Holz, Aluminium, Stahl, Fliesen, Mauerwerk, Putz, Beton, Textilien, etc	Auf fast allen Untergründen einsetzbar. Punktförmige Schimmelpilz Beläge können ohne großen Aufwand aus der Silikonmasse entfernt werden.

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Klebstoff Hexe</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0817	Löst Etiketten, Aufkleber und Klebstoffe in kurzer Zeit ohne mechanische Hilfe.	Klebstoff Hexe ist gebrauchsfertig und wird einfach auf die zu lösende Fläche aufgebracht.	Schnell und Effizient, löst Klebstoff Hexe fast alle Arten von Klebstoff in kurzer Zeit.
<p>Wachskehrspäne</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0157	Wachskehrspäne binden Staub und Schmutz auf allen Holzbodenarten. Wachskehrspäne sind ein Reines Naturprodukt und eine Mischung aus Bohnerwachs, Holzspänen, Konservierungstoffen, Lebensmittelfarbstoff und einer ph - neutralen Seifenlösung.	Wachskehrspäne sind ein staubbindendes Kehrhilfsmittel mit lösungsmittelhaltigen Bohnerwachskonzentraten, zur Reinigung und Pflege von Holzböden. Wachskehrspäne entfernen leichte Verschmutzungen, insbesondere Öle und Fette und schließen die Poren der Oberflächen.	für alle Holzböden geeignet, reines Naturprodukt
<p>Boden Wachs</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0160	ein hochwertiger Bodenwachs mit einem extra hohen Feststoffanteil auf Basis von Acryl-Polymeren für alle Arten von Fußböden, speziell bei hoher Belastung.	Für Gummi-, Marmor-, Stein-, Terrazzo-, Holz-, Vinylboden, Fliesen usw.	Das Produkt ist einfach in der Handhabung. Es bildet eine Glanzschicht, die nicht vergilbt oder brüchig wird. Zusätzlich ist es Lösungsmittelfrei.
<p>Abfluss Star</p> 	1 Liter Flasche Art.Nr.: 0035	bietet schnelle, effektive Hilfe bei verstopften Abflüssen und Abflussrohren. Es zersetzt rasch alle organischen Stoffe, wie Haare, Fett, Binden, Verbandsmaterial, Papier, usw. Da es schwerer als Wasser ist verdrängt es das Wasser an kritischen Stellen.	Geeignet für alle Abwasserleitungen und Abflussrohre.	Die Wirkungsweise dieses Produktes ist sehr schnell und effizient. Es ist doppelt so schwer wie Wasser und verdrängt es daher an kritischen Stellen. Zusätzlich entwickelt es Wärme bis zu 80° C.



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Haar Frei Special</p> 	1 Liter Flasche Art.Nr.: 0335	ein neuartiger Rohrreiniger der in seiner Konsistenz und Zusammensetzung speziell gegen Verunreinigungen durch Haare, Fette, Eiweiße sowie Öle eingestellt wurde.	Haar Frei Special wird unverdünnt in die verstopften Rohrleitungen, Abflüsse etc. beigegeben und sollte ca. 15 - 30 Min. einwirken. Anschließend mit reichlich Wasser nachspülen.	Tensid verstärkt - Spezialnetzmittel - hohe Viskosität - als Unterhaltspflege zur Vorbeugung ideal
<p>Lecksucher</p> 	Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 0129	zeigt selbst kleinste Leck stellen durch Schaumbildung an, ist auch für unzugängliche Stellen hervorragend geeignet	Lecksuchspray zum Aufspüren undichter Stellen in Gas-, Druckluft- und Flüssigkeitsanlagen. Weitere Anwendungsbereiche: Gasleitungen, Gasflaschen, Armaturen, Druckluftbremsen, Rohrleitungssysteme z.B. im Heizungsbereich, Kessel, Reifen, Ventile, Schläuche etc.	Leicht gemachte Leck suche, dadurch niedriger Zeitaufwand bei der Fehlersuche. Zudem nicht brennbar.
<p>Bio Star</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0084	ist ein modernes Produkt zur Alltagsreinigung und Geruchsneutralisierung von Böden und Wänden spez. im Sanitärbereich. Natürliche Bakterien neutralisieren nachhaltig spez. Uringerüche und es bleibt ein angenehmer Duft.	Zur Alltagsreinigung und Geruchsneutralisation bei: Fußböden, Wände, WC-deckel, Urinale, in Toilettenhäuschen, Duschen, Sanitärräumen, Teppiche, Betten, usw.	Bio Star entwickelt keine schädlichen Dämpfe und ist nicht giftig. Bio Star greift keine Oberflächen an und verursacht keine Verfärbungen. Bio Star Reinigt und neutralisiert Gerüche in einem Arbeitsgang.
<p>Dry Shine</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0153	ist ein hochwertiges Mittel zum Trocknen und Konservieren von Lackoberflächen. Dry Shine sorgt nach der Autowäsche für ein fleckenfreies Abtrocknen und für einen dauerhaften Glanz.	in einer Verdünnung von 1:100 mit einer Rückenspritze oder ähnlichen auf die Oberfläche aufsprühen.	Verdünnung bis 1 : 100, Dauerhafter Glanz, fleckenfreies Abtrocknen





Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Keim Star</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0064	<p>ein Wasserzusatz zur Bekämpfung von übletem Geruch und Bakterienbildung. Seine Sparsamkeit macht ihm zu einem sehr wirtschaftlichen Produkt.</p> <p>BIOZIDE SICHER VERWENDEN! VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN! BauA Reg.Nr.: N-46255</p>	Einsetzbar als Trennmittel gegen Korrosion, Festfressen und Verschleiß an Seiltrommeln, Abgasanlagen, Heizungsdröselklappen, Bremsschächten bei Scheibenbremsen, Bremsnocken etc.	Temperaturstabil von -30°C bis 1200°C, äußerst druckbeständig bis 230N/mm ² , hohe Schmiereigenschaften, reduzieren die Reibung von Metall auf Metall, verhindert Spannungskorrosion bei rostfreien Stählen, Kontaktkorrosion zwischen verschiedenartigen Metallen, gute Wärmeleitfähigkeit und extrem druckbeständig, verhindert Rost und Korrosion, witterungsbeständig und feuchtigkeitsabweisend.
<p>Korro Star 500</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0100	ist ein mineralölfreies wasserlösliches Korrosionsschutzmittel mit multifunktionalen Eigenschaften in Bezug auf die Verbesserung von Reinigung, Stabilität im Korrosionsschutz sowie ein verbessertes Schmutztragevermögen in geschlossenen Systemen. Das Produkt kann auch zur Stabilisierung von wassergemischten Kühlschmierstoffen eingesetzt werden.	Korrosionsschutz in Kühlsystemen, zur Stabilisierung von Kühlschmierstoffen, zur Reinigung von Werkstücken, die nicht mit wassermischbaren oder mit wassermischbaren Kühlschmierstoffen behandelt sind	Transparente Lösungen von hoher Stabilität.
<p>Kühlerfrostschutz</p> 	offene Ware EP 12 Art.Nr.: 0155ep offene Ware Universal Art.Nr.: 0155	Kupferpaste ist eine hochwertige Paste welche für den professionellen Gebrauch entwickelt wurde. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -50° C bis 1200° C. Von Zündquellen fernhalten!	Die Anwendungsbereiche sind: Kugel-, Gleit-, Wälz-, und Radlager von z.B. LKWs, Kränen, Siebanlagen, Turbinen und Rüttelbetonanlagen. Offene Getriebe wie z.B. Zahnkränze usw.	Die Paste verhärtet nicht und ist besonders wasser- und säurebeständig. Des Weiteren bildet sie einen Schutzmantel und läuft nicht aus der Schmierstelle aus. Sie besitzt sehr gute Notlaufeigenschaften und eine hohe Druckbeständigkeit.
<p>Reinigungs Flies 1200</p> 	Spendereimer 72 Tücher Art.Nr.: 0079tu	<p>ein lösemittelfreier, starker und vielseitiger Reiniger, der vor allem organische Verschmutzungen löst. Kombiniert in einem reinigungsstarken fusselfreien Polytex Tuch mit vielseitiger Anwendung. Der Reiniger greift keine Oberflächen an, ist umweltfreundlich und es entstehen keine giftigen Dämpfe.</p> <p>Mit wiederverschließbarer abriß Öffnung!</p> 	ist ideal geeignet für Metall-, und Kunststoffoberflächen, sowie Gummiteile, Lackteile, Planen, Zelte, Felgen, Böden, Teppiche. Reinigungsfließ 1200 wird häufig in Werkstätten angewendet.	Das Produkt löst mühelos verschiedene Arten von Schmutz und schont gleichzeitig die Oberfläche. Zusätzlich verfügt es über eine anti-korrosive Wirkung und ist umweltfreundlich.







Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Protect 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0031	ein Rost- / Grundierungsumwandler der neuen Generation mit einem zuverlässigen Dauerschutz für alle Metalloberflächen.	Für Geländer, Träger, Karosserie. Im Schiffsbau und in der Landwirtschaft usw. Den losen Rost vorher entfernen und danach dünn und gleichmäßig auftragen.	Das Produkt ist einfach in der Handhabung. Es ist bleifrei, absolut zuverlässig und dauerhaft. Zusätzlich ist es Seewasserfest.
Protect 	Dose 3 kg Art.Nr.: 0203	ein Rost- / Grundierungsumwandler der neuen Generation mit einem zuverlässigen Dauerschutz für alle Metalloberflächen.	Für Geländer, Träger, Karosserie. Im Schiffsbau und in der Landwirtschaft usw. Den losen Rost vorher entfernen und danach dünn und gleichmäßig auftragen.	Das Produkt ist einfach in der Handhabung. Es ist bleifrei, absolut zuverlässig und dauerhaft. Zusätzlich ist es Seewasserfest.
Abziehlack schwarz 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 1212	kann auf allen lackierten Oberflächen, Metall, Kunststoff, oder Glas eingesetzt werden. Abzieh Lack ist beständig gegen Salze, Öle, Fette Waschanlagen und Hochdruckreiniger resistent.	Zum wiederäblösbaren Schutz von allen lackierten Oberflächen z.B. an: Maschinenteile, Autos, Boot, Caravan, Baustellenfahrzeuge, Kommunale Fahrzeuge, Werkzeuge, Schamwände, Fliesen, Schaufenster, etc.	Das Produkt ist einfach in der Handhabung. Es konserviert dauerhaft oder nur so lange wie nötig, da es ohne große mühe restlos entfernbar ist.
Multi Protector 	Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 1026	ein besonders umweltfreundlicher Sprühkonservierer auf Basis einer wasserfesten technischen Vaseline. Er ist auf allen Oberflächen extrem beständig.	Zum Schutz von blanken Metalloberflächen, Werkzeugen, Formen, Maschinen, usw. Zum Schutz für Nutzfahrzeuge, landwirtschaftliche Geräte, Boote, Motorräder, Fahrräder, Stapler, Baumaschinen, usw. Zum Auffrischen und Pflegen von Türgummis, Kunststoffteilen und Stoßstangen.	Das Produkt verfügt über eine hohe Kriechfähigkeit, greift keine Oberflächen an. Es bildet einen dünnen widerstandsfähigen Schutzfilm über der Oberfläche.




Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Multi Protector 	offene Ware Art.Nr.: 1027	ein besonders umweltfreundlicher Sprühkonservierer auf Basis einer wasserfesten technischen Vaseline. Er ist auf allen Oberflä- chen extrem beständig.	Zum Schutz von blanken Metalloberflächen, Werkzeu- gen, Formen, Maschinen, usw. Zum Schutz für Nutzfahrzeuge, landwirtschaftliche Geräte, Boote, Motorräder, Fahrräder, Stapler, Baumaschinen, usw. Zum Auffrischen und Pflegen von Türgummis, Kunststofftei- len und Stoßstangen.	Das Produkt verfügt über eine hohe Kriechfähigkeit, greift keine Oberflächen an und ist auch im offenen Gebinde lieferbar. Es bildet einen dünnen wieder- standsfähigen Schutz- film über der Oberflä- che.
Sprüh Konservierer 	Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 0069	ein hochwertiger, transparenter und kriechfähiger Konservie- rungssprühwachs, der nach der Trockenzeit abriebfest ist.	Zur Hohlraumversiegelung, Motorkonservierung, zum Schutz von elektrischen Teilen und zur Konservierung von Gerätschaften aller Art bestens geeignet.	Dieses Produkt ist sehr vielseitig. Es hat eine saubere Verarbeitung (klebt nicht) und ist extrem kriechfähig. Des Weiteren ist es geruchsneutral und bis 180° C temperaturbe- ständig.
Sprüh Konservierer 	offene Ware Art.Nr.: 0069ow	ein hochwertiger, transparenter und kriechfähiger Konservie- rungssprühwachs, der nach der Trockenzeit abriebfest ist.	Zur Hohlraumversiegelung, Motorkonservierung, zum Schutz von elektrischen Teilen und zur Konservierung von Gerätschaften aller Art bestens geeignet.	Dieses Produkt ist sehr vielseitig. Es hat eine saubere Verarbeitung (klebt nicht) und ist extrem kriechfähig. Des Weiteren ist es geruchsneutral und bis 180° C temperaturbe- ständig.
Schutz Profi 	offene Ware Art.Nr.: 0033	ein Wasser und Feuchtigkeit verdrängendes Korrosionsschutz Öl. Es schützt Oberflächen mit einem dünnen, extrem beständi- gen und nicht klebenden Film vor Korrosion.	Die Anwendungsgebiete sind alle Eisen-, Stahl-, Kupfer-, Messing-, Alu-, Zinn- und Bronzeteile, sowie Magnesi- um, Zink, Blei usw.	Schützt sehr gut vor Korrosion. Verfügt über eine lange Schutzdauer und ist leicht anzuwen- den.



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Rost Umwandler 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0142	Rostumwandler stoppt den Rost und schützt das Eisen. Rostumwandler ist das ideale Produkt zur schnellen und einfachen Behandlung angerosteter Untergründe. Die vorhandene Rostbildung wird sofort gestoppt und das Eisen gleichzeitig vor erneuter Korrosion geschützt.	KFZ, Zäune, Tor, Geländer, Blechdächer, Brücken, Stahlkonstruktionen, Silos, Behälter, Kräne, Baumaschinen, usw.	Kann sowohl mit Wasser- (Acryl) haltigen als auch mit Lösemittelhaltigen Lacken überlackiert werden, stoppt und inaktiviert sofort die Rostbildung, schützt nachhaltig vor neuer Korrosion, frei von aggressiven Säuren, Geruchsneutral, kratzfest, absolut wetterbeständig, wirkt über Jahre, sparsam im Verbrauch
Rost Umwandler 	offene Ware Art.Nr.: 0091	Rostumwandler stoppt den Rost und schützt das Eisen. Rostumwandler ist das ideale Produkt zur schnellen und einfachen Behandlung angerosteter Untergründe. Die vorhandene Rostbildung wird sofort gestoppt und das Eisen gleichzeitig vor erneuter Korrosion geschützt.	KFZ, Zäune, Tore, Geländer, Blechdächer, Brücken, Stahlkonstruktionen, Silos, Behälter, Kräne, Baumaschinen, usw.	Einfache Handhabung, kann ohne aufwendige Vorarbeit direkt auf den festsitzenden Rost aufgetragen werden, verbessert die Haftung des Neuanstrichs, umweltschonend, ohne Blei und Chromate.
Alu Spray 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0131	ist ein sehr hochwertiges Aluminiumspray, um auf Oberflächen eine dauerhafte, glatte, hitze- und abriebfeste Aluminiumbeschichtung zu erstellen.	Zur Wartung und Werterhaltung von: Rohrleitungen im Stahl und Maschinenbau, Öfen, Heiz-, Dampf- und Verbrennungsanlagen, Turbinen, Anlasser, Lichtmaschinen, Klima und Lüftungstechnik, Abgasanlagen, Bremssättel, Kessel und Behälterschutz, usw.	Kratz-, büst- und Abriebfest, Hitzebeständig bis 900 °C, Oxidationsbeständig, Wasserbeständig, Witterungsbeständig, 99% reines Aluminium
2011 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0132	ist ein hochwertiges Acryl-Farbspray nach RAL 2011 spez. für kommunale Fahrzeuge aller Art.	Oberfläche muss sauber und fettfrei sein. (ggf. mit Profi-SOL reinigen). Grundierung aufbringen (Profi-Super-Fill oder Profi-Rostumwandler). In Kreuzbewegung dünn, wenn gewünscht, in mehreren Schichten aufbringen.	Kratz und Abriebfest, Hitzebeständig bis 180°C, Oxidationsbeständig, Wasserbeständig, Witterungsbeständig, Einfache Anwendung

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Bitumen Trennmittel</p> 	<p>offene Ware Art.Nr.: 0546</p>	<p>Bitumen- Trennmittel ist ein wassermischbares Bitumen-Trenn-Konzentrat speziell entwickelt für das Bitumen und Asphalt verarbeitende Gewerbe.</p>	<p>Bitumen Trennmittel Konzentrat ist bis zu einer Verdünnung von 1:20 mit herkömmlichen Leitungswasser einsetzbar.</p>	<p>Biologisch schnell abbaubar nach CEL-L-33-A-94</p>
<p>Boden Wachs</p> 	<p>offene Ware Art.Nr.: 0160</p>	<p>ein hochwertiger Bodenwachs mit einem extra hohen Feststoffanteil auf Basis von Acryl-Polymeren für alle Arten von Fußböden, speziell bei hoher Belastung.</p>	<p>Für Gummi-, Marmor-, Stein-, Terrazzo-, Holz-, Vinylboden, Fliesen usw.</p>	<p>Das Produkt ist einfach in der Handhabung. Es bildet eine Glanzschicht, die nicht vergilbt oder brüchig wird. Zusätzlich ist es Lösungsmittelfrei.</p>
<p>Formen Konservierer</p> 	<p>Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0158</p>	<p>Profi Formen Konservierer ist ein hochwertiges Konservierungsmittel für den professionellen Formenbau.</p>	<p>jeglicher Formenbau</p>	<p>stabiler Wachsartiger Schutzfilm, schützt anhaltend vor Korrosion, ohne Krieeigenschaften, hohe Standzeit, austreten von ÖL und Verunreinigungen aus Einsätzen und die daraus entstehenden Oberflächenfehler werden sicher vermieden</p>
<p>Form Trenn</p> 	<p>offene Ware Art.Nr.: 0116</p>	<p>ist eine wasserbasierende Micro Emulsion welche als Formtrennmittel spez. in der Kunststoff Verarbeitung bei hohen Temperaturen eingesetzt wird.</p>	<p>in der Kunststoff Verarbeitung bei hohen Temperaturen.</p>	<p>Lösemittelfrei, Silikonfrei, farb und geruchslos, verursacht keine Flecken, zuverlässige Trennung auch bei hohen Temperaturen</p>






Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Matt Schwarz</p> 	<p>Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0135</p>	<p>ist eine Schutzfarbe zur gezielten Aufbereitung von fast allen Oberflächen als Schutzfarbe und Lackierung.</p>	<p>Gehäuse bei Maschinen, im gesamten KFZ Bereich, Boote, Fahrräder, im Modellbau, rund ums Haus und Garten, usw.</p>	<p>Wetter und Lichtbeständiger Lack, schnelltrocknend, gute Haftung und Deckkraft, Bleifrei und lichtecht.</p>
<p>Super Fill</p> 	<p>Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0221</p>	<p>ein flexibler Primer und Füller zum Auffüllen von Kratzern und feinen Poren. Er ist bestens zum Grundieren von blankem Blech geeignet. Doch auch andere Oberflächen können mit ihm bestens bearbeitet werden.</p>	<p>Anwendung auf Kunststoffe, Fieberglas, Blech, Aluminium und anderen Metalloberflächen.</p>	<p>Das Produkt haftet sehr gut, auch auf Kunststoffen, zudem besitzt es eine schnelle Trockenzeit und einen hohen Feststoffgehalt. Des Weiteren lässt es sich sehr gut verarbeiten.</p>
<p>Zink Primer</p> 	<p>Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 0175</p>	<p>ein besonders zuverlässiger Zinkprimer für den aktiven kathodischen Korrosions-Langzeitschutz für metallische Oberflächen. Er kann vor dem Schweißen eingesetzt werden und verbrennt nicht.</p>	<p>Zur Anwendung im Schiffsbau, im gesamten Karosserie und Fahrzeugbau usw.</p>	<p>Das Produkt ist punktschweißfest, kann nach ca. 15 - 30 min überlackiert werden, ist sparsam anwendbar und bietet hervorragende Ergebnisse.</p>

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Nano Wachs 	offene Ware Art.Nr.: 0032	ein flexibler Primer und Füller zum Auffüllen von Kratzern und feinen Poren. Er ist bestens zum Grundieren von blankem Blech geeignet. Doch auch andere Oberflächen können mit ihm bestens bearbeitet werden.	Anwendung auf Kunststoffe, Fieberglas, Blech, Aluminium und anderen Metalloberflächen.	Das Produkt haftet sehr gut, auch auf Kunststoffen, zudem besitzt es eine schnelle Trockenzeit und einen hohen Feststoffgehalt. Des Weiteren lässt es sich sehr gut verarbeiten
Nano Wachs Plus 	offene Ware Art.Nr.: 0032pl	Nano Wachs Plus ist eine hochentwickelte Wachs-Hochglanzpolitur mit Reibemitteln, welche sich in der Verarbeitung auf null reduzieren. Nano Wachs Plus ist speziell für ältere verwitterte Lacke zur Aufbereitung entwickelt.	Alle Lacke von Kraftfahrzeugen, Surfbretter, Boote, Kunststofffenster, zur Versiegelung aller Oberflächen wie: Metall, Chrom, Nickel, Kupfer, aller glatten Kunststoffe, Marmor, Kacheln, Emaille, usw.	Hervorragende - leichte Verarbeitung, speziell für den professionellen Aufbereiter entwickelt, keine Wolkenbildung, leicht aufzupolieren, hinterlässt keine Staub, macht keine Gummi oder Kunststoffteile weiß, kein vergilben durch UV-Schutz, reinigt und entfernt Teer, Flug Rost, Insekten, usw.
Dry Wash Star 	Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 0076	ein Trocken-, Wasch- und Poliershampoo in einem. Der Schaum emulgiert Staub und Schmutz und schützt bei der Bearbeitung zuverlässig vor Kratzern. Mit intelligentem Überkopf Ventil.	Anwendung auf Motorrädern, Autos, Felgen, Scheiben, Gummidichtungen, etc. Zur Oldtimerpflege oder als Reiniger von Booten, vor allem auch für Kunststoffteile bestens geeignet. Auch hervorragend für zur Aufbereitung von Exponaten auf Messen und Ausstellungen geeignet.	Das Produkt bietet eine antistatische Wirkung und verhindert so das schnelle Verstauben der behandelten Teile. Zusätzlich werden kleine Kratzer wegpoliert. Der Wassereinsatz ist nicht notwendig. Zusätzlich schafft dieses Produkt einen streifenfreien Hochglanz.
Edel Leder Pflege 	Tube 200 ml Art.Nr.: 0146	eine besonders hochwertige neu entwickelte Lederpflege für alle Arten von Glattleder.	1. Oberflächen von Schmutz reinigen. Bei stark verschmutzten hellen Lederoberflächen empfehlen wir unser Wasch Star 1200 2. Mit einem trockenen sauberen Lappen Profi Edel Leder Pflege mit kreisenden Bewegungen einreiben. 3. Nach ca. 5 Minuten Einwirkzeit mit einem trockenen Lappen kurz ausreiben	Klebt nicht und zieht kein Schutz und Staub an, ist schnell zu verarbeiten, macht das Leder schön geschmeidig, enthält keine Lösemittel, ist dermatologisch geprüft, ist geruchsneutral, völlig ungiftig für Mensch und Umwelt.



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Unterbodenschutz</p> 	Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 0134	Unterbodenschutz ist ein dauerhafter Korrosion- und Steinschlag-schutz auf einer spez. Kautschuk-basis, welche sehr elastisch ist und sich sehr gut zur Geräuschdäm-mung bei Fahrzeugen eignet.	KFZ, LKW, Busse, Stapler, Traktoren, Baumaschinen, usw.	Unterbodenschutz ist sehr ergiebig dank 500 ml Dose, Überlackier-bar, super haftend
<p>Reifen Neu</p> 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0133	Reifen Neu ist ein Reifenaufberei-tungsspray der neuen Generati-on. Im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Produkten emulgiert Reifen Neu nicht mit Wasser und ist so extrem lange haltbar.	KFZ, Busse, LKW, Motorrä-der, Fahrräder, Quads, usw.	Klebt nicht, sehr dauerhaft, einfach in der Anwendung
<p>Wasch und Glanz</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0149	Profi Wasch und Glanz ist ein hochwertiges Autowaschmittel mit einer eingebauten Kaltwachs-versiegelung. Profi Wasch und Glanz sorgt mit nur einem Arbeitsgang für eine Absolut streifenfreie Reinigung sowie mit seinem integrierten Kaltwachs für eine Versiegelung der Oberfläche und sorgt so für einen rückstands-losen Wasser Ablauf.	-KFZ, - LKW, -Busse, - Bauma-schinen, - Wohnwagen, -etc.	streifenfreie Reinigung, -integrierten Kaltwachs, -rückstandslosen Wasser Ablauf
<p>Schaum Star</p> 	Aerosoldose 600 ml Art.Nr.: 0020	Schaumstar entfernt mühelos Schmutz, Fett, Öl, Staub, Abgas-reste, Schlieren, Nikotin- und Silikon Beläge, Flecken usw.	Alle glatten Oberflächen, insbesondere für Glas-, Spiegel- und Metalloberflä-chen.	Dieses Produkt ist sehr effektiv, geruchsfrei und greift keine Oberflächen, wie oben genannt an.

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Dry Shine</p> 	<p>offene Ware Art.Nr.: 0153</p>	<p>Dry Shine ist ein hochwertiges Mittel zum Trocknen und Konservieren von Lackoberflächen. Dry Shine sorgt nach der Autowäsche für ein fleckenfreies Abtrocknen und für einen dauerhaften Glanz.</p>	<p>Dry Shine in einer Verdünnung von 1:100 mit einer Rückenspritze oder ähnlichen auf die Oberfläche aufsprühen.</p>	<p>Verdünnung bis 1 : 100, Dauerhafter Glanz, fleckenfreies Abtrocknen</p>
<p>Frostschutz Scheibenreiniger</p> 	<p>offene Ware Art.Nr.: 1111</p>	<p>ist eine gebrauchsfertige Mischung für die Scheibenwaschanlage. Frostschutz Scheibenreiniger sorgt für eine Schlieren freie Reinigung zu jeder Jahreszeit und hat einen angenehmen Duft.</p>	<p>Jegliche Art von Scheibenwaschanlagen</p>	<p>Pur ist das Produkt bis minus 70°C einsetzbar. bei einer Verdünnung von 1 : 1 noch bis -22°C / 1 : 2 noch bis -11°C</p>
<p>Kühlerfrostschutz</p> 	<p>offene Ware EP 12 Art.Nr.: 0155ep offene Ware Universal Art.Nr.: 0155</p>	<p>Kupferpaste ist eine hochwertige Paste welche für den professionellen Gebrauch entwickelt wurde. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -50° C bis 1200° C. Von Zündquellen fernhalten!</p>	<p>Die Anwendungsbereiche sind: Kugel-, Gleit-, Wälz-, und Radlager von z.B. LKWs, Kränen, Siebanlagen, Turbinen und Rüttelbetonanlagen. Offene Getriebe wie z.B. Zahnkränze usw.</p>	<p>Die Paste verhärtet nicht und ist besonders wasser- und säurebeständig. Des Weiteren bildet sie einen Schutzmantel und läuft nicht aus der Schmierstelle aus. Sie besitzt sehr gute Notlaufeigenschaften und eine hohe Druckbeständigkeit.</p>



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Schweiß Spray 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0127 offene Ware Art.Nr.: 0127ow	bietet besten Schutz gegen das Anhaften und Einbrennen von Schweißspritzern an Gasdüsen und Werkstückflächen. Zudem ist es Silikon- und Säurefrei. Einsetzbar beim Elektro- und Schutzgasschweißen.	Verwendbar für alle schweißbaren Werkstoffe (z.B. Stahl, Nirosta und Aluminium)	Silikon- und Säurefrei. Enthält einen 95%igen reinen Wirkstoff da es mit Quellschwefelsäure abgefüllt ist. Zudem ist es auch als Kunststoff-Formentrennmittel geeignet.
Schweiß Schutz Schaum 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0137	findet seine wesentliche Anwendung bei der Elektro-, und Schutzgasschweißung. Es dient zur Sauberhaltung der Schweißdüsen, sowie zum zuverlässigen Schutz des zu schweißenden Werkstücks vor Spritzeinwirkung ohne Beeinträchtigung der Schweißnaht.	Elektro- und Schutzgasschweißung Reinigung, Schutz und Pflege von Schweißdüsen Schutz von zu verschweißenden Werkstücken Geeignet für Stahl, Aluminium, Edelstahl	Verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern an Brennerköpfen, Werkstücken und Robotern! – Mechanische Nacharbeit entfällt! – Bietet lückenlosen Schutz beim Schweißvorgang! – Gas-, und Kontaktdüsen werden in der Lebensdauer verlängert – Schnelles Auswechseln und Reinigen der Düsen! – hohe Wirksamkeit bei geringem Verbrauch! – Schaum haftet und läuft nicht weg! – Silikonfrei
Thermo Paste 	Dose 1 kg Art.Nr.: 0130	bietet für Materialien, die vor großer Hitze und Flammeneinwirkung beim Schweißen geschützt werden müssen absolut zuverlässigen Schutz. Auch zum Schutz beim Lötten gegen Temperaturaufladung von Leitungen, Armaturen, elektrischen Bauteilen etc. geeignet. Zudem schützt es gegen das Verziehen von Metalloberflächen bei Hitzeinwirkung.	Bei allen Schweißarbeiten zum Temperatur- und Flammenschutz von angrenzenden Bauteilen, sowie Lack-, Pulverbeschichtung, Grundierung usw.	Absolut ungiftig und geruchsneutral. Zudem leicht aufzutragen und einfach zu entfernen.
Zink Primer 	Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 0175	ein besonders zuverlässiger Zinkprimer für den aktiven kathodischen Korrosions-Langzeitschutz für metallische Oberflächen. Er kann vor dem Schweißen eingesetzt werden und verbrennt nicht.	Zur Anwendung im Schiffsbau, im gesamten Karosserie und Fahrzeugbau usw.	Das Produkt ist punktschweißfest, kann nach ca. 15 - 30 min überlackiert werden, ist sparsam anwendbar und bietet hervorragende Ergebnisse.

Marktführer in Flonium®-Schmierung



Kleben / Dichten

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Seal 2000 	Kartusche 290 ml grau Art.Nr.: 0201 schwarz Art.Nr.: 0200 weiß Art.Nr.: 0199 glasklar Art.Nr.: 0197	eine völlig neu entwickelte Klebmasse auf Basis eines POP-Mischpolymeres, welches durch Luftfeuchtigkeit aushärtet. Es schrumpft bei der Aushärtung nicht aus und ist mit fast allen Lacken überlackierbar. Es hält gut auf Metallen, wie z.B. Zink, Aluminium oder Stahl, aber auch auf Holzwerkstoffen und auf vielen Duro- und Thermoplasten auch mithilfe spezieller Primer. (außer, PTFE) auch wenn diese grundiert oder lackiert sind. Es eignet sich hervorragend für das Verkleben der o.g. Materialien. Zusätzlich haftet es auch auf nassem Untergrund.	Anwendung auf Karosserie,- Container,- Fahrzeugbau,- Lüftungs- und Klimatechnik. Des Weiteren im Metallbau, in der Elektroindustrie etc.	Das Produkt ist sehr gut zu verarbeiten. Es kann 12 Monate zwischen 5° C und 25° C Raumtemperatur (im geschlossenen Zustand) aufbewahrt werden. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei -40° C bis zu 100° C. Zusätzlich ist es Silikon und Lösemittelfrei.
Seal 2000 2K 	Kartusche 250 ml Art.Nr.: 0205	ist ein neuer, innovativer Klebstoff mit einer speziellen Schnelldurchhärtungsformel für kontrollierte Polymervernetzung auch bei hohen Klebespalten.	ist u.a. für das flexible Kleben von Profilen, Halterungen, Beschlägen, Platten, Blechen, Verkleidungen, Sandwichbauteilen, Containern, Aufbauten, Rahmen, Paneelen und Abdeckungen etc. geeignet. Durch das breite Anwendungsgebiet im Metall-, Apparate- und Maschinenbau, Fahrzeug und Karosseriebau, sowie die LÖTungs- und Klimatechnik deckt PROFIL SEAL 2000 2K ein sehr breites Einsatzgebiet ab. Der Kleber ist sehr gut geeignet für den Einsatz bei Stahl, Edelstahl, Aluminium, Aluminium eloxiert, Messing, Kupfer, Glas, Keramik, Stein, Holz, Beton, pulverbeschichteten, lackierten, galvanisierten, chromierten und feuerverzinkten Oberflächen. Nach der Aushärtung kann PROFIL SEAL 2000 im Zuge von Pulverbeschichtungen kurzfristig (bis 20 Minuten) erhöhten Temperaturen bis +180°C ausgesetzt werden.	spezielle Schnelldurchhärtungsformel - hohen Klebespalten - schnelle Durchhärtung - sehr gute Zugfestigkeit und Bruchdehnungswerte.
Seal 2000 PP Primer 	Pinseldose 250 ml Art.Nr.: 0196	ist ein 1-komponentiger Haftvermittler, der vor allem zur Verbesserung der Haftung an Kunststoffen angewendet wird.	Gute Haftung an diversen Kunststoffen, insbesondere an Polypropylen. (PP)	Sonst fast nicht mögliche Verklebungen von PP werden durch diesen Primer zu keinem Problem mehr.
Seal 2000 KL Primer 	Pinseldose 250 ml Art.Nr.: 0204	ist ein 1-komponentiger Primer auf Basis von Polyacrylat und Silan und ist die optimale Haftungsoptimierung für diverse Untergründe sowie diverse Lacksysteme.	Haftungsoptimierung von Profi Seal 2000 und Profi Seal 2000 2K auf diversen Untergründen sowie diverser Lacksysteme auf Profi Seal.	Gute Haftung auf porösen Haftflächen - Anerkannt durch EN-14188-4 - Frei von Isocyanaten

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Pur Rep honig</p>	Zwillingskartusche 50 ml Art.Nr.: 0089	ein 2-Komponenten Methacrylat Metallkleber für kleinere bis mittlere Applikationen und zur Herstellung von dauerhaften Verbindungen.	Pur Rep Honig ist verwendbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien wie: Metall, Plastik, Holz, Keramik, Stein, etc., sowie zur schnellen Reparatur und Ausbesserung von Brüchen, Fehlbohrungen, Löchern und Rissen und zur Oberflächenausbesserung bei Beulen, Dellen und Kratzern.	Pur Rep Honig kann mechanisch bearbeitet werden (Bohren, Sägen, Fräsen, Schleifen, etc.) Pur Rep Honig ist überlackierbar, lange Verarbeitungszeit ca. 4 bis 5 min. Schon nach ca. 15 min. bearbeitbar.
<p>Pur Rep schwarz</p>	Zwillingskartusche 50 ml Art.Nr.: 0107	ist ein ein hochwertiger 2-Komponenten Polyurethan-Kleber zur schnellen Reparatur abgebrochener Teile und zur Ausbesserung bei Rissen, Kratzern und Löchern in fast allen Kunststoffbereichen.	Zur Verwendung an Kunststoffverkleidungen im Innen- und Außenbereich (Armaturenbrett, Cabrio-Hardtop, Frontgrills, Frontspoiler, Gehäuse, Stoßstangen, etc.) im Karosserie- und Fahrzeugbaubereich (Schalt- und Kontrollgehäuse, etc.) im Elektro-, Elektronik- und Industriebereich, in der Telekommunikation (Telefone, Telefonhalterungen, Lautsprechergehäuse, etc.).	Das Produkt ist dauerelastisch, mechanisch bearbeitbar, überlackierbar, nicht tropfend, schrumpft nicht und sackt nicht ab. Der ausgehärtete Klebstoff besitzt eine sehr hohe Scher- und Zugfestigkeit und ist beständig gegen Feuchtigkeit, Öl, verdünnte Säuren, Laugen und viele Lösungsmittel. Kurze Verarbeitungszeit von 1 min. Nach 5 min weiter bearbeitbar.
<p>Pur Rep special</p>	Zwillingskartusche 37 ml Art.Nr.: 0099	ist ein schlagzäher, struktureller zweikomponentiger, lösemittelfreier Spezialklebstoff für niedereenergetische Kunststoffe und schwierig zu verklebende Materialien wie PP, PE, Teflon, EPDM sowie Metalle. Pur Rep Special basiert auf Hybrid-Acrylat und besticht durch eine hervorragende Feuchtigkeits- und Medienbeständigkeit.	Eingesetzt wird Pur Rep Special beispielsweise in der Automobil-Zulieferindustrie, Solartechnik, Elektro- und Feinwerktechnik. Selbst Glas lässt sich mit dem Produkt kleben.	ist entwickelt zum Kleben, Vergießen, Abdichten und Verkapseln von niedereenergetischen Kunststoffen (PP, PE, Teflon, EPDM).
<p>Pur Rep Pistolen</p>	<p>Art.Nr.: 0219</p> <p>Art.Nr.: 0090</p> <p>Art.Nr.: 0113</p>	<p>Pur Rep Pistolen sind Kartuschenpistolen für unsere Pur Rep Zwillingskartuschen.</p> <p>Metallausführung</p> <p>Kunststoffausführung</p> <p>Kunststoffausführung für Pur Rep Special</p>	Die Zwillingskartusche wird einfach eingeschoben und mit einer neuen Mischdüse versehen.	Ergonomisch geformter Griff, leichtes Benutzen der Pur Rep Zwillingskartuschen, punktgenaues Dosieren auch kleinerer Mengen.







Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Sek Gel</p> 	<p>Tube 20 gramm Art.Nr.: 0820</p>	<p>ermöglicht ein angenehmes Arbeiten auch an schwierigen Stellen, bspw. bei Überkopparbeiten oder bei der Arbeit an vertikalen Flächen. Dabei garantiert Profi Sek Gel eine standfeste Raupe sowie eine Vermeidung von ungewolltem Verlauf des Klebstoffs.</p>	<p>Anwendung auf fast allen Materialien und Untergründen.</p>	<p>Standfestes Klebergel, kurze Aushärtungszeit, kein Verlauf des Klebstoffs, hervorragende Zug- und Scherfestigkeit</p>
<p>Sek Aktivator</p> 	<p>Pinselflasche 15 ml Art.Nr.: 0823</p>	<p>findet seine Anwendung bei suboptimalen Umgebungsbedingungen bei dicken Klebstoffschichten sowie inaktiven Materialien. Zudem wird SEK Aktivator ebenso zur Aushärtung von ungewollt ausgetretenem Klebstoff benutzt.</p>	<p>Der Einsatz von Profi SEK Gel wird bei nicht optimalen Umgebungsbedingungen (z.B. trockene Luft, Kälte) notwendig. Die Aushärtung des Klebstoffes wird deutlich beschleunigt. Der Gebrauch ist insbesondere bei hohen Klebstoffschichtstärken, beim Verkleben inaktiver Werkstoffe (ersetzt keinen Primer) und ungünstigen Verarbeitungsbedingungen empfehlenswert.</p>	<p>Ist im Vergleich zu vielen Konkurrenzprodukten klar und nicht ausblühend. Er dient der Aktivierung von Profi SEK Gel. Bestehend aus Aktivator Additiv und Lösungsmitteln.</p>
<p>Sek Primer</p> 	<p>Pinselflasche 15 ml Art.Nr.: 0822</p>	<p>unterstützt die Verklebung von schwer verkleb baren Kunststoffen wie: Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), PTFE und Thermoplasten</p>	<p>Tragen Sie eine dünne Schicht des Primers auf die zu verklebenden Oberflächen auf und warten Sie einige Sekunden, bis es getrocknet ist. Tragen Sie dann sofort den Klebstoff auf eine oder beide Seiten auf und pressen Sie die Teile zusammen.</p>	<p>Unterstützt die Verklebung von schwer verkleb baren Kunststoffen wie: Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), PTFE und Thermoplasten.</p>
<p>Sek Entferner</p> 	<p>Dosierflasche 20 ml Art.Nr.: 0821</p>	<p>ist das ideale Produkt zur Entfernung von Klebstoffresten aus Polstern, von Kunststoffen sowie vielen weiteren Materialien.</p>	<p>Der zu entfernende Klebstoff wird mit Profi SEK Entferner benetzt und kann nach einer Einwirkzeit von ca. 5 Minuten mittels eines Schabers abgekratzt werden oder mit einem weichen Tuch durch kreisende Bewegungen entfernt werden.</p>	<p>Entfernt ungewollte Klebstoffe mühelos aus fast allen Materialien.</p>

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Dicht Profi</p> 	Druckspender 200 ml Art.Nr.: 0098	ist ein dauerelastischer und temperaturbeständiger Dichtungsmacher für Einzel- oder Zusatzdichtungen im gesamten Handwerk-, KFZ- und Industriebereich.	Zum Abdichten von Zylinderkopfdeckeln, Schwungrädern und Getriebegehäusen. Für Ölwannen, Steuergehäusedeckel und Wasserpumpen. Zum Abdichten von Schiebe-, Sonnen- und Glasdächern. Für Lampengehäuse aller Art. Auch zur Reparatur von Türdichtungen oder zur Isolierung von Steckern bestens geeignet	
<p>Dicht Profi Pistolengriff</p> 	Druckspender 200 ml Art.Nr.: 0098p	ist ein dauerelastischer und temperaturbeständiger Dichtungsmacher für Einzel- oder Zusatzdichtungen im gesamten Handwerk-, KFZ- und Industriebereich.	Zum Abdichten von Zylinderkopfdeckeln, Schwungrädern und Getriebegehäusen. Für Ölwannen, Steuergehäusedeckel und Wasserpumpen. Zum Abdichten von Schiebe-, Sonnen- und Glasdächern. Für Lampengehäuse aller Art. Auch zur Reparatur von Türdichtungen oder zur Isolierung von Steckern bestens geeignet	
<p>Silikonfugen-entferner</p> 	Kartusche 300 ml Art.Nr.: 0202	Zur Reinigung von silikonverschmutzten Glasscheiben, Kunststoffen, Holz, Aluminium, Stahl, Fliesen.	Glas, Emaille, Porzellan, Kunststoffen, Holz, Aluminium, Stahl, Fliesen, Mauerwerk, Putz, Beton, Textilien, etc	Auf fast allen Untergründen einsetzbar. Punktförmige Schimmelpilz Beläge können ohne großen Aufwand aus der Silikonmasse entfernt werden.
<p>Konstrukt</p> 	Kartusche 310 ml Art.Nr.: 0108	ist ein besonders schneller Polyurethan Konstruktionskleber, der mit Luftfeuchtigkeit aushärtet und für fast alle Materialien geeignet ist.	Zum Kleben von Holz, Metall, Marmor, Natursteinen, Beton, Parkett, Ziegeln, Aluminium und vielem mehr.	Dieser Kleber ist durch seine leichte Handhabung und durch seine hervorragende Effektivität eine echte Hilfe in vielen Bereichen.



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Schraubensicherung M 	Dosierflasche 50 ml Art.Nr.: 0824	ist ein Universalprodukt mit ausgezeichneter Medien- und Wärmebeständigkeit. Schnelle Aushärtung, auch an rostfreiem Stahl und passiven Oberflächen. NSF, DVGW geprüft (DIN EN 751-1)	Zum Befestigen von Schrauben im Anlieferzustand, ohne Reinigung.	Die Produktaushärtung (Polymerisation) von Profi Schraubensicherung M erfolgt unter Luft- Sauerstoff Ausschluss (anaerob) und der katalytischen Einwirkung des Metalls (Metallkontakt).
Schraubensicherung H 	Dosierflasche 50 ml Art.Nr.: 0825	Eine Hochfeste Schraubensicherung der neuesten Generation. Zum Befestigen von Schrauben im Anlieferzustand, ohne Reinigung. Befestigt Stehbolzen sowie Kugel- und Wälzlager, welche normalerweise nicht mehr gelöst werden müssen. Besonders geeignet für stark beanspruchte Schraubverbindungen.	Zum Befestigen von Schrauben im Anlieferzustand, ohne Reinigung. Befestigt Stehbolzen sowie Kugel- und Wälzlager, welche normalerweise nicht mehr gelöst werden müssen. Besonders geeignet für stark beanspruchte Schraubverbindungen.	Die Produktaushärtung (Polymerisation) von Profi Schraubensicherung H erfolgt unter Luft- Sauerstoff Ausschluss (anaerob) und der katalytischen Einwirkung des Metalls (Metallkontakt).
Sprühkleber 	Aerosoldose 400 ml Art.Nr.: 0624	ein hochwertiger Sprühkleber zur professionellen Anwendung für fast alle Materialien.	Zum Kleben von Holz, Papier, Stoff, Verkleidungen, Folien, Furniere, etc.	Dieser Kleber ist durch seine leichte Handhabung und durch seine hervorragende Effektivität eine echte Hilfe in vielen Bereichen.
Stahl Profi 	Stange 114 gramm	eine 2-Komponenten-Reparaturmasse, die mit Metallpartikeln angereichert ist. Sie ist vor allem zur schnellen Reparatur bestens geeignet. Stahl- hat eine Verarbeitungszeit von ca. 5 - 10min. Nach ca. 30min ist es ausgehärtet. Die Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht.	Zur Reparatur von Teilen, bei denen es auf schnelle Fertigstellung ankommt. Haftet bestens auf Metallen, aber auch auf Glas, Keramik, Beton, Marmor etc.)	Das Produkt ist beständig gegen die meisten Säuren und Laugen, sowie gegen Salze, Alkohol und Öle. Es enthält keine Lösemittel und härtet schrumpffrei aus.

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Gewebeband 	schwarz 50 mm x 50 m Art.Nr.: 0023 silber 50 mm x 50 m Art.Nr.: 0007	ist ein universell einsetzbares, wasserfestes und extrem starkes Klebeband.	Zur allgemeinen und professionellen Verarbeitung in der gesamten Industrie.	Dieses Klebeband ist extrem riss- und wasserfest. Zudem ist es benzin-, lösemittel- und säurebeständig.
Panzerband 	olivgrün 50 mm x 50 m Art.Nr.: 0889 silber 50 mm x 50 m Art.Nr.: 0890	ist ein hochwertiges Gewebeband und ermöglicht eine schnelle, dauerhafte und starke Verbindung von unterschiedlichsten Materialien und Objekten. Es findet seine Anwendung in Bereichen der Produktion und Instandhaltung, im Handwerk oder im Hobbybereich.	ist durch seine extrem reißfeste und wasserfeste Oberfläche nicht nur zum Kleben und Reparieren, sondern auch zum Dichten hervorragend geeignet. Profi Panzerband ist ebenfalls bestens geeignet zum Isolieren, Verschließen von Öffnungen, Verpacken, Markieren und einer Vielzahl ähnlicher Anwendungen im Innen- sowie im Außenbereich.	Kleben, Reparieren, Dichten, Isolieren, Verpacken, Markieren, uvm. im Innen- und Außenbereich mit nur einem Produkt.
Twin Tape grau / weiß 	Rolle 33 m 9 mm breit Art.Nr.:0008g Art.Nr. 0008w 12 mm breit Art.Nr.: 0042g Art.Nr.: 0042w 19 mm breit Art.Nr.: 0054g Art.Nr.: 0054w	doppelseitiges Butyl-Klebeband, dass mit einem Zwei-Komponenten-Kleber beschichtet ist. Diese verbinden sich dann durch den Anpressdruck und härten nach ca. 5min aus. Das zu klebende Material kann innerhalb dieser 5min noch positioniert werden, ohne dass die Haftkraft verloren geht.	für Zierleisten aller Art. Für Karosserieteile im Fahrzeugbau. Für Aluminium, Blechoberflächen, etc. Die Oberfläche sollte vorher entfettet werden.	Das Klebeband klebt problemlos auch bei niedrigen Temperaturen. Es ist beständig gegen Waschanlagen, Chemikalien, Benzin und Diesel. Beim Lösen des Klebebands bleiben keine Rückstände.
Verschweißband 	Rolle 19 mm x 10 m Art.Nr.: 0097 50 mm x 10 m Art.Nr.: 0109	ein selbstverschweißendes Klebeband, dass speziell für die Fahrzeug- und Industrieelektrik entwickelt wurde. Es ist ideal zum Abbinden oder Isolieren.	Anwendung z.B. im Fahrzeugbereich. Kabelstränge können mit Leichtigkeit nach Bearbeitung wieder in den Originalzustand gebracht werden.	Das Verschweißband verfügt über eine sehr hohe Dehnung, ist beständig gegen Säuren, Laugen, Chemikalien, Benzin etc.

Marktführer in Flonium®-Schmierung



PROFI-STAR

Produkte und Service ...
stark wie die Brandung




Handpflegemittel

Profi Star Handpflege

Handpflege beginnt bereits vor der Arbeit. Durch die Verwendung unseres: Mit **Hand Schutz Star** oder **Hand Schutz Star Plus** beugen Sie dem Eindringen aggressiver Stoffe in die Haut vor.

Mit **Hand Star Classic** oder **Hand Star weiß** reinigen Sie anschließend auch die hartnäckigsten Verschmutzungen schnell und schonend.

Mit **Hand Pflege Star** geben Sie Ihren Händen nach getaner Arbeit das zurück, was nötig ist.



Sie kennen die Probleme?

Ausgetrocknete Hände?
Risse und offene Stellen die zu Entzündungen führen?
Rötungen oder Verhornungen?
Immer schwarze Nagelbetten?
Allergien als Folge?

Dann beugen Sie rechtzeitig vor!

Profi Star Handpflegeprodukte unterstützen die natürliche Regeneration der Haut, verhindern das Austrocknen und halten sie gesund und geschmeidig.



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Desinfektions Flies 	Rundbox 150 Tücher Art.Nr.: 0150	sind gebrauchsfertige, alkoholische Hygienetücher zur Reinigung und Desinfektion von kleinen Oberflächen und Gegenständen. Profi Desinfektions Flies ist mit der schnell wirkenden Flüssigkeit des Alkoholischen Präparates Profi Spray off getränkt. INKL. BOX. BIOZIDE SICHER VERWENDEN! VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN! BAuA Reg.Nr.: N-46262	Die Tücher eignen sich sehr gut zur Reinigung und Desinfektion von Geräteoberflächen und Gegenständen im medizinischen und Industriell-sowie öffentlichen Bereichen.	Die Tücher sind gebrauchsfertig, nach der Benetzung in 30 sec. wirksam, Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, virusinaktivierend gegen alle behüllten Viren incl. HBV / HIV. Auch als Nachfüllpack zu bekommen. Siehe Seite 73!
Reinigungs Flies 	Spendereimer 72 Tücher Art.Nr.: 0050	bietet schnelle effektive Hilfe bei verdreckten Händen. Die feuchten Tücher können aber nicht nur für Hände benutzt werden. Es können auch Maschinen, Werkzeuge, Computertastaturen etc. damit gereinigt werden. Mit wiederverschließbarer abriss Öffnung! 	Ist geeignet für Fette, Kleber, Öle, Teer, Tinte, Wachs, Kohle, Graphit, Grasflecken etc.	Das Produkt reinigt sehr schnell. Zusätzlich ist es sehr hautfreundlich. Bei der Behandlung mit den Tüchern entstehen keinerlei Rückstände. Der frische Duft macht die Arbeit zusätzlich noch angenehmer.
Hand Pflege Star 	Tube 200 ml Art.Nr.: 0040	ist eine hautschützende Spezialcreme für Problemhände. Sie enthält Bienenwachs der die Haut besonders gut schützt. Diese Creme ist speziell für stark beanspruchte Hände entwickelt worden.	Für rötende, rissige oder trockene Haut bestens geeignet.	Diese Creme ist Silikon- und Formaldehydfrei, sparsam in der Anwendung und sehr wohltuend für die Haut.
Hand Pflege Star 	Weithals-euroflasche 1000 ml Art.Nr.: 004001	ist eine hautschützende Spezialcreme für Problemhände. Sie enthält Bienenwachs der die Haut besonders gut schützt. Diese Creme ist speziell für stark beanspruchte Hände entwickelt worden. Ideal für den Wandspender Art.Nr.: 5028 Siehe Seite 70	Für rötende, rissige oder trockene Haut bestens geeignet.	Diese Creme ist Silikon- und Formaldehydfrei, sparsam in der Anwendung und sehr wohltuend für die Haut.

Profi Star Handpflegemittel



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Hand Schutz Star 	Druckspender 170 ml Art.Nr.: 0048	ist ein angenehmer chemischer Schutzhandschuh für stark beanspruchte Hände. Er ist dermatologisch getestet und löst keine Allergien aus. Zusätzlich ist er sehr sparsam im Gebrauch. Die Atmungsaktivität der Haut wird nicht eingeschränkt.	Vor der Arbeit einreiben, gegeben falls in die Nagelbetten einmassieren. So wird das Händewaschen anschließend problemlos.	Das Produkt ist sehr angenehm auf der Haut. Zusätzlich ist es sparsam in der Anwendung und besitzt einen optimalen Schutz für die Haut. Die Atmungsaktivität der Haut wird nicht eingeschränkt.
Hand Schutz Star Plus 	Spenderdose 500 ml Art.Nr.: 0490	Revolutionäre Hand Schutz Creme für den täglichen Gebrauch. Hand Schutz Star Plus hat einen angenehmen Geruch und gibt zusätzlichen Schutz gegen Chemikalien, Farben-, Lack-, Öl-, Kleb- und Dichtstoffe. Hand Schutz Star Plus enthält Komponenten, wie Aloe Vera, die helfen angreifen und Austrocknung zu verhindern. Hand Schutz Star Plus ist dermatologisch Getestet.	2 bis 3-mal pro Tag in die Handfläche geben und über die gesamte Hand durch einmassieren verteilen. - Mindestens 1 Minute einwirken lassen. - Reinigung der Hände nach der Arbeit mit Hand Star Classic oder Hand Star weiß	Lässt Ihre Haut atmen und natürlich erholen. Schützt vor vielen Irritationen, Verursacht keine fettigen Händen, Verwendbar in nasser Umgebung, etc.
Hand Star Classic 	Weithals-euroflasche 1000 ml Art.Nr.: 0057	ist ein dermatologisch geprüfter, äußerst effektiver Handreiniger mit hervorragender Schutzwirkung für die Haut. Nach dem Waschen trocknet die Haut nicht aus, dadurch werden rissige und anfällige Hände vermieden. Dieser Handreiniger ist Alkali- und Phosphatfrei. Ideal für den Wandspender Art.Nr.: 5028 Siehe Seite 70	Für starke Verschmutzung auf den Händen, auch bei sehr empfindlicher Haut bestens geeignet. Entfernt Öl, Fett, Ruß, Bremsstaub, Toner, Farben, etc.	Das Produkt ist sehr angenehm auf der Haut. Zusätzlich ist es sparsam in der Anwendung und hat einen herrlichen Orangen-duft. Teure Hautschutzmittel werden überflüssig.
Hand Star Classic 	Schraubdeckeldose 1000 ml Art.Nr.: 0059	ist ein dermatologisch geprüfter, äußerst effektiver Handreiniger mit hervorragender Schutzwirkung für die Haut. Nach dem Waschen trocknet die Haut nicht aus, dadurch werden rissige und anfällige Hände vermieden. Dieser Handreiniger ist Alkali- und Phosphatfrei. Ideal für den Wandspender Art.Nr.: 5028 Siehe Seite 70	Für starke Verschmutzung auf den Händen, auch bei sehr empfindlicher Haut bestens geeignet. Entfernt Öl, Fett, Ruß, Bremsstaub, Toner, Farben, etc.	Das Produkt ist sehr angenehm auf der Haut. Zusätzlich ist es sparsam in der Anwendung und hat einen herrlichen Orangen-duft. Teure Hautschutzmittel werden überflüssig.



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Hand Star Classic 	Dose 3000 ml Art.Nr.: 0030	ist ein dermatologisch geprüfter, äußerst effektiver Handreiniger mit hervorragender Schutzwirkung für die Haut. Nach dem Waschen trocknet die Haut nicht aus, dadurch werden rissige und anfällige Hände vermieden. Dieser Handreiniger ist Alkali- und Phosphatfrei.	Für starke Verschmutzung auf den Händen, auch bei sehr empfindlicher Haut bestens geeignet. Entfernt Öl, Fett, Ruß, Bremsstaub, Toner, Farben, etc.	Das Produkt ist sehr angenehm auf der Haut. Zusätzlich ist es sparsam in der Anwendung und hat einen herrlichen Orangen-duft. Teure Hautschutzmittel werden überflüssig.
Hand Star Classic 	Eimer 5 Liter Art.Nr.: 0315	ist ein dermatologisch geprüfter, äußerst effektiver Handreiniger mit hervorragender Schutzwirkung für die Haut. Nach dem Waschen trocknet die Haut nicht aus, dadurch werden rissige und anfällige Hände vermieden. Dieser Handreiniger ist Alkali- und Phosphatfrei.	Für starke Verschmutzung auf den Händen, auch bei sehr empfindlicher Haut bestens geeignet. Entfernt Öl, Fett, Ruß, Bremsstaub, Toner, Farben, etc.	Das Produkt ist sehr angenehm auf der Haut. Zusätzlich ist es sparsam in der Anwendung und hat einen herrlichen Orangen-duft. Teure Hautschutzmittel werden überflüssig.
Hand Star Classic 	Eimer 15 Liter Art.Nr.: 0058	ist ein dermatologisch geprüfter, äußerst effektiver Handreiniger mit hervorragender Schutzwirkung für die Haut. Nach dem Waschen trocknet die Haut nicht aus, dadurch werden rissige und anfällige Hände vermieden. Dieser Handreiniger ist Alkali- und Phosphatfrei.	Für starke Verschmutzung auf den Händen, auch bei sehr empfindlicher Haut bestens geeignet. Entfernt Öl, Fett, Ruß, Bremsstaub, Toner, Farben, etc.	Das Produkt ist sehr angenehm auf der Haut. Zusätzlich ist es sparsam in der Anwendung und hat einen herrlichen Orangen-duft. Teure Hautschutzmittel werden überflüssig.
Hand Pflege Start Paket I 	Art.Nr.: 1112	Hand Star Regal passend für unsere 3 Liter Dosen Hand Star, sowie je 3 Tuben Hand Pflege Star und Hand Schutz Star. Das Regal ist für die Dauerhafte stationäre Wandmontage gedacht. Das Set besteht aus: 3 x Hand Pflege Star Art.Nr.: 0040 3 x Hand Schutz Star Art.Nr.: 0048 1 x Hand Star 3000 ml 1 x Spender Pumpe 1 x Regal	Für 1 x 3000 ml Hand Star Classic oder Hand Star weiß sowie je 3 Tuben Hand Pflege Star und Hand Schutz Star.	Die gesamte Hand Pflege Serie an einem Platz. Den Vorrat im Blick, kein suchen von Tuben mehr.

Profi Star Handpflegegemittel



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Hand Pflege Start Paket II 	Art.Nr.: 1113	Hand Star Regal passend für unsere 3 Liter Dosen Hand Star, sowie je 3 Tuben Hand Pflege Star und Hand Schutz Star. Das Regal ist für die Dauerhafte stationäre Wandmontage gedacht. Das Set besteht aus: 3 x Hand Pflege Star Art.Nr.: 0040 3 x Hand Schutz Star Art.Nr.: 0048 1 x Hand Star 3000 ml 1 x Spender Pumpe 1 x Regal zusätzlich 1 x 15 ltr. Hand Star Classic oder Hand Star weiß zum Nachfüllen.	Für 1 x 3000 ml Hand Star Classic oder Hand Star weiß sowie je 3 Tuben Hand Pflege Star und Hand Schutz Star.	Die gesamte Hand Pflege Serie an einem Platz. Den Vorrat im Blick, kein suchen von Tuben mehr.
Hand Star Weiß 	Schraubdeckeldose 1000 ml Art.Nr.: 0314	ein dermatologisch geprüfter, äußerst effektiver Handreiniger mit hervorragender Schutzwirkung für die Haut. Nach dem Waschen trocknet die Haut nicht aus, dadurch werden rissige und anfällige Hände vermieden. Dieser Handreiniger ist Alkali und Phosphatfrei.	Für starke Verschmutzung auf den Händen, auch bei sehr empfindlicher Haut bestens geeignet. Entfernt Öl, Fett, Teer, Graphit, Ruß, Harz, Bremsstaub, Toner, Farben, etc.	Das Produkt ist sehr angenehm auf der Haut. Zusätzlich ist es sparsam in der Anwendung. Teure Hautschutzmittel werden überflüssig.
Hand Star Weiß 	Dose 3000 ml Art.Nr.: 0312	ein dermatologisch geprüfter, äußerst effektiver Handreiniger mit hervorragender Schutzwirkung für die Haut. Nach dem Waschen trocknet die Haut nicht aus, dadurch werden rissige und anfällige Hände vermieden. Dieser Handreiniger ist Alkali und Phosphatfrei.	Für starke Verschmutzung auf den Händen, auch bei sehr empfindlicher Haut bestens geeignet. Entfernt Öl, Fett, Teer, Graphit, Ruß, Harz, Bremsstaub, Toner, Farben, etc.	Das Produkt ist sehr angenehm auf der Haut. Zusätzlich ist es sparsam in der Anwendung. Teure Hautschutzmittel werden überflüssig.
Hand Star Weiß 	Eimer 5 Liter Art.Nr.: 0313 Eimer 15 Liter Art.Nr.: 0311	ein dermatologisch geprüfter, äußerst effektiver Handreiniger mit hervorragender Schutzwirkung für die Haut. Nach dem Waschen trocknet die Haut nicht aus, dadurch werden rissige und anfällige Hände vermieden. Dieser Handreiniger ist Alkali und Phosphatfrei.	Für starke Verschmutzung auf den Händen, auch bei sehr empfindlicher Haut bestens geeignet. Entfernt Öl, Fett, Teer, Graphit, Ruß, Harz, Bremsstaub, Toner, Farben, etc.	Das Produkt ist sehr angenehm auf der Haut. Zusätzlich ist es sparsam in der Anwendung. Teure Hautschutzmittel werden überflüssig.



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Lotio MED</p> 	Schmalhals-euroflasche 1000 ml Art.Nr.: 0310	ist eine milde Hand und Hautwaschlotion und ist besonders geeignet für Haut und Hände. Waschungen in allen medizinischen sowie Lebensmitteltechnischen Bereichen, wo man sich oft und gründlich, die Hände waschen muss.		Seifen und alkalifrei, Hautfreundlich, auch zum Duschen und Baden, sehr günstige dermatologische Kombination, passender Euro Wandspender im Zubehör erhältlich.
<p>Lotio HD</p> 	Schmalhals-euroflasche 1000 ml Art.Nr.: 0307	ein Händedekontaminationsmittel was nach DGHM Richtlinien geprüft ist. Lotio HD ist beständig gegen Bakterien, Pilze, Viren (incl. Salmonellen und Listerien) Lotio HD entspricht der LMHV und erfüllt die Anforderungen im Lebensmittelbereich und eignet sich ideal für Pflegebereiche in Krankenhäusern und Pflegeheimen. BIOZIDE SICHER VERWENDEN! VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN! BAuA Reg.Nr.: N-46267	Zur Desinfektion der Hände, ca. 3 ml Lotio HD unverdünnt auf die Hände verteilen. Danach mit wenig Wasser aufschäumen und abwaschen.	DGHM und LMHV getestet, für den Lebensmittelbereich geeignet, einfach in der Anwendung, passender Euro Wandspender als Zubehör erhältlich.
<p>Eurospender Weithalsflaschen</p> 	Art.Nr.: 5028	Euro Wand Spender passend für unsere Hand Star Classic sowie Hand Pflege Star 1 ltr. Weithalsflaschen. Der Spender fördert dauerhaft auch Reibmittelhaltige Produkte in der benötigten Menge. Er ist für die dauerhafte Wandmontage gedacht und mit der Hand oder dem Ellenbogen (VAH-Richtlinie) zu betätigen.	Für unsere Hygiene Produkte Hand Star Classic (Hand Reiniger) sowie Hand Pflege Star (Hand Pflege Creme) in 1 ltr. Weithalsflaschen.	Wandhängende stationäre Montage, mit Ellenbogen bedienbar. Edelstahl Bedienehebel, Gehäusematerial Aluminium.
<p>Eurospender Schmalhalsflaschen</p> 	Art.Nr.: 0308	Euro Wand Spender passend für unsere Lotio HD sowie Lotio MED 1 ltr. Schmalhalsflaschen. Der Spender ist für die dauerhafte Wandmontage gedacht und mit der Hand oder dem Ellenbogen (VAH-Richtlinie) zu betätigen.	Für unsere Hygiene Produkte Lotio HD (Hand Desinfektion) sowie Lotio MED (Hand Wasch Seife) in 1 ltr. Schmalhalsflaschen.	Wandhängende stationäre Montage, mit Ellenbogen bedienbar. Edelstahl Bedienehebel, transparente Verschlussblende, Gehäusematerial Kunststoff

Marktführer in Flonium[®]-Schmierung







PROFI-STAR

Produkte und Service ...
stark wie die Brandung



Desinfektion



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Alpha Guard 	offene Ware Art.Nr.: 0088	Ein universelles, Aldehyd freies Desinfektionsmittel zur Reinigung und Desinfektion von allen wischbeständigen Oberflächen, insbesondere von Geräteoberflächen und Gegenständen in medizinischen Einrichtungen. ALPHA GUARD wirkt schnell und umfassend bei sehr niedrigen Anwendungskonzentrationen und ist äußerst wirtschaftlich. Alpha Guard kann als Dual-Use Produkt eingesetzt werden. BIOZIDE SICHER VERWENDEN! VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN!BAuA Reg.Nr.: N-46259	Für alle wischbeständigen Oberflächen und Gegenstände in medizinischen Einrichtungen sowie für Labor- und Industriebereiche auch für die Lebensmittelindustrie.	wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid (incl. M.Terrae) wirksam gegen behüllte Viren: BVDV* / Vaccinia HBV/HIV-wirksam wirksam gegen Noroviren MRSA-wirksam gute Reinigungsleistung sehr wirtschaftlich durch niedrige Anwendungskonzentrationen gute Materialverträglichkeit geeignet für zentrale und dezentrale Dosieranlagen geeignet zur Tauchdesinfektion für Mischsysteme an Spülautomaten und Pflegewannen geeignet Geprüft nach den Standardmethoden der DGHM und den RKI Empfehlungen zur Wirksamkeit gegen Viren.
Desinfekt Clean 	offene Ware Art.Nr.: 0037	ein hochwertiges Reinigungs- und Desinfektionsprodukt, dass in der Lebensmittelindustrie gerne verwendet wird. Zusätzlich kann es auch als Schaumreiniger eingesetzt werden. Es ist auch in einer niedrigen Konzentration sehr effektiv. BIOZIDE SICHER VERWENDEN! VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN!BAuA Reg.Nr.: N-46278	Zur Desinfektion von Geräten, Container, Fliesen, Fußböden, Transportwagen etc. bestens geeignet. Nicht geeignet für Aluminium, Zink, oder Zinn.	Das Produkt ist sehr effektiv, auch bei einer niedrigen Konzentration und damit sehr sparsam im Gebrauch. Des Weiteren kann es auch als Schaumreiniger verwendet werden.
Spray Off 	offene Ware Art.Nr.: 0309	SPRAY OFF ist ein gebrauchsfertiges, schnell wirkendes Präparat zur Reinigung und Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenständen in medizinischen Einrichtungen. Ideal zwischen Behandlungen und Eingriffen, wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. BIOZIDE SICHER VERWENDEN! VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN!BAuA Reg.Nr.: N-46254	Für alle alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenstände, insbesondere für Geräteoberflächen und Gegenstände in allen medizinischen Einrichtungen sowie für Labor- und Industriebereiche.	gebrauchsfertig Aldehyd frei schnell und umfassend bereits in 30 Sek. wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae) MRSA-wirksam wirksam gegen behüllte Viren: BVDV* / Vaccinia HBV/HIV-wirksam rückstandsfrei angenehmer Geruch gute Materialverträglichkeit Geprüft nach den Standardmethoden der DGHM und den RKI Empfehlungen zur Wirksamkeit gegen Viren
Lotio HD 	Schmalhals-euroflasche 1000 ml Art.Nr.: 0307	ein Händedekontaminationsmittel was nach DGHM Richtlinien geprüft ist. Lotio HD ist beständig gegen Bakterien, Pilze, Viren (incl. Salmonellen und Listerien) Lotio HD entspricht der LMHV und erfüllt die Anforderungen im Lebensmittelbereich und eignet sich ideal für Pflegebereiche in Krankenhäusern und Pflegeheimen. BIOZIDE SICHER VERWENDEN! VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN!BAuA Reg.Nr.: N-46267	Zur Desinfektion der Hände, ca. 3 ml Lotio HD unverdünnt auf die Hände verteilen. Danach mit wenig Wasser aufschäumen und abwaschen.	DGHM und LMHV getestet, für den Lebensmittelbereich geeignet, einfach in der Anwendung, passender Euro Wandspender als Zubehör erhältlich.

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Lotio MED</p> 	Schmalhals-euroflasche 1000 ml Art.Nr.: 0310	ist eine milde Hand und Hautwaschlotion und ist besonders geeignet für Haut und Hände. Waschungen in allen medizinischen sowie Lebensmitteltechnischen Bereichen, wo man sich oft und gründlich, die Hände waschen muss.		Seifen und alkalifrei, Hautfreundlich, auch zum Duschen und Baden, sehr günstige dermatologische Kombination, passender Euro Wandspender im Zubehör erhältlich.
<p>Desinfektions Flies</p> 	Rundbox 150 Tücher Art.Nr.: 0150	sind gebrauchsfertige, alkoholische Hygienetücher zur Reinigung und Desinfektion von kleinen Oberflächen und Gegenständen. Profi Desinfektions Flies ist mit der schnell wirkenden Flüssigkeit des Alkoholischen Präparates Profi Spray off getränkt. INKL. BOX. BIOZIDE SICHER VERWENDEN! VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN! BAuA Reg.Nr.: N-46262	Die Tücher eignen sich sehr gut zur Reinigung und Desinfektion von Geräteoberflächen und Gegenständen im medizinischen und Industriell- sowie öffentlichen Bereichen.	Die Tücher sind gebrauchsfertig, nach der Benetzung in 30 sec. wirksam, Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, virusinaktivierend gegen alle behüllten Viren incl. HBV / HIV.
<p>Desinfektions Flies</p> 	Nachfüllpack 150 Tücher Art.Nr.: 0150n	sind gebrauchsfertige, alkoholische Hygienetücher zur Reinigung und Desinfektion von kleinen Oberflächen und Gegenständen. Profi Desinfektions Flies ist mit der schnell wirkenden Flüssigkeit des Alkoholischen Präparates Profi Spray off getränkt. BIOZIDE SICHER VERWENDEN! VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN! BAuA Reg.Nr.: N-46262	Die Tücher eignen sich sehr gut zur Reinigung und Desinfektion von Geräteoberflächen und Gegenständen im medizinischen und Industriell- sowie öffentlichen Bereichen.	Die Tücher sind gebrauchsfertig, nach der Benetzung in 30 sec. wirksam, Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, virusinaktivierend gegen alle behüllten Viren incl. HBV / HIV.
<p>Eurospender Schmalhalsflaschen</p> 	Art.Nr.: 0308	Euro Wand Spender passend für unsere Lotio HD sowie Lotio MED 1 ltr. Schmalhalsflaschen. Der Spender ist für die dauerhafte Wandmontage gedacht und mit der Hand oder dem Ellenbogen (VAH-Richtlinie) zu betätigen.	Für unsere Hygiene Produkte Lotio HD (Hand Desinfektion) sowie Lotio MED (Hand Wasch Seife) in 1 ltr. Schmalhalsflaschen. 	Wandhängende stationäre Montage, mit Ellenbogen bedienbar, Edelstahl Bedienehebel, transparente Verschlussblende, Gehäusematerial Kunststoff



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>SNT 1001</p> 	Sprühflasche 250 ml Art.Nr.: 0305	ist ein angemeldetes Insektizid auf Pflanzenbasis mit Langzeitwirkung. Profi SNT-1001 schützt und befreit als Umgebungsspray Mensch und Tier von allen Plagegeistern. Nur wenige Spritzer reichen aus, um vor Zecken zu schützen. Hierzu spritzt man Kopf- und Bekleidung bzw. die Umgebung des Tieres z.B. das Körbchen ein. Flöhe, Zecken und Läuse werden abgehalten. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Reg. Nr.: N-60657	Eingesprühte Fenster oder Türrahmen von Ställen, Wohnungen usw. sorgen für einen deutlichen Rückgang von Plagegeistern wie z.B. Mücken, selbst bei geöffnetem Fenster und Licht. Im Freien z.B. beim Grillen reicht es einfach eine Serviette oder ein Tischtuch zu besprühen, und jegliche Insekten suchen das weite.	Langzeitwirkung, gebrauchtsarm, zugelassenes Insektizid.
<p>SNT 1001</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0306	ist ein angemeldetes Insektizid auf Pflanzenbasis mit Langzeitwirkung. Profi SNT-1001 schützt und befreit als Umgebungsspray Mensch und Tier von allen Plagegeistern. Nur wenige Spritzer reichen aus, um vor Zecken zu schützen. Hierzu spritzt man Kopf- und Bekleidung bzw. die Umgebung des Tieres z.B. das Körbchen ein. Flöhe, Zecken und Läuse werden abgehalten. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Reg. Nr.: N-60657	Eingesprühte Fenster oder Türrahmen von Ställen, Wohnungen usw. sorgen für einen deutlichen Rückgang von Plagegeistern wie z.B. Mücken, selbst bei geöffnetem Fenster und Licht. Im Freien z.B. beim Grillen reicht es einfach eine Serviette oder ein Tischtuch zu besprühen, und jegliche Insekten suchen das weite.	Langzeitwirkung, gebrauchtsarm, zugelassenes Insektizid.
<p>SNT 1001 Tiegel</p> 	Schraubdeckeldose Art.Nr.: 0305ti	ist ein angemeldetes Insektizid auf Pflanzenbasis mit Langzeitwirkung. Profi SNT-1001 schützt und befreit als Gel in einer Schraubdeckeldose Mensch und Tier von allen Plagegeistern. Die Dose wird einfach aufgeschraubt und in der direkten Umgebung aufgestellt. Der angenehme Geruch von SNT 1001 vertreibt auf natürliche Weise alle Plagegeister aus der Umgebung. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Reg. Nr.: N-60657	Mücken, Moskitos, Zecken, Fliegen, Milben, Läuse, Ameisen, Bremsen, Schaben, Wespen, Kakerlaken.	Langzeitwirkung, gebrauchtsarm, zugelassenes Insektizid. Ideal für Nahrungsmittelauslagen wie Bäckereien oder Caffees da keine Kontamination der Lebensmittel stattfinden kann.

Marktführer in Flonium®-Schmierung








Reinigung / Entfettung





Profi Star Reiniger und Entfetter wurden auf die hohen Anforderungen unserer Kunden in der Industrie und im Gewerbe zugeschnitten. Dabei steht die hervorragende Wirkung der jeweiligen Reiniger bei gleichzeitigem Schutz der zu behandelnden Oberflächen im Vordergrund. Bei Einsatz der Profi Star Reiniger ergibt sich eine hohe Wirtschaftlichkeit bei geringem Arbeitsaufwand.





Unsere Reiniger gibt es für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche:



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Wasch Star 4000 	offene Ware Art.Nr.: 0085	ein hochentwickelter Spezialreiniger für die Betriebsinstandhaltung. Er verfügt über eine hervorragende Emulgierkraft, speziell bei Öl und Fett. Des Weiteren ist er Schaumarm und nahezu PH-neutral (8,5). Zusätzlich ist er schonend zu Oberflächen und empfindlichen Werkstoffen. Durch seine Vielfältigkeit ist er ein sehr guter Ersatz für diverse andere Reiniger.	Dieser Reiniger ist als Universalreiniger für Werkstätte, Büros und Gewerbebetriebe aller Art ideal geeignet. Er ist sehr gut für die maschinelle Reinigung von Fußböden geeignet.	Das Produkt hat eine sehr starke Fett- und Öllösekraft, besitzt einen nahezu neutralen PH-Wert und ist dadurch auch für säureempfindliche Oberflächen geeignet.
Euro Wasch 200 	offene Ware Art.Nr.: 0017	ein milder und neutraler Schaumreiniger für den Alltag. Bestens geeignet für die Beseitigung normaler Verschmutzungen auf fast allen Materialien.	Dieser Reiniger ist für Büro und Haushalt ideal geeignet. Schmutz von Böden, Heizkörper, Fliesen, Möbel, Wände und Autos werden mühelos entfernt. Sehr gut auch zum Reinigen von Innenräumen oder Kunststoffteilen.	Das Produkt hat eine sehr starke Fett- und Öllösekraft, ist PH-Wert neutral, reinigt Streifenfrei, ist sehr ergiebig, umweltfreundlich und hat einen frischen Duft. Dieser Reiniger ist auch für empfindliche Oberflächen geeignet.
Wasch Star 1200 	offene Ware Art.Nr.: 0079	ein lösemittelfreier, starker und vielseitiger Reiniger, der vor allem organische Verschmutzungen löst. Er greift keine Oberflächen an, ist umweltfreundlich und es entstehen keine giftigen Dämpfe. Zusätzlich ist er sehr sparsam im Gebrauch, da er hochkonzentriert ist. (1:1 bis 1:50 mit Wasser verdünnbar.) Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis!	Dieser Reiniger ist ideal geeignet für Metall-, und Kunststoffoberflächen, sowie Gummiteile, Lackteile, Planen, Zelte, Felgen, Böden, Teppiche. Er wird häufig in Werkstätten angewendet. Des Weiteren ist er als Ersatz für viele Kaltreiniger oder als Insektenentferner geeignet.	Das Produkt löst mühelos verschiedene Arten von Schmutz und schon gleichzeitig die Oberfläche. Zusätzlich verfügt es über eine anti-korrosive Wirkung und ist umweltfreundlich.
Wasch Star 2000 	offene Ware Art.Nr.: 0015	 ein NSF A1 gelisteter, lösemittelfreier, sehr starker und vielseitiger Reiniger, der vor allem organische Verschmutzungen löst. Er greift keine Oberflächen an, ist umweltfreundlich und es entstehen keine giftigen Dämpfe. Zusätzlich ist er sehr sparsam, da er hochkonzentriert ist. Vor allem Hotels, Krankenhäuser und Altenheime verwenden diesen Reiniger sehr gerne. (1:1 bis 1:50 mit Wasser verdünnbar.) Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis!	Dieser Reiniger ist als Universal-Reiniger einsetzbar. Er ist ideal für Betriebe mit unterschiedlichen Verschmutzungen geeignet. Er entfernt mühelos Fett, Nikotin, Lebensmittelrückstände, Toner, Ruß, Tinte und vieles mehr. Er ist hervorragend als Ersatz für andere Reiniger geeignet.	Das Produkt löst mühelos verschiedene Arten von Schmutz und schon gleichzeitig die Oberfläche. Zusätzlich verfügt es über eine anti-korrosive Wirkung und ist umweltfreundlich.



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Boden Star extra 	offene Ware Art.Nr.: 0018	ein extra starker Industrie-Fußbodenreiniger für extreme Verschmutzungen. Je nach Verschmutzungsstärke wird er mit Wasser verdünnt. Der Bodenstar Extra ist auch für Putzmaschinen geeignet.	Zur Anwendung auf Industrie-fußböden, Werkstatböden und auf anderen diversen Böden. Entfernt dabei mühelos Öl- und Fettrückstände, Kaffee- oder Weinflecken, Wachsschichten, Gummispuren, eingebrannte Kunststoffspuren, usw.	Dieser Reiniger ist lösemittelfrei und nicht brennbar. Zudem ist er für extreme Verschmutzungen sehr gut geeignet.
Boden Star M10 	offene Ware Art.Nr.: 0152	ist ein speziell entwickelter Grundreiniger für die Reinigung von Fußböden speziell mit Putzmaschinen.	Bei maschineller Anwendung 1 : 30 mit heißem Wasser. Bei manueller Anwendung 1:10 bis 1:20.	geringe Schaumbildung, angenehmer Geruch, überdurchschnittlich hohe Reinigungskraft, für Maschinelle und Manuelle Reinigung bestens geeignet.
Ofen Star 	offene Ware Art.Nr.: 0022	der ideale Reiniger für alle Rückstände im Lebensmittelbereich, besonders in Backöfen, jedoch auch für Herde, Küchen, Bäckereien und vieles mehr geeignet. Dieses hochkonzentrierte Produkt wird durch die Verdünnung mit Wasser an die Verschmutzungsintensität angepasst. Auch hartnäckige Verschmutzungen lösen sich mit geringem Aufwand problemlos in Minutenschnelle. Dies spart Zeit und Kosten.	Zur Reinigung von Grillanlagen, Herden, Backöfen, Pfannen, Töpfe, etc. Aber auch für alle anderen Verschmutzungen im Lebensmittelbereich bestens geeignet.	Dieses Produkt bietet eine schnelle, gründliche Reinigung in kürzester Zeit und mit geringem manuellem Aufwand.
Wasch Star 3001 	offene Ware Art.Nr.: 0039	ein lösemittelfreier, sehr starker und vielseitiger Reiniger, der unterschiedlichste Verschmutzungen löst. Er greift keine Oberflächen an, ist umweltfreundlich und es entstehen keine giftigen Dämpfe. Zusätzlich ist er sehr sparsam, da er hochkonzentriert ist. Für die Industrie ist dieser Reiniger hervorragend geeignet.	Dieser Reiniger ist als Universal-Reiniger einsetzbar. Er ist ideal für Betriebe mit unterschiedlichen Verschmutzungen geeignet. Er entfernt mühelos Fett, Nikotin, Lebensmittelrückstände, Toner, Ruß, Tinte und vieles mehr.	Das Produkt löst mühelos verschiedene Arten von Schmutz und schon gleichzeitig die Oberfläche. Durch die hohe Verdünnbarkeit mit Wasser ist es zusätzlich äußerst wirtschaftlich.





Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Planen Reiniger</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0143	Planen Reiniger ist ein hochentwickelter Reiniger, welcher speziell für hartnäckigste Verschmutzungen bei Planen eingesetzt wird.	Für alle Planen, als Felgen Reiniger, Nikotin und Insektentferner, zur Reinigung von hartnäckig verschmutzten Kunststoffoberflächen	greift bei richtiger Anwendung keine Oberflächen wie Glas, planen, Kunststoff, Lack, Alu, Gummi, Chrom, Leder, usw., verursacht keine schädlichen Dämpfe, reinigt rückstandslos, nicht giftig, lösemittelfrei, überlackierbar
<p>Bio Star</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0084	ist ein modernes Produkt zur Alltagsreinigung und Geruchsneutralisierung von Böden und Wänden spez. im Sanitärbereich. Natürliche Bakterien neutralisieren nachhaltig spez. Uringerüche und es bleibt ein angenehmer Duft.	Zur Alltagsreinigung und Geruchsneutralisation bei: Fußböden, Wände, WC-deckel, Urinale, in Toilettenhäuschen, Duschen, Sanitärräumen, Teppiche, Betten, usw.	Bio Star entwickelt keine schädlichen Dämpfe und ist nicht giftig. Bio Star greift keine Oberflächen an und verursacht keine Verfärbungen. Bio Star Reinigt und neutralisiert Gerüche in einem Arbeitsgang.
<p>Alu Star</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0019	ein sehr kräftiger, saurer Reiniger zur Entfernung von Rost, Kalk, Eisenchlorid, Kesselstein, Zementschleier usw. Zudem ist er absolut wasserlöslich und mit Wasser verdünnbar.	Zur Reinigung von Leitungen, Hähnen, Düsen, Rohrsystemen, Kühlsystemen, Armaturen, Waschhallen, Fliesen, Scheiben, usw	Das Produkt ist sehr vielseitig einsetzbar, da keine schädlichen Gase entstehen und es nicht brennbar ist. Die Abbaubarkeit liegt bei über 90%.
<p>Alu Schaum Star</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0041	ein sehr kräftiger, saurer Reiniger zur Entfernung von Rost, Kalk, Eisenchlorid, Kesselstein, Zementschleier usw. Zudem ist er absolut wasserlöslich und mit Wasser verdünnbar. Durch den zusätzlichen Eiweißlöser löst er auch Lebensmittelrückstände ohne Probleme. Dieser Reiniger ist ein Selbstreiniger, deshalb benötigt er keine mechanische Unterstützung. Er ist auch für Tauchbäder geeignet.	Zur Reinigung von Leitungen, Hähnen, Düsen, Rohrsystemen, Behälter, Werkzeuge, Wände, Fußböden, usw.	Das Produkt ist sehr vielseitig einsetzbar, da keine schädlichen Gase entstehen und es nicht brennbar ist. Zudem ist es sehr gut biologisch abbaubar.



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Power Star 	offene Ware Art.Nr.: 0034	ein extrem kräftiger, saurer Reiniger zur Entfernung von Rost, Kalk, Eisenchlorid, Kesselstein, Eiweißablagerungen, Zementschleier usw. Er ist mit Wasser verdünnbar und auch für Tauchbäder geeignet.	Zur Reinigung von Eiweißablagerungen, z.B. in Schlachthöfen, oder durch Brunnenwasser verfärbte Oberflächen, sowie Leitungen, Düsen, Hähne, Rohrsysteme und stark verschmutzte Waschhallen.	Dieses Produkt ist biologisch abbaubar. Des Weiteren ist die besonders starke Wirkung dieses Produktes nahezu jedem Reinigungsproblem gewachsen.
Alu Star extra 	offene Ware Art.Nr.: 0046	wie der Alu Star, jedoch etwas kräftiger. Er ist ein saurer Reiniger zur Entfernung von Rost, Kalk, Eisenchlorid, Kesselstein, Zementschleier usw. Zudem ist er absolut wasserlöslich und mit Wasser verdünnbar.	Zur Reinigung von Leitungen, Hähnen, Düsen, Rohrsystemen, Kühlsystemen, Armaturen, Waschhallen, Fliesen, Scheiben, usw.	Das Produkt ist sehr vielseitig einsetzbar, da keine schädlichen Gase entstehen und es nicht brennbar ist. Die Abbaubarkeit liegt über 90%.
Profi Sol 	Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 0122	ein hochwertiger, umweltfreundlicher Silikonentferner, der keine Oberflächen wie Lack, Gummi, oder Kunststoff angreift. (Aufgrund der Vielfältigkeit der Materialien, empfiehlt es sich, vorher eine Probe zu machen.)	Zum Entfernen von Fett, Silikon, Kleberesten, Lacknebel etc. Auch zur Vorbereitung von Oberflächen geeignet.	Das Produkt bietet eine gründliche zuverlässige Entfettung, ist einfach in der Handhabung und sehr vielseitig. Es verfliegt nicht schnell und besitzt dadurch eine bessere Lösekraft.
Profi Sol 	offene Ware Art.Nr.: 0120	ein hochwertiger, umweltfreundlicher Silikonentferner, der keine Oberflächen wie Lack, Gummi, oder Kunststoff angreift. (Aufgrund der Vielfältigkeit der Materialien, empfiehlt es sich, vorher eine Probe zu machen.)	Zum Entfernen von Fett, Silikon, Kleberesten, Lacknebel etc. Auch zur Vorbereitung von Oberflächen geeignet.	Das Produkt bietet eine gründliche zuverlässige Entfettung, ist einfach in der Handhabung und sehr vielseitig. Es verfliegt nicht schnell und besitzt dadurch eine bessere Lösekraft.

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Blitz</p>	offene Ware Art.Nr.: 0024oW	ein effektiver Metall-Schnellreini- ger zur Reinigung und Entfettung speziell bei hohem Druck. Durch seine schnelle Wirkung sparen sie Zeit und Geld.	Zum Entfernen von Fetten, Ölen, Teer, Wachs, Silikon und Kleber. Reinigt Motoren, Getriebe, Bauteile, Bremsanla- gen, Ketten und Ritzel.	Das Produkt entfettet sehr schnell und effektiv. Zusätzlich ist es frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen und ozonschädlichen Gasen.
<p>Blitz</p>	Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 0024	ein effektiver Metall-Schnellreini- ger zur Reinigung und Entfettung speziell bei hohem Druck. Durch seine schnelle Wirkung sparen sie Zeit und Geld.	Zum Entfernen von Fetten, Ölen, Teer, Wachs, Silikon und Kleber. Reinigt Motoren, Getriebe, Bauteile, Bremsanla- gen, Ketten und Ritzel.	Das Produkt entfettet sehr schnell und effektiv. Zusätzlich ist es frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen und ozonschädlichen Gasen.
<p>Clean</p>	Aerosoldose 500 ml Art.Nr.: 0065	ein hochwertiger Metall-Schnell- reiniger auf Basis von natürlichen Terpenen. Dieser Reiniger ist sehr stark bei verklebten Rückständen. Zusätzlich ist er sehr umwelt- freundlich, greift keine Oberflä- chen an und hat einen herrlichen Orangeduft. Ein echter Allround-Problemlöser.	Zum Entfetten und Reinigen von Ketten, Ersatzteilen, Getrieben etc. Entfernt auch Etikettenrückstände, Kleber, Wachs und Teer.	Das Produkt ist sehr effektiv und greift dabei keine Oberflächen an. Es ist sehr umwelt- freundlich und der herrliche Orangeduft macht das Arbeiten mit dem Produkt noch angenehmer.
<p>Clean</p>	offene Ware Art.Nr.: 0065oW	ein hochwertiger Metall-Schnell- reiniger auf Basis von natürlichen Terpenen. Dieser Reiniger ist sehr stark bei verklebten Rückständen. Zusätzlich ist er sehr umwelt- freundlich, greift keine Oberflä- chen an und hat einen herrlichen Orangeduft. Ein echter Allround-Problemlöser.	Zum Entfetten und Reinigen von Ketten, Ersatzteilen, Getrieben etc. Entfernt auch Etikettenrückstände, Kleber, Wachs und Teer.	Das Produkt ist sehr effektiv und greift dabei keine Oberflächen an. Es ist sehr umwelt- freundlich und der herrliche Orangeduft macht das Arbeiten mit dem Produkt noch angenehmer.







Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Industrie Profi</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0025	ein hochwertiger, umweltfreundlicher und effektiver Entfetter. Er entfernt Fette, Bitumen und Öle aller Art. Zudem ist er sehr angenehm zu verarbeiten und besitzt eine hohe Reinigungskraft.	Zum Entfetten von Kleinteilen, Maschinen, Motoren, Getriebe, Ketten, Zahnstangen, Fußböden etc. Anwendung mit Sprüher, Bürsten oder Pinsel.	Das Produkt entfettet sehr effektiv, ohne störenden Geruch zu bilden. Zudem ist eine lange Einwirkzeit möglich, ohne dass Materialien angegriffen werden. Dies ist aber in der Regel nicht nötig.
<p>Frostschutz Scheibenreiniger</p> 	offene Ware Art.Nr.: 1111	ist eine gebrauchsfertige Mischung für die Scheibenwaschanlage. Frostschutz Scheibenreiniger sorgt für eine Schlieren freie Reinigung zu jeder Jahreszeit und hat einen angenehmen Duft.	Jegliche Art von Scheibenwaschanlagen	Pur ist das Produkt bis minus 70°C einsetzbar. bei einer Verdünnung von 1 : 1 noch bis - 22°C / 1 : 2 noch bis - 11°C
<p>Graffiti Star</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0027	ein hochwertiger Reiniger zur Entfernung von Farbrückständen auf vielen Materialien. Er ist zusätzlich auch zur Entfernung von Etiketten und Kleberesten geeignet.	Zur Entfernung von Farbverschmutzungen auf Wänden, Fahrzeugen, Bahnen, öffentlichen Toiletten. Farbreste, Eddingstifte, Filzstifte, Tinte und Sprühnebel werden mühelos entfernt.	Dieses Produkt bietet eine gründliche Reinigung und greift keine Kunststoffoberflächen, wie z.B. Plexiglas an. Außerdem ist es nicht giftig.
<p>Schaum Star</p> 	Aerosoldose 600 ml Art.Nr.: 0020	Schaumstar entfernt mühelos Schmutz, Fett, Öl, Staub, Abgasreste, Schlieren, Nikotin- und Silikon Beläge, Flecken usw.	Alle glatten Oberflächen, insbesondere für Glas-, Spiegel- und Metalloberflächen.	Dieses Produkt ist sehr effektiv, geruchsfrei und greift keine Oberflächen, wie oben genannt an.

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Glasreiniger 	offene Ware Art.Nr.: 0147	Glasreiniger entfernt ölige und fettige Verschmutzung, Griffspuren, Staub usw. Trocknet schnell und streifenfrei auf. Reinigt schonend und effizient. Nicht schäumend. Leicht alkalisch. Parfümiert.	Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen (Kunststoffe, Glas, Chromstahl, Natur- und Kunststeine usw.) Nicht geeignet für Flachbildschirme.	Unverdünnt, gebrauchsfertig.
Glas Star Special 	offene Ware Art.Nr.: 0021	ein hochwertiger Glasreiniger für den professionellen Einsatz auf Alkoholbasis. Dieser Reiniger hat eine spezielle Reinigungskraft.	Zur Anwendung auf Glasscheiben aller Art, Spiegel, Kopierer, Bildschirme, Scanner, usw.	Dieses Produkt bietet ein perfektes Reinigungsergebnis. Es entstehen keinerlei Streifen. Zusätzlich ist es einfach zu verarbeiten und umweltfreundlich.
Toilett Star 	Flasche 0,75 ltr. Art.Nr.: 0043	ein sehr konzentrierter Reiniger zur Entfernung von Kalk, Urinstein und anderen biologischen Ablagerungen. Die praktische Schwannenhals Flasche ermöglicht es auch an schwer erreichbaren Stellen heranzukommen. Er wirkt sehr schnell, ist biologisch abbaubar und hinterlässt einen frischen Duft.	Zur Entfernung von Verschmutzungen in Toilettenbecken, Pissoirs, Wannen und Waschbecken aller Art.	Die Wirkungsweise dieses Produktes ist sehr schnell und effizient. Es kann auch mit Wasser verdünnt werden und hinterlässt einen frischen Duft. Zusätzlich ist es biologisch abbaubar.
Solaranlagen & Photovoltaik Reiniger 	offene Ware Art.Nr.: 0860	entfernt mühelos nahezu alle Verschmutzungen und schützt nachhaltig gegen Neuverschmutzung. Die geprüfte Formulierung garantiert absolute Materialschonung und ist spez. für alle handelsüblichen Solar- Photovoltaikmodule mit Glas oder Kunststoffbeschichtung, Silikondichtungen, Alurahmen, sowie Dachrinnen und Anbauteilen extrem schonend, da das Produkt säurefrei ist!	Alle handelsüblichen Solar und Photovoltaikmodule sowie Trapezbleche, Wintergärten, Kunststoffplatten, etc.	Geprüfte Materialverträglichkeit, Konzentrat für bis zu 200m ² pro Liter, optimiert die Lebensdauer und den Wirkungsgrad enorm, biologisch Abbaubar, Säurefrei!

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Star Cleaner</p> 	Flasche 0,5 ltr. Art.Nr.: 0174	eine Reinigungsmilch für verwitterte Metalloberflächen mit extrem feinen Mikroschleifpartikel, die das Material nicht angreifen oder verkratzen.	Ist geeignet für Kessel, polierte Edelstahloberflächen, Armaturen, Zapfanlagen usw. Anwendung mit einem Schwamm, einer Bürste, Putztücher etc.	Das Produkt ist sehr schonend zu Oberflächen, es hinterlässt keine Kratzer und kann sogar in der Lebensmittelverarbeitung angewendet werden.
<p>Schimmel Teufel</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0087	ein vollständig selbstarbeitender Reiniger für Schimmelpilze und Stockflecken aller Art. Das Produkt wird nur aufgesprüht. Der Schimmelpilz wird binnen kurzer Zeit vollständig abgetötet. BIOZIDE SICHER VERWENDEN! VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN!BAuA Reg.Nr.: N-46263	Zur Anwendung in Duschen, Bädern, öffentlichen Toilettenanlagen, Umkleieräumen etc.	Das Produkt spart aufwendige Sanierungskosten ein. Das Material wird rückstandsfrei gereinigt. Es ist auch auf Gipsplatten und Wänden einsetzbar.
<p>Wasch und Glanz</p> 	offene Ware Art.Nr.: 0149	Profi Wasch und Glanz ist ein hochwertiges Autowaschmittel mit einer eingebauten Kaltwachsversiegelung. Profi Wasch und Glanz sorgt mit nur einem Arbeitsgang für eine Absolut streifenfreie Reinigung sowie mit seinem integrierten Kaltwachs für eine Versiegelung der Oberfläche und sorgt so für einen rückstandslosen Wasser Ablauf.	-KFZ, - LKW, -Busse, - Baumaschinen, - Wohnwagen, -etc.	streifenfreie Reinigung, -integrierten Kaltwachs, -rückstandslosen Wasser Ablauf
<p>Edel Leder Pflege</p> 	Tube 200 ml Art.Nr.: 0146	eine besonders hochwertige neu entwickelte Lederpflege für alle Arten von Glattleder.	1. Oberflächen von Schmutz reinigen. Bei stark verschmutzten hellen Lederoberflächen empfehlen wir unser Wasch Star1200 2. Mit einem trockenen sauberen Lappen Profi Edel Leder Pflege mit kreisenden Bewegungen einreiben. 3. Nach ca. 5 Minuten Einwirkzeit mit einem trockenen Lappen kurz ausreiben	Klebt nicht und zieht kein Schutz und Staub an, ist schnell zu verarbeiten, macht das Leder schön geschmeidig, enthält keine Lösemittel, ist dermatologisch geprüft, ist geruchsneutral, völlig ungiftig für Mensch und Umwelt.











Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Auslaufhähne 	Art.Nr.: 889910 Art.Nr.: 889925	Auslaufhähne passend für alle Profi Star Kanisterwaren. für 5 und 10 ltr. Kanister für 25 ltr. Kanister	Der Auslaufhahn wird einfach anstatt des Deckels auf den Kanister geschraubt.	Mit intergrierter Belüftung für sauberes und problemloses abfüllen.
Pumpe 	Art.Nr.: 1015 Art.Nr.: 1016	Praktische Dosier oder Abfüllpumpe passend für alle Profi Star Kanisterwaren. für 5 und 10 ltr. Kanister für 25 ltr. Kanister	Die Pumpe wird einfach anstatt des Deckels auf den Kanister geschraubt. Für 5 ltr. Kanister muß das Saugrohr gekürzt werden.	Für sauberes und problemloses ab oder umfüllen.
Handzerstäuber 	Art.Nr.: 2004 Art.Nr.: 1001 Art.Nr.: 2005	aus Kunststoff und für diverse Profi Star Produkte geeignet. (ohne Inhalt) 250 ml 500 ml 1000 ml	In Kombination mit den Auslaufhähnen sind die Sprüher sauber und problemlos wiederbefüllbar.	Einfache und saubere Anwendung. Verschließbares und einstellbares Ventil.
Druckpumpen Zerstäuber 360° 	Art.Nr.: 2000	Ein 360° anwendbarer Druckpumpenzerstäuber für alkalische sowie säurehaltige Reiniger. (ohne Inhalt)	In Kombination mit den Auslaufhähnen sind die Sprüher sauber und problemlos wiederbefüllbar.	Einfache und saubere Anwendung. Einstellbares Ventil. Einfaches Druckablassen durch seitliches Drehrad.

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Druckpumpen Zerstäuber Aceton</p> 	Art.Nr.: 2002	Druckpumpenzerstäuber für Aceton oder lösemittelhaltige Reiniger. (ohne Inhalt)	In Kombination mit den Auslaufhähnen sind die Sprüher sauber und problemlos wiederbefüllbar.	Einfache und saubere Anwendung. Einstellbares Ventil. Einfaches Druckablassen durch seitliches Drehrad.
<p>Schaumsprüherät Gloria FM 10</p> 	Art.Nr.: 5028	<p>FoamMaster FM 10 - das handliche Drucksprühergerät zum Ausbringen von Reinigungsschaum</p> <p>Der GLORIA FoamMaster FM 10 mit einem Füllvolumen von 1 Liter und einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar ist ein effektiver Helfer bei der Reinigung von Sanitäranlagen, Schwimmbädern, Großküchen, Werkstätten, Fahrzeugen oder Maschinen.</p>	Für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke sind verschiedene Schäumungsgrade erforderlich. Die Wirkungsweise des FM 10 lässt sich mittels beigelegter Wechseldüsen mit wenigen Handgriffen variieren. Die speziell entwickelte Flachstrahldüse sorgt zudem für eine gleichmäßige Ausbringung des eingesetzten Mediums.	Einfache und saubere Anwendung. Schaumbild einstellbar durch Wechseldüsen. Einfaches Druckablassen durch Ablassventil.
<p>Eurospender Schmalhalsflaschen</p> 	Art.Nr.: 0308	Euro Wand Spender passend für unsere Lotio HD sowie Lotio MED 1 ltr. Schmalhalsflaschen. Der Spender ist für die dauerhafte Wandmontage gedacht und mit der Hand oder dem Ellenbogen (VAH-Richtlinie) zu betätigen.	Für unsere Hygiene Produkte Lotio HD (Hand Desinfektion) sowie Lotio MED (Hand Wasch Seife) in 1 ltr. Schmalhalsflaschen.	Wandhängende stationäre Montage, mit Ellenbogen bedienbar. Edelstahl Bedienhebel, transparente Verschlussblende, Gehäusematerial Kunststoff
<p>Eurospender Weithalsflaschen</p> 	Art.Nr.: 5028	Euro Wand Spender passend für unsere Hand Star Classic sowie Hand Pflege Star 1 ltr. Weithalsflaschen. Der Spender fördert dauerhaft auch Reibmittelhaltige Produkte in der benötigten Menge. Er ist für die dauerhafte Wandmontage gedacht und mit der Hand oder dem Ellenbogen (VAH-Richtlinie) zu betätigen.	Für unsere Hygiene Produkte Hand Star Classic (Hand Reiniger) sowie Hand Pflege Star (Hand Pflege Creme) in 1 ltr. Weithalsflaschen.	Wandhängende stationäre Montage, mit Ellenbogen bedienbar. Edelstahl Bedienhebel, Gehäusematerial Aluminium.









Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Pumpe</p> 	Art.Nr.: 1020	Spenderpumpe passend für unsere Lotion HD sowie Lotion MED 1 ltr. Schmalhalsflaschen. Die Pumpe ist für die einfache entnahme, ohne die Flasche in die Hand zu nehmen, gedacht.	Die Pumpe wird einfach anstatt des Deckels auf die Flasche geschraubt.	Für sauberes und problemloses Dosieren.
<p>Spender mit Wandhalter</p> 	Art.Nr.: 1014	Passender Spender mit Korb Wandhalter für unsere 3 ltr. Hand Star Boxen.	Passgenau für unsere 3 ltr. Hand Star Boxen gefüllt mit Hand Star Classic oder Hand Star weiß.	Einfache Anbringung und passgenaues sparsames Dosieren.
<p>Hand Star Regal</p> 	Art.Nr.: 1017	Ein hochwertiges langlebiges Regal passend für unsere 3 ltr. Hand Star Boxen sowie je 3 Tuben Hand Pflege Star und Hand Schutz Star.	Passgenau für unsere 3 ltr. Hand Star Boxen gefüllt mit Hand Star Classic oder Hand Star weiß sowie je 3 Tuben Hand Pflege Star und Hand Schutz Star.	Einfache Anbringung und passgenaues sparsames Dosieren. Den Vorrat immer im Blick.
<p>Sprühverlängerung Safety Boots</p> 	Art.Nr.: 2000	Eine ca. 60 cm lange Sprühverlängerung für unsere Safety Boots und Enzym Spray reihe, zum erreichen von schwer zugänglichen stellen.	Für unsere Safety Boots und Enzym Spray Produkte. Der Sprühkopf wird einfach mit dem bestehenden Kopf an der Aerosoldose ausgetauscht.	Erreichen schwer zugänglicher stellen. Saubere effektive Anwendung durch 360° Auslass.

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Metall Druckluft Sprüher 	Art.Nr.: 1002	Nachfüllbar und durch austauschbare Druckluftköpfe für fast alle Anwendungen geeignet.	Diverse Anwendungsmöglichkeiten in verschiedensten Bereichen.	Vielseitig. Immer wieder verwendbar. Umweltschonend durch Druckluft.
Metall Druckluft Ladestation 	Art.Nr.: 1003	Einfachste Anwendung. Mann kann mühelos den Druckluftsprüher wieder auffüllen.	Zum Auffüllen des Metall Druckluftsprüher	Schnelle aufladung.
Pur Rep Mischrohr 	Art.Nr.: 0092	Pur Rep Mischrohr mischt beide Komponenten der Pur Rep Produkte im Richtigen Mischungsverhältniss. Jede Düse ist nur einmal verwendbar.	Durch ein Bajonettsystem wird die Düse einfach auf die Zwillingkartusche gedreht.	Die Düse dient gleichzeitig als Verschuß der Kartusche bis zur nächsten Anwendung.
Pur Rep Pistolen 	Art.Nr.: 0219 Art.Nr.: 0090 Art.Nr.: 0113	Pur Rep Pistolen sind Kartuschenpistolen für unsere Pur Rep Zwillingkartuschen. Metallausführung Kunststoffausführung Kunststoffausführung für Pur Rep Special	Die Zwillingkartusche wird einfach eingeschoben und mit einer neuen Mischdüse versehen.	Ergonomisch geformter Griff, leichtes Benutzen der Pur Rep Zwillingkartuschen, punktgenaues Dosieren auch kleinerer Mengen.



Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
Kartuschenpresse 	Art.Nr.: 1029	Kartuschenpresse für alle Standard Kartuschen oder sogar Folienbeutel geeignet.	Für alle 310 ml Profi Seal oder Profi Konstrukt Kartuschen geeignet. Auch für alle handelsüblichen Silikonkartuschen sowie 400 ml Schlauchbeutel.	Einfache und saubere Anwendung.
Normalkartuschen Zweihandfettpresse 	Art.Nr.: 1005	Arbeitsdruck über 400 bar, Höchstdruck bis ca. 1000 bar TÜV, DLG, BLT geprüft, nach DIN 1283, für 400 g Kartuschen oder 500 g loses Fett mit 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9 mm) mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschlussgewinde M10x1	für 400 g Kartuschen oder 500 g loses Fett	First-Class-Ausführung, Kurzhubsystem, stufenlose Kolbenstangenfixierung durch Permanent-Spring-Load, Füll-/Entlüftungsventil, ergonomischer Handgriff
Lube-Shuttle® Einhandfettpresse 	Art.Nr.: 9009	Einhandfettpresse für Lube-Shuttle®-System-Kartuschen mit verzinktem Stahl-Fettbehälter, ergonomisch geformtes Hebelwerk. Druckleistung ca. 300 bar. mit 300mm Sicherheits-Gummipanzerschlauch RH-30C (Stahlgeflechteinlagen, Berstdruck 1.650 bar, Ø-13mm) mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück Anschlussgewinde M10x1	für Lube-Shuttle® System-Kartuschen	Öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge. Einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse. Permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen. Optimale Restentleerung der Kartuschen, absolut umweltfreundlich Kein Entlüften nötig!
Lube-Shuttle® Zweihandfettpresse 	Art.Nr.: 9010	Automatischer Schmierstoffgeber zum Nachfüllen, im Klarsichtgehäuse sind diese Fettgeber für die Anwendungen an den meisten Lag	Automatischer Schmierstoffgeber zum Nachfüllen, im Klarsi starke Federn zu bekommen.	Automatischer Schmierstoffgeber zum Nachfüllen, im Klarsichtgehäuse sind diese schwache und starke Federn zu bekommen.

Produkt

Pneumatik Füllgerät



Pneumatische Füllpumpe fahrbar - kein Hochdruckabschmiergerät - u. a. zum Befüllen über ZSA-Stecker von Zentralschmieranlagen. Das Gerät besteht aus dem pneumatischen Pumpwerk, 2 m Schlauch DN12 mit ZSA-Kupplung nach ISO-Norm 7241B DN6/R1/4, Fahrwagen, Fettfolgekolben sowie Zentrierdeckel. für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

Technische Daten:

Fördermenge bei ca. 8 bar Eingangsdruck ca. 1.800 g/min

(Mehrzweckfett NLGI 2 bei 20° C)

Druckleistung ca. 24 bar, Druckübersetzung: 1:3

Anschlußgewinde 1/2"

für 15	kg Fetteimer, Innen-	255-282mm	Art.Nr.: 33 715 93
für 18 / 20	kg Fetteimer, Innen-	265-285mm	Art.Nr.: 33 720 95
für 18 / 20	kg Fetteimer, Innen-	285-305mm	Art.Nr.: 33 721 01
für 25	kg Fetteimer, Innen-	300-335mm	Art.Nr.: 33 725 90
für 50	kg Fetteimer, Innen-	355-387mm	Art.Nr.: 33 750 89

Pneumatik Fettpresse



Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, fahrbar mit 3,5 m Hochdruckabschmierschlauch DN 6, 1/4", Druckluftaggregat, Hochdruckabschmierpistole mit Linear-Drehgelenk und Düsenrohr mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück, Fettfolgekolben und Staubschutzdeckel mit seitl. Stellschrauben für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

für 10	kg Fetteimer, Innen-	215-230mm	Art.Nr.: 34 110 08
für 15	kg Fetteimer, Innen-	255-282mm	Art.Nr.: 34 115 03
für 18 / 20	kg Fetteimer, Innen-	265-285mm	Art.Nr.: 34 118 00
für 18 / 20	kg Fetteimer, Innen-	285-305mm	Art.Nr.: 34 118 24
für 25	kg Fetteimer, Innen-	300-335mm	Art.Nr.: 34 125 00
für 50	kg Fetteimer, Innen-	355-387mm	Art.Nr.: 34 150 06

Akku Fettpresse



Accu Greaser 14,4-S Ni-Cd

Robuste 14,4 V Akku Fettpresse mit Füll-/Entlüftungsventil, für 400 g Lube-Shuttle® Fettkartuschen. Ein Hochleistungs-Elektro-DC-Motor mit Planetengetriebe und Kurbelgetriebe bewirkt einen max. Druck von 400 bar, der über ein Überdruck-Ventil begrenzt ist.

Lieferumfang:

Akku-Fettpresse, 14,4 V Ni-Cd-Akku, 1500mAh, Fördermenge: ca. 100ccm/min. Elektronisch gesteuertes Schnell-Ladegerät mit Überladeschutz (1 h normale Ladezeit), Hochdruck-Gummipanzerschlauch 750 mm (Berstdruck 1.650 bar) mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8", im Kunststoff-Koffer mit Platz für zweiten Akku und eine Fettkartusche.

Art.Nr.: 34 258 52

Akku Fettpresse



Accu Greaser 14,4-S Ni-Cd






















Robuste 14,4 V Akku Fettpresse mit Füll-/Entlüftungsventil, für 400 g Pulloff Fettkartuschen oder 500 g loses Fett. Ein Hochleistungs-Elektro-DC-Motor mit Planetengetriebe und Kurbelgetriebe bewirkt einen max. Druck von 400 bar, der über ein Überdruck-Ventil begrenzt ist.



Lieferumfang:

Akku-Fettpresse, 14,4 V Ni-Cd-Akku, 1500mAh, Fördermenge: ca. 100ccm/min. Elektronisch gesteuertes Schnell-Ladegerät mit Überladeschutz (1 h normale Ladezeit), Hochdruck-Gummipanzerschlauch 750 mm (Berstdruck 1.650 bar) mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8", im Kunststoff-Koffer mit Platz für zweiten Akku und eine Fettkartusche.

Art.Nr.: 34 258 52



	<p>Druckluft Wartungseinheit mit Druckregler, Manometer, Kondensationsabscheider und Öler. Anschlüsse: Kupplungsstecker NW 7,2 / 1/4" AG Beim Betrieb von Pneumatik Füllgeräten oder Pressen sollte unbedingt eine Wartungseinheit vorgeschaltet werden. Beachten Sie die Garantiebestimmungen der Pumpen!</p>
	<p>Düsenrohr gebogen 150 mm mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, M10x1 Art.Nr.: 32 402 64</p>
	<p>Düsenrohr gerade 150 mm mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, M10x1 Art.Nr.: 32 406 46</p>
	<p>Spitz Mundstück für D-Schmiernippel M10x1 Art.Nr.: 32 400 42</p>
	<p>Schiebekupplung für Flachschiernippel SK-10M10 (M10x1 / 10mm) Art.Nr.: 32 410 01</p>
	<p>Schiebekupplung für Flachschiernippel SK-16M10 (M10x1 / 16mm) Art.Nr.: 32 416 05</p>
	<p>Schiebekupplung für Flachschiernippel SK-22M10 (M10x1 / 22mm) Art.Nr.: 32 422 06</p>
	<p>Hochdruck Gummipanzerschlauch RH-30 300mm M10x1 DIN 1283 Art.Nr.: 32 560 05</p>
	<p>Düsenrohr F14 mit Schnellwechsellkupplung und Universal Mundstück Art.Nr.: 32 405 54</p>
	<p>Düsenrohr F15 mit Schnellwechsellkupplung und Schiebekupplung SK16 Art.Nr.: 32 405 78</p>
	<p>Nadelspitzenmundstück M10x1 (z.B. für Motorsägen) Art.Nr.: 32 400 80</p>
	<p>4 Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8" Art.Nr.: 32 438 21</p>
	<p>4 Backen-Hydraulik-Greifmundstück mit Rückschlagventil M10x1 Art.Nr.: 32 440 02</p>
	<p>Düsenrohr F 4020 mit Schnellwechsellkupplung für Kardanwellen, Rohr \varnothing 8mm Art.Nr.: 32 405 92</p>
	<p>Flachschiernippel M DIN 3404 M8 x1 SW 11 Kopf-\varnothing 10 mm Art.Nr.: 32 848 62</p>
	<p>Flachschiernippel M DIN 3404 M10 x1 SW 11 Kopf-\varnothing 10 mm Art.Nr.: 32 840 60</p>
	<p>Gewindeadapter für Fettgeber R1/8i auf M6a Art.Nr.: 3002</p>
	<p>Gewindeadapter für Fettgeber R1/8i auf M6x1 Art.Nr.: 3005</p>
	<p>Gewindeadapter für Fettgeber R1/8i auf M8a Art.Nr.: 3003</p>
	<p>Gewindeadapter für Fettgeber R1/8i auf M8x1 Art.Nr.: 3006</p>
	<p>Gewindeadapter für Fettgeber R1/8i auf M10a Art.Nr.: 3004</p>
	<p>Gewindeadapter für Fettgeber R1/8i auf M10x1 Art.Nr.: 3007</p>

Produkt	Art.-Nr.:	Beschreibung	Anwendung	Vorteile
<p>Fettgeber FG202</p> 	Art.Nr.: 3202	Automatischer Schmierstoffgeber zum Nachfüllen, im Klarsichtgehäuse sind diese Fettgeber für die Anwendungen an den meisten Lagerstellen. Da sie nur dann Fett zuführen wenn das Lager im Betrieb ist, wird es vor Überschmierung ebenso geschützt wie vor dem Trockenlaufen. Die Geräte werden mit mittlerer Feder ausgeliefert. Im Zubehör sind auch je nach Anwendung erforderliche schwache und starke Federn zu bekommen.	Automobilindustrie, Verkehr und Luftfahrt, Autowaschstraßen, Klärwerke, Futtermittelhersteller, Düngemittelhersteller, Nahrungsmittelhersteller, Molkereien, Druckereien, Keramikindustrie, Faser und Papierhersteller, Textilindustrie, Holzindustrie, Tabakverarbeitung, Getränkeindustrie, Bergbau, Ölförderung und Raffinerie, Chemie Anlagen, Klimaanlagen, Förderanlagen, usw.	Führt nur im Maschinenbetrieb Schmierstoff zu, individuell Einstellbar durch verschieden starke Federn, Keine Überschmierung mehr, kein Trockenlauf mehr.
<p>Fettgeber FG205</p> 	Art.Nr.: 3205	Automatischer Schmierstoffgeber zum Nachfüllen, im Klarsichtgehäuse sind diese Fettgeber für die Anwendungen an den meisten Lagerstellen. Da sie nur dann Fett zuführen wenn das Lager im Betrieb ist, wird es vor Überschmierung ebenso geschützt wie vor dem Trockenlaufen. Die Geräte werden mit mittlerer Feder ausgeliefert. Im Zubehör sind auch je nach Anwendung erforderliche schwache und starke Federn zu bekommen.	Automobilindustrie, Verkehr und Luftfahrt, Autowaschstraßen, Klärwerke, Futtermittelhersteller, Düngemittelhersteller, Nahrungsmittelhersteller, Molkereien, Druckereien, Keramikindustrie, Faser und Papierhersteller, Textilindustrie, Holzindustrie, Tabakverarbeitung, Getränkeindustrie, Bergbau, Ölförderung und Raffinerie, Chemie Anlagen, Klimaanlagen, Förderanlagen, usw.	Führt nur im Maschinenbetrieb Schmierstoff zu, individuell Einstellbar durch verschieden starke Federn, Keine Überschmierung mehr, kein Trockenlauf mehr.
<p>Fettgeber FG260</p> 	Art.Nr.: 3260	Automatischer Schmierstoffgeber zum Nachfüllen, im Klarsichtgehäuse sind diese Fettgeber für die Anwendungen an den meisten Lagerstellen. Da sie nur dann Fett zuführen wenn das Lager im Betrieb ist, wird es vor Überschmierung ebenso geschützt wie vor dem Trockenlaufen. Die Geräte werden mit mittlerer Feder ausgeliefert. Im Zubehör sind auch je nach Anwendung erforderliche schwache und starke Federn zu bekommen.	Automobilindustrie, Verkehr und Luftfahrt, Autowaschstraßen, Klärwerke, Futtermittelhersteller, Düngemittelhersteller, Nahrungsmittelhersteller, Molkereien, Druckereien, Keramikindustrie, Faser und Papierhersteller, Textilindustrie, Holzindustrie, Tabakverarbeitung, Getränkeindustrie, Bergbau, Ölförderung und Raffinerie, Chemie Anlagen, Klimaanlagen, Förderanlagen, usw.	Führt nur im Maschinenbetrieb Schmierstoff zu, individuell Einstellbar durch verschieden starke Federn, Keine Überschmierung mehr, kein Trockenlauf mehr.
<p>Feder für Fetteber</p> 		Federn als Zubehör für jeden Fettgeber in verschiedenen Druckstärken erhältlich.		



Auswahl des richtigen Schmierstoffgebers:

Folgende vier Faktoren müssen bei der Größenauswahl beachtet werden:

- 1.) Wellendurchmesser
- 2.) Wellenumfangsgeschwindigkeit
- 3.) ob offenes oder geschlossenes Lager
- 4.) ob unterbrochener oder dauernder Lauf


Größe der Einheit:

Wellen Durchmesser:	bis 40 mm			
Laufzeit:	unterbrochen		dauernd	
Lagerart:	offen	geschlossen	offen	geschlossen
unter 1000u/min	202	202	202	202
1000 - 2500 u/min	202	202	202	202
über 2500 u/min	205	202	205	205

Wellen Durchmesser:	über 40 mm			
Laufzeit:	unterbrochen		dauernd	
Lagerart:	offen	geschlossen	offen	geschlossen
unter 1000u/min	205	205	205	205
1000 - 2500 u/min	205	205	260	260
über 2500 u/min	260	260	260	260

Federkraft:

Arbeitstemperatur:	Schmierstoff Konsistenz - Klasse					Konsistenz - Klasse (NLGI-Nummer)	Walkpenetration DIN 51804
	0	1	2	3	4		
-23°C bis +4°C	blau	silber	rot	-	-	0	355 - 385 mm/10
+5°C bis +43°C	blau	silber	silber	rot	-	1	310 - 340 mm/10
+44°C bis +93°C	-	blau	silber	silber	rot	2	265 - 295 mm/10
+94°C bis +120°C	-	-	blau	silber	rot	3	220 - 250 mm/10
+121°C bis +230°C	-	-	-	silber	rot	4	175 - 205 mm/10



Artikel:	Seite:	Artikel:	Seite:	Artikel:	Seite:
Abfluss Star	45	Glas Star Spezial	83	Rost Teufel	6
Absorber	44	Glasreiniger	83	Rost Teufel Special	7
Abziehlack	48	Gleit H1	7 / 8 / 28 / 29	Rost Umwandler	50
Air Power	37	Gleitbahnlol	9	Safety Boots	42
Algen Star extra	42 / 84	Graffiti Star	82	Schaum Star	54 / 82
Alpha Guard	31 / 72	Graphit Grease	19	Schimmel Teufel	43 / 85
Alu Anti Seize	22	Haar Frei Special	46	Schraubensicherung	62
Alu Schaum Star	30 / 79	Hand Pflege Star	66	Schutz Profi	49
Alu Spray	40 / 50	Hand Pflege Start Paket 1/2	68 / 69	Schweiß Schutz Schaum	56
Alu Star	79	Hand Schutz Star	67	Schweiß Spray	56
Bauschaum Entferner	44	Hand Schutz Star Plus	67	Seal 2000	58
Bio Grease	17	Hand Star Classic	67 / 68	Seal 2000 2K	58
Bio Lube	6 / 27	Hand Star weiß	69	Seal Primer	58
Bio Star	46 / 79	HD Grease	16	Sek Sortiment	60
Bitumen Trennmittel	51	High Temp 300	5	Silikonfett	16
Blitz	81	HT 4 Grease	14	Silikonfugentferner	44 / 61
Boden Star extra	78	Industrie Lube	4 / 5	SNT 1001	74
Boden Star M10	78	Industrie Profi	82	SNT tiegel	31 / 74
Boden Wachs	45 / 51	Keilriemen Spray	37	Solar und Photovo. Reiniger	83
Bohr & Schneidöl	6	Keim Star	47	Special Grease	12
Car Special	5	Keramik 4000G	23	Special Grease ZS	13
Clean	81	Keramik Paste	23	Special Lube	4
Desinfekt Clean	72	Klebstoff Hexe	45	Spot Marker	38 / 39
Desinfektions Flies	31 / 66 / 73	Konstrukt	61	SprayOffN	72
Dicht Profi	61	Korro Star 500	47	Sprüh Konservierer	49
Dry Flonium	8	Kühl Star 800	9 / 38	Sprühkleber	62
Dry Lube	7	Kühler Frostschutz	47 / 55	Stahl Profi	62
Dry Shine	46 / 55	Kupfer Fett Spray	24	Star Cleaner	32 / 85
Dry Wash Star	53	Kupfer Paste	24	Star Stripper	40
Edel Leder Pflege	53 / 85	Lecksucher	46	Start Pilot	36
Edelstahl Profi	84	Line Marker	39	Super Fill	52
Elektro Star	36	Lotio HD	31 / 70 / 72	Tau Profi	43
Elektro Star extra	36	Lotio MED	32 / 70 / 73	Thermo Paste	56
Enteiser	43	Matt Schwarz	39 / 52	Toilett Star	83
Enzym Spray	41	Mega Silikon	7 / 35	Tram Lube	10
Enzym Star	30 / 40	Motor Power	35	Turbo Grease	13
EP 00 Lithium Grease	14	Multi Protector	48 / 49	Twin Tape	63
Euro Wasch 200	77	Nano Wachs	53	Universal Grease	14
Eurospender	70	Nano Wachs Plus	53	Unterboden Schutz	54
Excellent LS Grease	17 / 18	Nartium Seifenfett	16	Verschweißband	63
Flonium Mega Paste	8 / 24 / 35	Neutral Grease DAB 10	15 / 29	Wachskehrspäne	45
Food Grease 00 H1	18 / 28	Ofen Star	32 / 78	Wälzlagerfett	17
Food Grease H1	18 / 19 / 27 / 28	Ölfleckentferner	44 / 84	Wasch Star 1200	77
Food Lube H1	8 / 9 / 27	Panzerband	63	Wasch Star 2000	30 / 77
Food Lube ZS 200	9 / 29 / 33	Planen Reiniger	79	Wasch Star 3001	78
Form Trenn	37 / 51	Power Star	32	Wasch Star 4000	77
Formen Konservierer	37 / 51	Profi 2011	39 / 50	Wasch und Glanz	54 / 85
Frostschutz Scheibenr.	55 / 82	Protect	48	Water Grease	15 / 29 / 30
Gehweg und Plattenreiniger	43 / 84	Pur Rep	59	WR Grease	20
Gemo Lube	35	Raum Spray Plus	41	Zink Primer	52 / 56
Geruchsvernichter	42	Reifen Neu	40 / 54	ZS Lube 300	10 / 33
Getriebefett	17	Reinigungs Flies	66	ZS Lube Standart	10 / 33
Gewebeband	63	Reinigungs Flies 1200	47	Zubehör	ab 86

Flonium ■ Keramik ■ Schmierung

Konservierung

Reinigung

Entfettung

Kleben ■ Dichten

Handpflegeprogramm

Problemlösung



Profi Star Wartungsprodukte GmbH Profi Star Wartungsprodukte Nord GmbH

Firmensitz: Gartenstraße 13 Betriebsstätte: Industriepark 7

D-53547 Hochscheid D-56593 Horhausen

Tele: +49 (0)2687 / 927 830 Fax: +49 (0)2687 / 927 831

info@profi-star.de www.profi-star.de